



Die Vögel im Nationalpark Donau-Auen

Checkliste



Umweltdachverband

BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT,
JUGEND UND FAMILIE

ARTENLISTE

ARTENLISTE	B	D/W
<input type="checkbox"/> Dohle (<i>Corvus monedula</i>)	ss	h
<input type="checkbox"/> Saatkrahe (<i>Corvus frugilegus</i>)	a	h
<input type="checkbox"/> Aaskrahe (<i>Corvus corone</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Kollkrahe (<i>Corvus corax</i>)	a	ss
<input type="checkbox"/> Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Rosenstar (<i>Sturnus roseus</i>)	-	(A)
<input type="checkbox"/> Hausperling (<i>Passer domesticus</i>)	mh	mh
<input type="checkbox"/> Feldsperling (<i>Passer montanus</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Bergfink (<i>Fringilla montifringilla</i>)	-	mh
<input type="checkbox"/> Grifflitz (<i>Serinus serinus</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Grünling (<i>Carduelis chloris</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Zeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	-	mh
<input type="checkbox"/> Hänfling (<i>Carduelis cannabina</i>)	mh	mh
<input type="checkbox"/> Berghäufel (<i>Carduelis flavirostris</i>)	-	A
<input type="checkbox"/> Birkenzeisig (<i>Carduelis flamma</i>)	-	u
<input type="checkbox"/> Fichtenkreuzschnabel (<i>Loxia curvirostra</i>)	-	u
<input type="checkbox"/> Karmingimpel (<i>Carpodacus erythrinus</i>)	-	A
<input type="checkbox"/> Hakengimpel (<i>Pinicola enucleator</i>)	-	(A)
<input type="checkbox"/> Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	-	h
<input type="checkbox"/> Kernbeißer (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Spornammer (<i>Calcantus lapponicus</i>)	-	(A)
<input type="checkbox"/> Schneeammer (<i>Plectrophenax nivalis</i>)	-	A
<input type="checkbox"/> Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Zippammer (<i>Emberiza cia</i>)	-	A
<input type="checkbox"/> Ortolan (<i>Emberiza hortulana</i>)	-	A
<input type="checkbox"/> Rohrammer (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	mh	h
<input type="checkbox"/> Grauammer (<i>Miliaria calandra</i>)	s	s

Ihre Beobachtungen aus dem Gebiet des Nationalparks, besonders die von sehr selten oder unregelmäßig auftretenden Arten (bei Ausnahmerechnungen wenn möglich ergänzt durch eine Beschreibung oder Fotos des Vogels) senden Sie bitte an BirdLife Österreich, Museumsplatz 1/10/8, 1070 Wien. BirdLife Österreich ist ein Verein, dessen Mitglieder sich mit Vogelkunde und Vogelschutz in Österreich befassen; wenn Sie irgendwelche Fragen über unsere Vogelwelt haben, so wenden Sie sich einfach an BirdLife.

Impressum: Zusammengeestellt von Andreas Ranner, Eva Karner und Thomas Zuma-Kraiky, überwiegend nach Daten des Archivs von BirdLife Österreich; Illustrationen: Schwarzmilan und Eisvogel von Martin Weibelbraun. Herausgeber: BirdLife Österreich, Museumsplatz 1/10/8, 1070 Wien. Grafik und Gestaltung: Baschnegger & Golub, 1090 Wien. Druck: Druckerei Gugler, 3390 Melk. Gedruckt auf 100% Recyclingpapier.

Gefördert durch den Umweltdachverband ÖGNI aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie.

ARTENLISTE

ARTENLISTE	B	D/W
<input type="checkbox"/> Misteldrossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	ss	mh
<input type="checkbox"/> Feldschwirl (<i>Locustella naevia</i>)	mh	mh
<input type="checkbox"/> Schlagschwirl (<i>Locustella fluviatilis</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Rohrschwirl (<i>Locustella luscinioides</i>)	mh	mh
<input type="checkbox"/> Seggenrohrsänger (<i>Acrocephalus paludicola</i>)	-	(A)
<input type="checkbox"/> Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	s	mh
<input type="checkbox"/> Sumpfrohrsänger (<i>Acrocephalus palustris</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Teichrohrsänger (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Drosselrohrsänger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	mh	mh
<input type="checkbox"/> Bläßspötter (<i>Hippolais pallida</i>)	-	(A)
<input type="checkbox"/> Gelbspötter (<i>Hippolais icterina</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Sperbergrasmücke (<i>Sylvia nisoria</i>)	mh	mh
<input type="checkbox"/> Klappergrasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)	mh	h
<input type="checkbox"/> Dorngrasmücke (<i>Sylvia communis</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Gartengrasmücke (<i>Sylvia borin</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Mönchgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Waldlaubsänger (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)	mh	h
<input type="checkbox"/> Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Wintergoldhähnchen (<i>Regulus regulus</i>)	-	mh
<input type="checkbox"/> Sommergoldhähnchen (<i>Regulus ignicapillus</i>)	-	mh
<input type="checkbox"/> Grauschnäpper (<i>Muscicapa striata</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Zwergschnäpper (<i>Ficedula parva</i>)	-	A
<input type="checkbox"/> Halsbandschnäpper (<i>Ficedula albicollis</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Trauerschnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	-	h
<input type="checkbox"/> Bartmeise (<i>Panurus biarmicus</i>)	-	ss
<input type="checkbox"/> Schwanzmeise (<i>Aegithalos caedatus</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Sumpfmeise (<i>Parus palustris</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Weidenmeise (<i>Parus montanus</i>)	mh	mh
<input type="checkbox"/> Tannenmeise (<i>Parus ater</i>)	-	s
<input type="checkbox"/> Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Mauertläufer (<i>Tichodroma muraria</i>)	-	A
<input type="checkbox"/> Waldbaumläufer (<i>Certhia familiaris</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Gartenbaumläufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Beutelmeise (<i>Remiz pendulinus</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Pirl (<i>Oriolus oriolus</i>)	h	h
<input type="checkbox"/> Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)	mh	h
<input type="checkbox"/> Schwarzstirnwürger (<i>Lanius minor</i>)	a	(A)
<input type="checkbox"/> Raubwürger (<i>Lanius excubitor</i>)	-	s
<input type="checkbox"/> Rotkopfwürger (<i>Lanius senator</i>)	a	(A)
<input type="checkbox"/> Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	mh	mh
<input type="checkbox"/> Elster (<i>Pica pica</i>)	mh	mh
<input type="checkbox"/> Tannenhäher (<i>Nucifraga caryocatactes</i>)	-	(A)

ARTENLISTE

	B	D/W
○ Trief (<i>Burhinus oedipnemus</i>)	a	(A)
○ Roßflügelbrachschwalbe (<i>Glaucala pratensis</i>)	-	(A)
○ Spatelaubmöhwe (<i>Stercorarius pomarinus</i>)	-	(A)
○ Schmarotzeraubmöhwe (<i>Stercorarius parasiticus</i>)	-	A
○ Dreizehnmöhwe (<i>Rissa tridactyla</i>)	-	A
○ Zweigmöhwe (<i>Larus minutus</i>)	-	s
○ Lachmöhwe (<i>Larus ridibundus</i>)	a	h
○ Schwarzkopfmöhwe (<i>Larus melanocephalus</i>)	-	s
○ Stummöhwe (<i>Larus canus</i>)	-	h
○ Silbermöhwe (<i>Larus argentatus</i>)	-	s
○ Weißkopfmöhwe (<i>Larus cachinnans</i>)	-	h
○ Heringsmöhwe (<i>Larus fuscus</i>)	-	s
○ Polarmöhwe (<i>Larus glaucoideus</i>)	-	(A)
○ Mantelmöhwe (<i>Larus marinus</i>)	-	A
○ Zwergseeschwalbe (<i>Sterna albifrons</i>)	a	(A)
○ Küstenseeschwalbe (<i>Sterna paradisaea</i>)	-	A
○ Flußseeschwalbe (<i>Sterna hirundo</i>)	a	s
○ Brandseeschwalbe (<i>Sterna sandvicensis</i>)	-	A
○ Raubseeschwalbe (<i>Sterna caspia</i>)	-	s
○ Lachseeschwalbe (<i>Sterna nilotica</i>)	a	(A)
○ Weißbartseeschwalbe (<i>Chlidonias hybridus</i>)	-	A
○ Weißflügelseeschwalbe (<i>Chlidonias leucopterus</i>)	a	u
○ Trauerseeschwalbe (<i>Chlidonias niger</i>)	a	s
Taubenvogel – Columbiformes		
○ Straßentaube (<i>Columba livia</i>)	s	mh
○ Hohltaube (<i>Columba oenas</i>)	mh	mh
○ Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	h	h
○ Türkentaube (<i>Streptopelia decaocto</i>)	mh	mh
○ Tureltaube (<i>Streptopelia turtur</i>)	h	h
Kuckuck und Turako – Cuculiformes		
○ Kuckuck (<i>Cuculus canorus</i>)	h	h
Eulen – Strigiformes		
○ Schleiereule (<i>Tyto alba</i>)	-	u
○ Uhu (<i>Bubo bubo</i>)	-	ss
○ Waldohreule (<i>Asio otus</i>)	mh	mh
○ Sumpfohreule (<i>Asio flammeus</i>)	-	u
○ Spereboreule (<i>Surnia ulula</i>)	-	(A)
○ Waldkauz (<i>Strix aluco</i>)	h	h
Nachtschwalben – Caprimulgiformes		
○ Ziegenmelker (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	u	ss
Segler und Kolibris – Apodiformes		
○ Mauerseglar (<i>Apus apus</i>)	s	h
Rackenvogel – Coraciiformes		
○ Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)	mh	mh
○ Bienenfresser (<i>Merops apiaster</i>)	u	ss

ARTENLISTE

	B	D/W
○ Blauracke (<i>Coracias garrulus</i>)	a	(A)
○ Wiedehopf (<i>Upupa epops</i>)	ss	s
Spechtvögel – Piciformes		
○ Wendehals (<i>Jynx torquilla</i>)	mh	mh
○ Grauspecht (<i>Picus canus</i>)	s	s
○ Grünspecht (<i>Picus viridis</i>)	mh	mh
○ Schwarzspecht (<i>Dryocopus maritimus</i>)	mh	mh
○ Bluntspecht (<i>Picooides major</i>)	h	h
○ Blutspecht (<i>Picooides syriacus</i>)	s	s
○ Mittelspecht (<i>Picooides medius</i>)	h	h
○ Kleinspecht (<i>Picooides minor</i>)	h	h
Sperlingsvögel – Passeriformes		
○ Haubenlerche (<i>Galerida cristata</i>)	-	u
○ Heideblerche (<i>Lullula arborea</i>)	-	s
○ Feldlerche (<i>Alauda arvensis</i>)	s	h
○ Uferschwalbe (<i>Riparia riparia</i>)	mh	h
○ Rauchschwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)	h	h
○ Mehlschwalbe (<i>Delichon urbica</i>)	h	h
○ Brachpieper (<i>Anthus campestris</i>)	-	u
○ Baumpieper (<i>Anthus trivialis</i>)	h	h
○ Wiesenpieper (<i>Anthus pratensis</i>)	-	h
○ Rotkehlpieper (<i>Anthus cervinus</i>)	-	(A)
○ Bergpieper (<i>Anthus spinoletta</i>)	-	mh
○ Schafstelze (<i>Motacilla flava</i>)	a	mh
○ Bergstelze (<i>Motacilla cinerea</i>)	-	mh
○ Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)	h	h
○ Seidenschwanz (<i>Bombicilla garrulus</i>)	-	s
○ Wasserramsel (<i>Cinclus cinclus</i>)	-	A
○ Zaunkönig (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	h	h
○ Heckenbraunelle (<i>Prunella modularis</i>)	h	h
○ Rotkehlchen (<i>Erithacus rubecula</i>)	h	h
○ Sprosser (<i>Luscinia luscinia</i>)	a	A
○ Nachtigall (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	mh	h
○ Blaukehlchen (<i>Luscinia svecica</i>)	A	u
○ Hausrotschwanz (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	h	h
○ Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	s	mh
○ Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>)	-	mh
○ Schwarzkehlchen (<i>Saxicola torquata</i>)	mh	mh
○ Steinschmätzer (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	A	s
○ Steinrötel (<i>Monticola saxatilis</i>)	-	(A)
○ Ringdrossel (<i>Turdus torquatus</i>)	-	(A)
○ Amsel (<i>Turdus merula</i>)	h	h
○ Wacholderdrossel (<i>Turdus pilaris</i>)	-	mh
○ Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	h	h
○ Rotdrossel (<i>Turdus iliacus</i>)	-	mh

ARTENLISTE

	B	D/W
○ Misteldrossel (<i>Turdus viscivorus</i>)	ss	mh
○ Feldschwirl (<i>Locustella naevia</i>)	mh	mh
○ Schlagschwirl (<i>Locustella fluviatilis</i>)	h	h
○ Rohrschwirl (<i>Locustella luscinioides</i>)	mh	mh
○ Seggenrohrsänger (<i>Acrocephalus paludicola</i>)	-	(A)
○ Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	s	mh
○ Sumpfrohrsänger (<i>Acrocephalus palustris</i>)	h	h
○ Teichrohrsänger (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	h	h
○ Drosselrohrsänger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	mh	mh
○ Blauspötter (<i>Hippolais pallida</i>)	-	(A)
○ Gelbspötter (<i>Hippolais icterina</i>)	h	h
○ Sperbergrasmücke (<i>Sylvia nisoria</i>)	mh	mh
○ Klappergrasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)	mh	h
○ Dorngrasmücke (<i>Sylvia communis</i>)	h	h
○ Gartengrasmücke (<i>Sylvia borin</i>)	h	h
○ Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	h	h
○ Waldlaubsänger (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)	mh	h
○ Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	h	h
○ Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	h	h
○ Wintergoldhähnchen (<i>Regulus regulus</i>)	-	mh
○ Sommergoldhähnchen (<i>Regulus ignicapillus</i>)	-	mh
○ Grauschnäpper (<i>Muscicapa striata</i>)	h	h
○ Zwergschnäpper (<i>Ficedula parva</i>)	-	A
○ Halsbandschnäpper (<i>Ficedula albicollis</i>)	h	h
○ Trauerschnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	-	h
○ Bartmeise (<i>Panurus biarmicus</i>)	-	ss
○ Schwanzmeise (<i>Aegithalos caedatus</i>)	h	h
○ Sumpfmehse (<i>Parus palustris</i>)	h	h
○ Weidenmeise (<i>Parus montanus</i>)	mh	mh
○ Tannenmeise (<i>Parus ater</i>)	-	s
○ Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	h	h
○ Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	h	h
○ Kleiber (<i>Sitta europaea</i>)	h	h
○ Maueriäuber (<i>Tichodroma muraria</i>)	-	A
○ Waldbaumläufer (<i>Certhia familiaris</i>)	h	h
○ Gartenbaumläufer (<i>Certhia brachydactyla</i>)	h	h
○ Beutelmeise (<i>Remiz pendulinus</i>)	h	h
○ Pirol (<i>Oriolus oriolus</i>)	h	h
○ Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)	mh	h
○ Schwarzstirnwürger (<i>Lanius minor</i>)	a	(A)
○ Raubwürger (<i>Lanius excubitor</i>)	-	s
○ Rotkopfwürger (<i>Lanius senator</i>)	a	(A)
○ Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	mh	mh
○ Elster (<i>Pica pica</i>)	mh	mh
○ Tannenhäher (<i>Nucifraga caryocatactes</i>)	-	(A)


Einleitung

Der Nationalpark Donau-Auen umfasst einen der größten zusammenhängenden Auwaldbestände Mitteleuropas. Die große Strukturvielfalt der Au und der Nahrungsräumtum sind optimale Voraussetzungen für eine artenreiche Vogelwelt. Dichte Waldbestände mit uralten Baumriesen, die sich mosaikartig mit offenen Flächen abwechseln, ermöglichen nicht nur einmalige Dichten von Singvögeln, sondern auch das Vorkommen anspruchsvoller oder empfindlicher Arten, etwa unter den Greifvögeln und Spechten. Die eingestreuten Wiesen sind reich an botanischen und insektenkundlichen Raritäten und wichtige Nahrungsplätze für viele der im Wald brütenden Arten. Zahlreiche Alarne mit ihren teilweise ausgedehnten Schilfröhrichten tragen zusätzlich zur Attraktivität des Gebietes für Vögel bei. Und der Strom selbst mit seinen Schotterbänken und weidengesäumten Ufern ist eine international bedeutende Zugstraße für Wasservögel, vor allem Enten und Möwen.

Der Nationalpark hat gleich an zwei nach der Ramsar-Konvention international bedeutenden Feuchtgebieten Anteil und umfasst zwei der von BirdLife ausgewiesenen „Important Bird Areas“: Die Lobau in Wien sowie die niederösterreichischen Donau-Auen (als Teil des Ramsar-Gebietes Donau-March-Auen). Dieses Vogelparadies vor den Toren Wiens erfreut sich dementsprechend auch schon lange intensiver ornithologischer Bearbeitung, detaillierte Aufzeichnungen reichen bis in das frühe 19. Jahrhundert zurück. Und so verdanken wir etwa keinem Geringeren als Kronprinz Rudolf von Österreich, der in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hier als Ornithologe tätig war, ausführliche Angaben über die Vögel des Gebietes. Doch seitdem sind zahlreiche Arten als Brutvögel ausgestorben. Einschneidendstes Ereignis war zweifellos die Donauregulierung zu Ausgang des 19. Jahrhunderts. Durch sie gingen vor allem riesige Schotterflächen und Alarnsysteme verloren und mit ihnen verschwanden auch typische Brut-

vögel wie Triel oder Seeschwalben.

Aber auch die vor allem um die Jahrhundertwende intensive menschliche Verfolgung einiger Großvögel (Kormoran, Greifvögel) trug zum Artenschwund bei.



Die Au bietet dem Vogelbeobachter das ganze Jahr über ein außergewöhnliches Erlebnis. Hervorzuhoben sind sicherlich die Monate April und Mai, wenn die Ankunft der Zugvögel voll im Gange ist und die Luft von einem beispiellosen Vogelkonzert erfüllt ist. Aber auch die anderen Jahreszeiten haben ihren ganz besonderen Reiz: der Sommer, wenn überall aus dem fast undurchdringlichen Grün der Au die Beldrufe der Jungvögel zu hören sind, der Herbst, der dem Beobachter immer wieder interessante Durchzügler besichert, oder der Winter, wenn man großen Ententrupps und den mächtigen Seeadlern begegnet.

Die folgende Liste gibt eine aktuelle Übersicht über alle 282 bisher im Gebiet des Nationalparks nachgewiesenen Vogelarten, getrennt nach ihrem Status als Brutvögel bzw. Gast außerhalb der Brutsaison. Naturgemäß kann man die Donau-Auen nicht von ihrem Umland isoliert betrachten. Genauso wie einige Auvögel ihre Nahrung abseits der Au suchen, kommen auch viele Brutvögel der Umgebung zur Futtersuche herein. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden daher auch jene Arten, die zwar knapp außerhalb brüten, sich aber zur Nahrungssuche vor allem innerhalb des Nationalparks aufhalten (z.B. Schwalben), bei den Brutvögeln mitangeführt.

B Brutstatus
h häufig
s selten
u unregelmäßig (nicht alljährlich)

D/W Durchzug oder Überwinterung
mh mäßig häufig
ss sehr selten (aber ± alljährlich)

A Ausnahmerscheinung
a ausgestorbener Brutvögel (kein Brutnachweis seit 1980)
/G Vogel stammt wahrscheinlich aus einer eingetürgerten (Park-) Population oder Gefangenschaft

ARTENLISTE

	B	D/W
Seetaucher – Gaviformes		
<input type="checkbox"/> Eistaucher (<i>Gavia immer</i>)	-	(A)
<input type="checkbox"/> Prachtaucher (<i>Gavia arctica</i>)	-	ss
<input type="checkbox"/> Sientaucher (<i>Gavia stellata</i>)	-	ss
Lappentaucher – Podicipediformes		
<input type="checkbox"/> Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	mh	h
<input type="checkbox"/> Haubentaucher (<i>Podiceps cristatus</i>)	u	mh
<input type="checkbox"/> Rothstaucher (<i>Podiceps grisegena</i>)	a	u
<input type="checkbox"/> Ohrentaucher (<i>Podiceps auritus</i>)	-	(A)
<input type="checkbox"/> Schwarzhalsstaucher (<i>Podiceps nigricollis</i>)	-	u
Rudertfüßler – Pelecaniformes		
<input type="checkbox"/> Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	a	h
<input type="checkbox"/> Zwergschärbe (<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>)	-	u
<input type="checkbox"/> Rosapfelkan (<i>Pelecanus oncorhynchus</i>)	-	(A/G)
Schrettvögel – Ciconiiformes		
<input type="checkbox"/> Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	mh	h
<input type="checkbox"/> Purpurereiher (<i>Ardea purpurea</i>)	a	ss
<input type="checkbox"/> Silberreiher (<i>Casmerodius albus</i>)	-	mh
<input type="checkbox"/> Seidenreiher (<i>Egretta garzetta</i>)	-	u
<input type="checkbox"/> Rallenreiher (<i>Ardeola ralloides</i>)	-	(A)
<input type="checkbox"/> Nachtreiher (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	-	ss
<input type="checkbox"/> Zwergrohrdommel (<i>Kobrythos minutus</i>)	s	s
<input type="checkbox"/> Rohrdommel (<i>Botaurus stellaris</i>)	a	ss
<input type="checkbox"/> Weißstorch (<i>Ciconia ciconia</i>)	s	mh
<input type="checkbox"/> Schwarzstorch (<i>Ciconia nigra</i>)	u	s
<input type="checkbox"/> Löffler (<i>Platalea leucorodia</i>)	-	u
<input type="checkbox"/> Sichler (<i>Plegadis falcinellus</i>)	-	(A)
Entenvögel – Anseriformes		
<input type="checkbox"/> Höckerschwan (<i>Cygnus olor</i>)	s	h
<input type="checkbox"/> Trauerschwan (<i>Cygnus atratus</i>)	-	u/G
<input type="checkbox"/> Singeschwan (<i>Cygnus cygnus</i>)	-	u
<input type="checkbox"/> Saatigans (<i>Anser fabalis</i>)	-	mh
<input type="checkbox"/> Kurzschneibelt (<i>Anser brachyrhynchus</i>)	-	(A)
<input type="checkbox"/> Bläßigans (<i>Anser albifrons</i>)	-	mh
<input type="checkbox"/> Zwergigans (<i>Anser erythropus</i>)	-	A
<input type="checkbox"/> Graugans (<i>Anser anser</i>)	A/G	mh
<input type="checkbox"/> Streifengans (<i>Anser indicus</i>)	-	A/G
<input type="checkbox"/> Kanadagans (<i>Brania canadensis</i>)	-	A/G
<input type="checkbox"/> Rosigans (<i>Tadorna ferruginea</i>)	-	A/G
<input type="checkbox"/> Brandgans (<i>Tadorna tadorna</i>)	-	A
<input type="checkbox"/> Mandarineente (<i>Anas platyrhynchos</i>)	-	A/G
<input type="checkbox"/> Brautente (<i>Anas sponsa</i>)	-	u/G
<input type="checkbox"/> Pfeifente (<i>Anas penelope</i>)	-	mh
<input type="checkbox"/> Schnatterente (<i>Anas strepera</i>)	a	mh
<input type="checkbox"/> Krückente (<i>Anas crecca</i>)	a	mh

ARTENLISTE	B	D/W
Seetaucher – Gaviformes		
○ Eisentaucher (<i>Gavia immer</i>)	-	(A)
○ Prachtaucher (<i>Gavia arctica</i>)	-	ss
○ Sternaucher (<i>Gavia stellata</i>)	-	ss
Lappentaucher – Podicipediformes		
○ Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	mh	h
○ Haubentaucher (<i>Podiceps cristatus</i>)	u	mh
○ Rothalsaucher (<i>Podiceps grisegena</i>)	a	u
○ Ohrentaucher (<i>Podiceps auritus</i>)	-	(A)
○ Schwarzhalsaucher (<i>Podiceps nigricollis</i>)	-	u
Rudertföbler – Pelecaniformes		
○ Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	a	h
○ Zwergscharbe (<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>)	-	u
○ Rosapelikan (<i>Pelecanus onocrotalus</i>)	-	(A/G)
Schreitvögel – Ciconiiformes		
○ Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	mh	h
○ Purpureiher (<i>Ardea purpurea</i>)	a	ss
○ Silberreiher (<i>Casmerodius albus</i>)	-	mh
○ Seidenreiher (<i>Egretta garzetta</i>)	-	u
○ Rallenreiher (<i>Ardeola ralloides</i>)	-	(A)
○ Nachtreiher (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	-	ss
○ Zwergrohrdommel (<i>Ixobrychus minutus</i>)	s	s
○ Rohrdommel (<i>Botaurus stellans</i>)	a	ss
○ Weißstorch (<i>Ciconia ciconia</i>)	s	mh
○ Schwarzstorch (<i>Ciconia nigra</i>)	u	s
○ Löffler (<i>Platalea leucorodia</i>)	-	u
○ Sichler (<i>Plegadis falcinellus</i>)	-	(A)
Entenvögel – Anseriformes		
○ Höckerschwan (<i>Cygnus olor</i>)	s	h
○ Trauerschwan (<i>Cygnus atratus</i>)	-	u/G
○ Singschwan (<i>Cygnus cygnus</i>)	-	u
○ Saatigans (<i>Anser fabalis</i>)	-	mh
○ Kurzschnabelgans (<i>Anser brachyrhynchus</i>)	-	(A)
○ Bläßgans (<i>Anser albifrons</i>)	-	mh
○ Zwerggans (<i>Anser erythropus</i>)	-	A
○ Graugans (<i>Anser anser</i>)	AG	mh
○ Streifenigans (<i>Anser indicus</i>)	-	AG
○ Kanadagans (<i>Brantha canadensis</i>)	-	AG
○ Rosigans (<i>Tadorna ferruginea</i>)	-	AG
○ Brandgans (<i>Tadorna tadorna</i>)	-	A
○ Mandarntente (<i>Aix galericulata</i>)	-	AG
○ Brantente (<i>Aix sponsa</i>)	-	u/G
○ Pfeifente (<i>Anas penelope</i>)	-	mh
○ Schnatterente (<i>Anas strepera</i>)	a	mh
○ Krickente (<i>Anas crecca</i>)	a	mh

ARTENLISTE	B	D/W
○ Stockente (<i>Anas platyrhynchos</i>)	mh	h
○ Spießente (<i>Anas acuta</i>)	a	s
○ Knäkente (<i>Anas querquedula</i>)	a	mh
○ Löffelente (<i>Anas clypeata</i>)	a	s
○ Kolbenente (<i>Nettion rufina</i>)	-	s
○ Taleite (<i>Aythya ferina</i>)	-	mh
○ Moorente (<i>Aythya nyroca</i>)	a	A
○ Reiherente (<i>Aythya fuligula</i>)	-	mh
○ Bergente (<i>Aythya marila</i>)	-	ss
○ Eiderente (<i>Somateria mollissima</i>)	-	u
○ Eisente (<i>Clangula hyemalis</i>)	-	u
○ Trauerente (<i>Melanitta nigra</i>)	-	u
○ Samtente (<i>Melanitta fusca</i>)	-	u
○ Schellente (<i>Bucephala clangula</i>)	-	h
○ Zwergsäger (<i>Mergus albellus</i>)	-	mh
○ Mittelsäger (<i>Mergus serrator</i>)	-	s
○ Gänseäger (<i>Mergus merganser</i>)	-	mh
○ Weißkopfruderente (<i>Oxyura leucocephala</i>)	-	(A)
Greifvögel – Falconiformes		
○ Fischadler (<i>Pandion haliaetus</i>)	a	s
○ Wespensussard (<i>Pernis ptilorvus</i>)	mh	mh
○ Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>)	mh	mh
○ Rohmilan (<i>Milvus milvus</i>)	u	ss
○ Seeadler (<i>Haliaeetus albicilla</i>)	a	s
○ Schneiseeadler (<i>Haliaeetus vocifer</i>)	-	(A/G)
○ Gänsegeier (<i>Gyps fulvus</i>)	-	(A)
○ Schlangengadler (<i>Circus gallicus</i>)	-	(A)
○ Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>)	A	h
○ Kornweihe (<i>Circus cyaneus</i>)	a	mh
○ Steppenweihe (<i>Circus macrourus</i>)	-	(A)
○ Wiesenweihe (<i>Circus pygargus</i>)	a	s
○ Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)	s	h
○ Habicht (<i>Accipiter gentilis</i>)	s	mh
○ Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)	h	h
○ Raufußbussard (<i>Buteo lagopus</i>)	-	ss
○ Adlerbussard (<i>Buteo rufinus</i>)	-	A
○ Schreiadler (<i>Aquila pomarina</i>)	a	(A)
○ Schelladler (<i>Aquila clanga</i>)	-	A
○ Kaiseradler (<i>Aquila heliaca</i>)	a	A
○ Steinhädel (<i>Aquila chrysaetos</i>)	-	A
○ Zwergadler (<i>Hieraetus pennatus</i>)	a	(A)
○ Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	mh	mh
○ Rotfußfalke (<i>Falco vespertinus</i>)	-	u
○ Merlin (<i>Falco columbarius</i>)	-	u
○ Baumfalke (<i>Falco subbuteo</i>)	s	mh

ARTENLISTE	B	D/W
○ Sakerfalke (<i>Falco cherrug</i>)	u	u
○ Wanderfalke (<i>Falco peregrinus</i>)	-	ss
Hühnervögel – Galliformes		
○ Rebhuhn (<i>Perdix perdix</i>)	s	s
○ Wachtel (<i>Coturnix coturnix</i>)	a	ss
○ Fasan (<i>Phasianus colchicus</i>)	h	h
Rallen- und Kranichvögel – Gruiformes		
○ Wasserralle (<i>Rallus aquaticus</i>)	s	s
○ Tüpfelsumpfhuhn (<i>Porzana porzana</i>)	a	u
○ Kleines Sumpfhuhn (<i>Porzana parva</i>)	A	A
○ Zwergsumpfhuhn (<i>Porzana pusilla</i>)	-	(A)
○ Wachtelkönig (<i>Crex crex</i>)	a	u
○ Teichhuhn (<i>Gallinula chloropus</i>)	mh	mh
○ Bläßhuhn (<i>Fulica atra</i>)	mh	mh
○ Kranich (<i>Grus grus</i>)	-	u
○ Großtrappe (<i>Ots tarda</i>)	-	A
Schnepfen-, Möwen- und Alkenvögel – Charadriiformes		
○ Austernfischer (<i>Haematopus ostralegus</i>)	-	A
○ Sandregenpfeifer (<i>Charadrius hiaticula</i>)	-	u
○ Fließregenpfeifer (<i>Charadrius dubius</i>)	s	mh
○ Goldregenpfeifer (<i>Pluvialis apricaria</i>)	-	s
○ Kiebitzregenpfeifer (<i>Pluvialis squatarola</i>)	-	u
○ Kiebitz (<i>Vanellus vanellus</i>)	s	h
○ Alpenstrandläufer (<i>Calidris alpina</i>)	-	ss
○ Sanderling (<i>Calidris alba</i>)	-	A
○ Zwergstrandläufer (<i>Calidris minuta</i>)	-	u
○ Sichelstrandläufer (<i>Calidris ferruginea</i>)	-	A
○ Grabrusstrandläufer (<i>Calidris melanotos</i>)	-	(A)
○ Kampfläufer (<i>Philomachus pugnax</i>)	-	s
○ Zwergschnepfe (<i>Lymnocyphus minimus</i>)	-	A
○ Bekassine (<i>Gallinago gallinago</i>)	-	ss
○ Waldschnepfe (<i>Scolopax rusticola</i>)	-	s
○ Uferschnepfe (<i>Limosa limosa</i>)	-	u
○ Pflühschnepfe (<i>Limosa lapponica</i>)	-	(A)
○ Regenbrachvogel (<i>Numenius phaeopus</i>)	-	A
○ Großer Brachvogel (<i>Numenius arquata</i>)	-	u
○ Dunkler Wasserräucher (<i>Tringa erythropus</i>)	-	u
○ Rotschenkel (<i>Tringa totanus</i>)	a	u
○ Teichwasserräucher (<i>Tringa stagnatilis</i>)	-	A
○ Grünschenkel (<i>Tringa nebulosa</i>)	-	mh
○ Waldwasserräucher (<i>Tringa ochropus</i>)	-	mh
○ Bruchwasserräucher (<i>Tringa glareola</i>)	-	ss
○ Flußuferläufer (<i>Actitis hypoleuc</i>)	s	h
○ Stelzenläufer (<i>Himantopus himantopus</i>)	-	A
○ Säbelschnäbler (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	-	A

