

Literatur Chironomidae Gesäuse

U.A. zur Bestimmung und Ermittlung der Autökologie herangezogene Literatur:

Albu, P. (1972): Două specii de Chironomide noi pentru știință în masivul Retezat.- St. și Cerc. Biol., Seria Zoologie, 24: 15-20.

Andersen, T.; Mendes, H.F. (2002): Neotropical and Mexican *Mesosmittia* Brundin, with the description of four new species (Insecta, Diptera, Chironomidae).- Spixiana, 25(2): 141-155.

Andersen, T.; Sæther, O.A. (1993): *Lerheimia*, a new genus of Orthoclaadiinae from Africa (Diptera: Chironomidae).- Spixiana, 16: 105-112.

Andersen, T.; Sæther, O.A.; Mendes, H.F. (2010): Neotropical *Allocladius* Kieffer, 1913 and *Pseudosmittia* Edwards, 1932 (Diptera: Chironomidae).- Zootaxa, 2472: 1-77.

Baranov, V.A. (2011): New and rare species of Orthoclaadiinae (Diptera, Chironomidae) from the Crimea, Ukraine.- Vestnik zoologii, 45(5): 405-410.

Boggero, A.; Zaupa, S.; Rossaro, B. (2014): *Pseudosmittia fabioi* sp. n., a new species from Sardinia (Diptera: Chironomidae, Orthoclaadiinae).- Journal of Entomological and Acarological Research, [S.I.],46(1): 1-5.

Brundin, L. (1947): Zur Kenntnis der schwedischen Chironomiden.- Arkiv för Zoologi, 39 A(3): 1-95.

Brundin, L. (1956): Zur Systematik der Orthoclaadiinae (Dipt. Chironomidae).- Rep. Inst. Freshwat. Drottningholm 37: 5-185.

Casas, J.J.; Laville, H. (1990): *Micropsectra seguyi*, n. sp. du groupe *attenuata* Reiss (Diptera: Chironomidae) de la Sierra Nevada (Espagne).- Anns Soc. ent. Fr. (N.S.), 26(3): 421-425.

Caspers, N. (1983): Chironomiden-Emergenz zweier Lunzer Bäche, 1972.- Arch. Hydrobiol. Suppl. 65: 484-549.

Caspers, N. (1987): *Chaetocladius insolitus* sp. n. (Diptera: Chironomidae) from Lunz, Austria. In: Saether, O.A. (Ed.): A conspectus of contemporary studies in Chironomidae (Diptera). Contributions from the IX. symposium on Chironomidae, Bergen, Norway.- Ent. scand. Suppl., 29: 133-135.

Caspers, N. (1988): Zwei neue *Smittia*-Arten aus dem süddeutschen Raum (Diptera, Chironomidae).- Spixiana, Supplement 14: 175-181.

Caspers, N.; Reiss, F. (1987): Chironomidae des Lunzer Seengebietes in Niederösterreich (Insecta, Diptera, Nematocera).- Spixiana, 10(1): 13-35.

Caspers, N.; Reiss, F. (1989): Die Chironomidae der Türkei. Teil I: Podonominae, Diamesinae, Prodiamesinae, Orthoclaadiinae (Diptera, Nematocera, Chironomidae).- Entomofauna, 10: 105-160.

Chaudhuri, P.K.; Sinharay, D.C.; Das Gupta, S.K. (1979): A study on Orthoclaadiinae (Diptera, Chironomidae) of India. Part II. Genus *Limnophyes* Eaton.- Aquat. Insects, 1: 107-134.

Chvála, M.; Götze, J. (2004): Species-group names of Diptera described by Gabriel Strobl.- Acta Universitatis Carolinae Biologica, 48: 31-47.

- Chvála, M.; Unterberger, G. (2008): The types of Diptera (Insecta) described by Pater Gabriel Strobl.- *Studia dipterologica*, suppl. 17: 281 pp.
- Cobo, F.; Gonzalez, M.A.; Vieira-Lanero, R. (1995): Notes on some taxonomic problems in the Iberian species of *Brillia* Kieffer, 1913 (Diptera: Chironomidae), with a description of *B. pudorosa* sp. n.- *Annales de Limnologie*, 31(4): 245-252.
- Coffman, W.P.; Cranston, P.S.; Oliver, D.R.; Sæther, O.A. (1986): 9. The pupae of Orthoclaadiinae (Diptera: Chironomidae) of the Holarctic region - keys and diagnoses.- In: Wiederholm, T. (Ed.): Chironomidae of the Holarctic region. Keys and diagnoses. Part 2 - Pupae.- *Ent. Scand. Suppl.*, 28: 147-296.
- Cranston, P.S. (1998): The Australian species of *Neozavrelia* Goetghebuer (Diptera: Chironomidae: Tanytarsini).- *Australian Journal of Entomology*, 37: 107-112.
- Cranston, P.S.; Krosch, M.N. (2015): DNA sequences and austral taxa indicate generic synonymy of *Paratrichocladus* Santos-Abreu with *Cricotopus* Wulp (Diptera: Chironomidae).- *Systematic Entomology* (2015): 1-14. DOI: 10.1111/syen.12130
- Cranston, P.S.; Oliver, D.R. (1988): Additions and corrections to the Nearctic Orthoclaadiinae (Diptera: Chironomidae).- *Can. Ent.*, 120: 425-462
- Cranston, P.S.; Oliver, D.R.; Sæther, O.A. (1989): 9. The adult males of Orthoclaadiinae (Diptera: Chironomidae) of the Holarctic region - Keys and diagnoses.- In: Wiederholm, T. (Ed.): The adult males of Chironomidae (Diptera) of the Holarctic region - Keys and diagnoses.- *Ent. scand. Suppl.*, 34: 165-352.
- Cranston, P.S.; Sæther, O.A. (1986): *Rheosmittia* (Diptera: Chironomidae): a generic validation and revision of the western Palaearctic species.- *J. nat. Hist.*, 20: 31-51.
- Dittmar, H. (2012): Beiträge zur aquatischen Insektenfauna des Sauerlandes. I. Diptera: Chironomidae.- *Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde*, 74(1): 41 pp.
- Du, J.; Wang, X.; Sæther, O.A. (2011): Redescriptions of species of *Bryophaenocladus* Thienemann, 1934 (Diptera: Chironomidae) described by Brundin (1947).- *Zootaxa*, 2743: 40-48.
- Edwards, F.W. (1924): Some British species of *Corynoneura* (Diptera - Chironomidae).- *Entomologist's monthly Magazine*, 60: 182-189.
- Ekrem, T. (2006): A redescription of *Neozavrelia cuneipennis* (Edwards) comb. nov., with a checklist of *Neozavrelia* species of the world (Diptera: Chironomidae).- *Zootaxa*, 1153: 1-16.
- Ekrem, T. (2007): A taxonomic revision of the genus *Stempellinella* (Diptera: Chironomidae).- *Journal of Natural History*, 41(21-24): 1367-1465.
- Ekrem, T.; Willassen, E; Stur, E. (2010): Phylogenetic utility of five genes for dipteran phylogeny: A test case in the Chironomidae leads to generic synonymies.- *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 57: 561-571.
- Encyclopedia of Life. Available from <http://www.eol.org> . Accessed through 11/2013.
- Ferrington, L.C.; Sæther, O.A. (2011): A revision of the genera *Pseudosmittia* Edwards, 1932, *Allocladius* Kieffer, 1913, and *Hydrosmittia* gen. n. (Diptera: Chironomidae, Orthoclaadiinae).- *Zootaxa*, 2849: 1-314.

- Fittkau, E.J. (1954a): Die Gattung *Neozavrelia* Goethgebuer (Dipt. Chironomidae). (Chironomidenstudien II).- Dt. ent. Z., 1: 161-179.
- Fittkau, E.J. (1954b): *Trichocladus nivalis* Goethg. Chironomidenstudien III.- Ber. limnol. Flußstn. Freudenthal, 6: 17-27.
- Fittkau, E.J. (1960): *Rheotanytarsus nigricauda* n. sp. Chironomidenstudien VI.- Abh. naturw. Ver. Bremen, 35(3): 397-407.
- Fittkau, E.J. (1962): Die Tanypodinae (Diptera, Chironomidae) Tribus Anatopyniini, Macropelopiini, Pentaneurini.- Abh. zur Larvalsystem. d. Insekten, 6: 1-453. Akademie-Verlag, Berlin.
- Fittkau, E.J.; Murray, D.A. (1986): 5. The pupae of Tanypodinae (Diptera: Chironomidae) of the Holarctic region - Keys and diagnoses.- In: Wiederholm, T. (Ed.): Chironomidae of the Holarctic region - Keys and diagnoses - Part 2 - Pupae.- Ent. scand. Suppl., 28: 31-113.
- Fittkau, E.J.; Reiss, F. (1998) (issue mailed 19.IX.1999): *Micropsectra pharetrophora*, a new species of Tanytarsini (Diptera, Chironomidae) constructing portable larval cases.- J. Kansas Entomol. Soc., 71: 226-233.
- Freeman, P. (1961): The Chironomidae (Diptera) of Australia.- Aust. J. Zool., 9: 611-737.
- Fu, Y.; Fang, X.; Wang, X. (2013): Two species of *Thienemanniella* Kieffer from Oriental China (Diptera: Chironomidae: Orthoclaadiinae).- Zootaxa, 3741 (3): 391-399.
- Fu, Y.; Fang, X.; Wang, X. (2017): Taxonomy of *Corynoneura* Winnertz (Diptera: Chironomidae).- Science Press Beijing: 293 pp.
- Fu, Y.; Sæther, O.A.; Wang, X. (2009): *Corynoneura* Winnertz from East Asia, with a systematic review of the genus (Diptera: Chironomidae: Orthoclaadiinae).- Zootaxa, 2287: 1-44.
- Fu, Y.; Sæther, O.A.; Wang, X. (2010): *Thienemanniella* Kieffer from East Asia, with a systematic review of the genus (Diptera: Chironomidae: Orthoclaadiinae).- Zootaxa, 2431: 1-42.
- Gerhardt, A.; Orendt, C.; Dettinger-Klemm, P-M. A.; Janssens De Bisthoven, L.; Michiels, S.; Otto, C.-J.; Vogt, C. (2006): Chironomiden: Potential und Einsatzmöglichkeiten im Biomonitoring von Gewässern - ein Überblick. - DGL-Mitteilungen I/2006: 49-56.
- Gilka, W.; Jazdzewska, N. (2010): A systematic review of the genus *Parapsectra* Reiss (Diptera: Chironomidae: Tanytarsini) with description of a new species from Poland.- Zootaxa, 2350: 1-21.
- Gilka, W.; Paasivirta, L. (2008): On the systematics of the tribe Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) - three new species from Finland.- Entomologica Fennica, 19: 41-48.
- Goethgebuer, M. (1913): Description de Chironomides nouveaux récoltes en Belgique.- Annales biologie lacustre, 6: 148-172.
- Goethgebuer, M. (1940-50): Tendipedidae (Chironomidae). F. Subfamilie Orthoclaadiinae. A. Imagines.- In: E. Lindner (ed.): Die Fliegen der Palaearktischen Region, 3(13g): 1-208.
- Goethgebuer, M.; Humphries, C.F.; Fitzgerald, A.M. (1949): Metamorphosis of the Chironomidae I. A Description of the larvae, pupae and imagines of some members of the genus *Eukiefferiella* (Kieff.); of the larva of *Orthocladus crassicornis* (Goethg.) and of the imago of *Orthocladus flaveolus* (Goethg.).- Hydrobiologia, 1: 410-424.

Goethgebuer, M.; Thienemann, A. (1941a): *Neozavrelia luteola* n. g. n. sp. (Dipt. Chironomidae). Chironomiden aus dem Lunzer Seengebiet I.- Arch. Hydrobiol., 38: 106-109.

Gouin, F. (1956): *Parametrioctenemus stylatus* K. et *Parametrioctenemus arciger* K. (Diptères Némat., Chironomidae), deux espèces ou deux variétés?- Bull. Ass. philomath. Als. Lorr., 9: 194-198.

Gowin, F. (1943): Orthoclaadiinen aus Lunzer Fließgewässern. II.- Arch. Hydrobiol., 40: 114-122.

Gowin, F.; Thienemann, A. (1942): Zwei neue Orthoclaadiinen-Arten aus Lunz (Niederdonau). Chironomiden aus dem Lunzer Seengebiet. VII.- Zool. Anz., 140: 101-109.

Haase, P.; Sundermann, A.; Schindehütte, K. (2011): Operationelle Taxaliste als Mindestanforderung an die Bestimmung von Makrozoobenthosproben aus Fließgewässern zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland. www.Fliessgewaesserbewertung.de [Stand Mai 2011]

Haupt, J.; Haupt, H. (1998): Fliegen und Mücken. Beobachtung, Lebensweise.- Naturbuch-Verlag, Augsburg: 351 pp.

Hirvenoja, M. (1973): Revision der Gattung *Cricotopus* Van Der Wulp und ihrer Verwandten (Diptera, Chironomidae).- Ann. Zool. Fenn., 10: 1-363.

Hirvenoja, M.; Hirvenoja, E. (1988): *Corynoneura brundini* spec. nov. Ein Beitrag zur Systematik der Gattung *Corynoneura* (Diptera, Chironomidae).- Spixiana Suppl., 14: 213-238.

Janecek, B.F.R. (1998): Diptera: Chironomidae (Zuckmücken). Bestimmung von 4. Larvenstadien mitteleuropäischer Gattungen und österreichischer Arten.- In: Fauna Aquatica Austriaca, Teil V: 117 pp.

Kong, F.-Q.; Liu, W.; Wang, X.-H. (2011): *Mesosmittia* Brundin from China (Diptera, Chironomidae).- Acta Zootaxonomica Sinica, 36(4): 890-895.

Kownacki, A. (1981): Genus *Syndiamesa* Kieffer 1918 (Diamesinae, Chironomidae, Diptera) and description of two species: *Syndiamesa serratosioi* sp. n. and *Syndiamesa vaillantii* sp. n.- Acta Hydrobiol., 23(4): 381-398.

Kownacki, A.; Zosidze, R. (1973): *Parametrioctenemus stylatus adzharicus* new subspecies (Chironomidae, Diptera).- Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences Serie des Sciences Biologiques, 21(2): 127-130.

Kranzfelder, P.; Ekrem, T.; Stur, E. (2017): DNA barcoding for species identification of insect skins: A test on Chironomidae (Diptera) pupal exuviae.- Journal of Insect Science, 17(6): 1-7. doi: 10.1093/jisesa/iex075

Kranzfelder, P., Anderson, A.M., Egan, A.T., Mazack, J.E., Bouchard, R.W., Rufer, M.M., Ferrington, L.C. Use of Chironomidae (Diptera) Surface-Floating Pupal Exuviae as a Rapid Bioassessment Protocol for Water Bodies.- J. Vis. Exp., 101: 1-9. e52558, doi:10.3791/52558 (2015).

Kranzfelder, P.; Ferrington Jr., L.C. (2015): Characterization of Chironomidae (Diptera) surface-floating pupal exuviae sample sort time from coastal tropical aquatic systems.- Environ. Monit. Assess., 187(70): 1-8. DOI 10.1007/s10661-015-4313-0

Krashennikov, A.B.; Makarchenko, E.A. (2009): New and little-known species of chironomids (Diptera, Chironomidae, Orthocladiinae) of the Vishersky Nature Reserve (North Ural).- *Evrziatskii entomologicheskii Zhurnal*, 8(Suppl. 1): 97-101.

Langton, P.H. (1991): A key to pupal exuviae of West Palaearctic Chironomidae.- Huntingdon, Cambridgeshire: issued by P.H. Langton: 386 pp.

Langton, P.H.; Pinder, L.C.V. (2007a): Keys to the adult male Chironomidae of Britain and Ireland. Volume 1: Introductory text, keys references, checklist and index.- Freshwater Biological Association, Scientific Publication, 64: 239 pp.

Langton, P.H.; Pinder, L.C.V. (2007b): Keys to the adult male Chironomidae of Britain and Ireland. Volume 2: Illustrations of the hypopygia (text-figures 114-260) and a supplement identifying sixteen species recently recorded from Britain and Ireland (text-figures 261-276).- Freshwater Biological Association, Scientific Publication, 64: 168 pp.

Langton, P.H.; Visser, H. (2003): Chironomidae exuviae - A key to pupal exuviae of the West Palaearctic Region.- World Biodiversity Database. CD-ROM series. Mac/Win Version 1.0. ETI/STOWA/RIZA., Amsterdam.

Laville, H.; Moubayed, Z. (1985): The chironomids (Diptera) from Lebanon. II. Description of the male imago and pupa of *Thienemannia libanica* n.sp..- *Annales de Limnologie*, 21(1): 77-82.

Lehmann, J. (1969): Die europäischen Arten der Gattung *Rheocricotopus* und drei neue Artvertreter dieser Gattung aus der Orientalis (Diptera, Chironomidae).- *Arch. Hydrobiol.*, 66(3): 348-381.

Lehmann, J. (1972): Revision der europäischen Arten (Puppen ♂♂ und Imagines ♂♂) der Gattung *Eukiefferiella* Thienemann (Diptera: Chironomidae).- *Beitr. Ent.*, 22: 347-405.

Lencioni, V. (2018): Glacial influence and stream macroinvertebrate biodiversity under climate change: Lessons from the Southern Alps.- *Science of the Total Environment*, 622–623: 563–575.

Li, X.; Lin, X.-I.; Wang, X.-h. (2013): New species and records of *Parametriocnemus* Goetghebuer from China (Diptera, Chironomidae).- *ZooKeys*, 320: 51-62.
doi: 10.3897/zookeys.320.4927

Liu, Y.; Wang, X. (2005): A review of the genus *Parorthocladus* Thienemann from China (Diptera: Chironomidae: Orthocladiinae).- *Zootaxa*, 802: 1-8.

<http://www.lunz.at/de/gemeinde/bildung-wissenschaft/wassercluster-lunz.html>

Makarchenko, E.A.; Makarchenko, M.A. (2003): New and little known species of non-biting midges (Diptera, Chironomidae) from South Primorye (Russian Far East).- *Euroasian Entomological Journal*, 2(3): 215-219.

Makarchenko, E.A.; Makarchenko, M.A. (2004): *Chaetocladus* Kieffer (Diptera, Chironomidae, Orthocladiinae) in the Russian Far East.- *Euroasian Entomological Journal*, 3(4): 311-317.

Makarchenko, E.A.; Makarchenko, M.A. (2005): Chironomids of the genus *Rheocricotopus* Thienemann et Harnisch, 1932 (Diptera, Chironomidae, Orthocladiinae) of the Russian Far East.- *Euroasian Entomological Journal*, 4(2): 125-136.

Makarchenko, E.A.; Makarchenko, M.A. (2006a): Chironomids of the genera *Corynoneura* Winnertz, 1846 and *Thienemanniella* Kieffer, 1919 (Diptera, Chironomidae, Orthocladiinae) of the Russian Far East.- *Euroasian Entomological Journal*, 5(2): 151-162.

- Makarchenko, E.A.; Makarchenko, M.A. (2006b): Chironomids of the genus *Bryophaenocladus* Thienemann, 1934 (Diptera, Chironomidae, Orthoclaadiinae) from the Russian Far East.- Far Eastern Entomologist, 158: 1-24.
- Makarchenko, E.A.; Makarchenko, M.A. (2007): Chironomids of *Prosmittia* Brundin (Diptera: Chironomidae: Orthoclaadiinae) from the Russian Far East.- Russian Entomol. J., 16(1): 119-122.
- Makarchenko, E.A.; Makarchenko, M.A. (2008): Review of the genus *Pseudosmittia* Edwards (Diptera: Chironomidae: Orthoclaadiinae) from the Russian Far East.- Russian Entomol. J., 17(2): 215-226.
- Makarchenko, E.A.; Makarchenko, M.A. (2009): New records of chironomids (Diptera, Chironomidae, Orthoclaadiinae) in Far East and bordering territories. VII. *Bryophaenocladus* Thienemann.- Euroasian Entomological Journal, 8(1): 51-63.
- Makarchenko, E.A.; Makarchenko, M.A. (2010): New data on the fauna and taxonomy of *Corynoneura* Winnertz (Diptera, Chironomidae, Orthoclaadiinae) for the Russian Far East and bordering territories.- Euroasian Entomological Journal, 9(3): 353-370 + II.
- Makarchenko, E.A.; Makarchenko, M.A. (2011a): *Chaetocladus* (s. str.) *antipovae* sp.n. (Diptera, Chironomidae, Orthoclaadiinae) from the Amur River basin (Russian Far East).- Evraziatskii entomologicheskii Zhurnal, 10(3): 383-384.
- Makarchenko, E.A.; Makarchenko, M.A. (2011b): Review of the genus *Krenosmittia* Thienemann et Kruger, 1939 (Diptera, Chironomidae, Orthoclaadiinae) from the Russian Far East and bordering territory.- Evraziatskii entomologicheskii Zhurnal, 10(4): 495-506.
- Makarchenko, E.A.; Makarchenko, M.A. (2015): A review of the genus *Parorthocladus* Thienemann, 1935 (Diptera: Chironomidae: Orthoclaadiinae) from the Russian Far East.- Zootaxa, 3974(3): 413-423.
- Makarchenko E.A., Makarchenko M.A., Semenchenko A.A. (2017): New or little-known species of *Chaetocladus* s. str. Kieffer, 1911 (Diptera: Chironomidae: Orthoclaadiinae) from the Amur River basin (Russian Far East).- Zootaxa, 4247(3): 313-330.
- Makarchenko E.A., Makarchenko M.A., Semenchenko A.A.; Palatov, D.M. (2018): Morphological description and DNA barcoding of *Chaetocladus* (*Chaetocladus*) *elisabethae* sp. nov. (Diptera: Chironomidae: Orthoclaadiinae) from the Moscow Region.- Zootaxa, 4403(2): 378-388.
- Moller Pillot, H.K.M. (2008): Identification and ecology of the genus *Smittia* Holmgren in the Netherlands (Diptera: Chironomidae).- Tijdschrift voor Entomologie, 151(2): 245-270.
- Moller Pillot, H.K.M. (2009): Chironomidae larvae of the Netherlands and adjacent lowlands. Biology and ecology of the Chironomini.- KNNV Publishing, Zeist, The Netherlands: 270 pp.
- Moller Pillot, H.K.M. (2013): Chironomidae larvae of the Netherlands and adjacent lowlands. Biology and ecology of the aquatic Orthoclaadiinae, Prodiamesinae, Diamesinae, Buchonomyiinae, Podonominae, Telmatogetoninae.- KNNV Publishing, Zeist, The Netherlands: 312 pp.
- Morge, G. (1967): Diptera Collectionis P. Gabriel Strobl - I (Vorwort und Exemplare-Nr. 1 bis 1890).- Beitr. Ent., Berlin, 17(1/2): 151-224.

- Morge, G. (1974a): P. Gabriel Strobl - Begründer des Naturhistorischen Museums des Stiftes Admont und sämtlicher derzeitiger vorhandener Kollektionen.- Beitr. Ent., Berlin, 24 (Sonderheft): 41-63.
- Morge, G. (1974b): Das Naturhistorische Museum der Benediktiner-Abtei Admont im Jahre 1974.- Beitr. Ent., Berlin, 24 (Sonderheft): 65-82.
- Morge, G. (1974c): Diptera Collectionis P. Gabriel Strobl - V (Die "Typensammlung").- Beitr. Ent., Berlin, 24 (Sonderheft): 161-431.
- Morge, G. (1974d): Diptera Collectionis P. Gabriel Strobl - VI (Supplementa ad Partes I-V).- Beitr. Ent., Berlin, 5(8): 383-416.
- Morge, G. (1984): Diptera Collectionis P. Gabriel Strobl - XIII (Typen-Designierung der Exemplare der sogenannten "Typensammlung").- Beitr. Ent., Berlin, 34(2): 319-335.
- Moubayed, J. (1991): Male, female and pupa of *Parakiefferiella pyrenaica* sp. n. (Diptera, Chironomidae, Orthoclaadiinae).- Nouv. Rev. Ent. (N.S.), 8(1): 71-75.
- Moubayed-Breil, J. (2017): On the genus *Chaetocladius* (*Chaetocladius*) Kieffer, 1911 (*laminatus*-group). I. Taxonomic notes with description of *C. guisseti* sp.n. (Diptera, Chironomidae, Orthoclaadiinae) from glacial springs and streams in Eastern Pyrenees.- Euroasian Entomological Journal, 16(5): 487-500.
- Moubayed-Breil, J.; Ashe, P. (2016): *Thienemannia spiesi* sp. nov., a crenophilous species from the Schapbach Quelle, Bavaria, Germany (Diptera: Chironomidae: Orthoclaadiinae).- European Journal of Environmental Sciences, 6(1): 64–68.
- Moubayed-Breil, J.; Dia, A. (2017): *Chaetocladius coppai* sp. nov. and *C. diai* sp. nov., two mountain species inhabiting glacial springs and cold streams of the Alps and Lebanon (Diptera: Chironomidae, Orthoclaadiinae).- Zoosystematica Rossica, 26(2): 369–380.
- Moubayed, J.; Langton, P.H. (1996): *Krenopsectra nohedensis* n. sp. and the pupal exuviae of *Micropsectra auvergnensis* Reiss (Diptera: Chironomidae) from the eastern Pyrenees.- Br. J. Ent. Nat. Hist., 9: 77-86.
- Moubayed, J.; Langton, P.H. (1999): Description of *Parametriocnemus valescurensis* sp. n. from temporary streams and helocrenes in southern France Diptera, Chironomidae.- Nouvelle Revue d'Entomologie, 16(2): 155-160.
- Moubayed-Breil, J.; Langton, P.H.; Ashe, P. (2012): *Rheotanytarsus dactylophoreus*, a new mountain species from streams in the Eastern Pyrenees and Corsica (Diptera: Chironomidae).- Fauna Norvegica, 31: 167-173.
- Moubayed-Breil, J.; Lods-Crozet, B. (2016): *Heleniella helvetica* sp. n., a cold stenothermic species inhabiting the upper Rhône catchment in central Switzerland (Diptera, Chironomidae, Orthoclaadiinae).- Journal of Entomological and Acarological Research, 48(6026): 339-344.
- Moubayed-Breil, J.; Lods-Crozet, B. (2018): On the genus *Chaetocladius* s. str. Kieffer, 1911 from Switzerland with descriptions of five new relic species occurring in glacial alpine springs and streams (Diptera, Chironomidae).- Alpine Entomology, 2: 15-34.
- Moubayed, Z. (1989a): Description of *Chaetocladius algericus* sp.n. and *Smittia durandae* sp.n. (Dipt., Chironomidae, Orthoclaadiinae).- Hydrobiologia, 185(2): 91-94.

Moubayed, Z. (1989b): Description de *Pseudorthocladius* (*Pseudorthocladius*) *berthelemyi* n. sp. (Dipt. Chironomidae, Orthoclaadiinae).- Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse, 125: 87-90.

Murray, D.A.; Fittkau, E.J. (1989): 5. The adult males of Tanypodinae (Diptera: Chironomidae) of the Holarctic region - Keys and diagnoses.- In: WIEDERHOLM, T. (Ed.): The adult males of Chironomidae (Diptera) of the Holarctic region - Keys and diagnoses.- Ent. scand. Suppl., 34: 37-123.

Orendt, C. (2000): Chironomids of small Alpine water bodies (springs, spring brooks, pools, small lakes) of the northern Calcareous Alps (Insecta, Diptera, Chironomidae).- Spixiana, 23(2): 121-128.

Orendt, C. (2002): Biozönotische Klassifizierung naturnaher Flussabschnitte des nördlichen Alpenvorlandes auf der Grundlage der Zuckmücken-Lebensgemeinschaften (Diptera: Chironomidae).- Lauterbornia, 44: 121-146.

Orendt, C.; Reiff, N. (2003): Rote Liste gefährdeter Zuckmücken (Diptera, Chironomidae) Bayerns.- In: Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe, Heft 166: 301-304.

Pinder, L.C.V.; Armitage, P.D. (1985): A description of the larva and pupa of *Chaetocladius melaleucus* (Meigen) (Diptera: Chironomidae).- Entomologist's Gazette, 36: 119-124.

Platzer-Schultz, I. (1974): Unsere Zuckmücken. Chironomidae.- Wittenberg, Lutherstadt: Ziemsen Neue Brehm-Bücherei: 104 pp.

Przhiboro, A.; Sæther, O.A. (2007): *Limnophyes* (Diptera: Chironomidae) from northwestern Russia.- Aquatic Insects, 29(1): 49-58.

Przhiboro, A.A.; Sæther, O.A. (2010): *Tvetenia vitracies* (Sæther, 1969), a synonym of *Tvetenia tshernovskii* (Pankratova, 1968), comb. n. (Diptera: Chironomidae).- Zootaxa, 2675: 57-64.

Reiff, N.; Michiels, S; Reusch, H.; Wagner, R.; Gerecke, R. (2015): Die Diptera-Fauna der Kleingewässer im Bergrutschgebiet Hirschkopf bei Mössingen (Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg), unter besonderer Berücksichtigung der Chironomidae.- Lauterbornia, 80: 229-266.

Reiss, F. (1968a): Ökologische und systematische Untersuchungen an Chironomiden (Diptera) des Bodensees. Ein Beitrag zur lakustrischen Chironomidenfauna des nördlichen Alpenvorlandes. Teil I.- Arch. Hydrobiol., 64(2): 176-246.

Reiss, F. (1968b): Beitrag zur Taxonomie und Phylogenie palaearktischer *Neozavrelia*-Arten (Diptera, Chironomidae) mit der Beschreibung zweier neuer Arten aus Afghanistan und den Alpen.- Gewäss. Abwäss., 47: 7-19.

Reiss, F. (1969a): Revision der Gattung *Micropsectra* Kieff., 1909 (Diptera, Chironomidae). 1. Die *attenuata*-Gruppe der Gattung *Micropsectra*. Beschreibung 5 neuer Arten aus Mitteleuropa und Nordafrika.- Dt. ent. Z., 16: 431-449.

Reiss, F. (1969b): *Krenopsectra fallax* gen. n. sp. n. (Diptera, Chironomidae) aus den Alpen und Pyrenäen.- Ann. zool. fenn., 6: 435-442.

Reiss, F. (1991): Drei neue Tanytarsini-Arten aus Marokko (Diptera, Chironomidae).- NachrBl. bayer. Ent., 40(2): 45-52.

- Reiss, F.; Gerstmeier, R. (1987): Zweiter Nachtrag zur Chironomidenfauna Bayerns (Diptera, Chironomidae).- Nachrichtenbl. d. Bayer. Entomologen, 36(1): 30-32.
- Reiss, F.; Reiff, N. (1995): Gesamtinventar der in Bayern nachgewiesenen Arten der Chironomidae (Insecta, Diptera, Nematocera).- Lauterbornia, 21: 85-114.
- Reiss, F.; Säwedal, L. (1981): Keys to males and pupae of the Palaearctic (excl. Japan) *Paratanytarsus* Thienemann & Bause, 1913, n. comb., with descriptions of three new species (Diptera: Chironomidae).- Ent. scand. Suppl, 15: 73-104.
- Riecken, U.; Ries, U.; Ssymank, A. (1994): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen der Bundesrepublik Deutschland.- Schriftenr. f. Landschaftspflege u. Naturschutz, 41: 184 pp. Bonn-Bad Godesberg.
- Ringe, F. (1976): *Heleniella serratosioi* n. sp., eine neue Orthocladiine (Dipt., Chir.) aus der Emergenz von Rohrwiesenbach und Kalkbach. Schlitzer Produktionsbiologische Studien (13).- Arch. Hydrobiol., 77(2): 254-266.
- Roback, S.S. (1971): The adults of the subfamily Tanypodinae (= Pelopiinae) in North America (Diptera: Chironomidae).- Mem. Acad. Nat. Sci. Phil., 17: 1-410.
- Rossaro, B. (1990): Revision of the genus *Paratrichocladius* Santos-Abreu. Description of 4 new species.- Bolletino della società entomologica italiana, 122: 58-60. Genova.
- Rossaro, B. (1991): *Paratrichocladius nivalis* Goetgh. described with observations on the taxonomic status of the species (Diptera Chironomidae).- Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura, 23(1): 9-20.
- Rossaro, B. (1992): Revision of the genus *Paratrichocladius* Santos-Abreu, 3rd note: Description of a new species: (Diptera Chironomidae Orthocladiinae).- Bollettino della Società Entomologica Italiana, 123(3): 234-238.
- Rossaro, B.; Delettre, Y.R. (1992): Description of *Smittia celtica*, sp. n. (Diptera: Chironomidae).- Anns Soc. ent. Fr. (N.S.), 28(4): 365-370.
- Rossaro, B.; Lencioni, V. (2000): Revision of the genus *Smittia* Holmgren, 1869 (Diptera Chironomidae Orthocladiinae), 2nd note.- Boll. Zool. agr. Bachic. Ser II, 32: 97-105.
- Rossaro, B.; Lencioni, V.; Casalegno, C. (2003 [2002]): Revision of West Palaearctic species of *Orthocladus* s. str. van der Wulp, 1874 (Diptera: Chironomidae: Orthocladiinae), with a new key to species.- Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica, 79: 213-241.
- Rossaro, B.; Lencioni, V.; Marziali, L. (2009): *Micropsectra sofiae* Stur & Ekrem, 2006 (Diptera, Chironomidae) redescribed.- Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura, 41(2): 129-139.
- Rossaro, B.; Magoga, G.; Montagna, M. (2017): Revision of the genus *Chaetocladius* Kieffer (Diptera, Chironomidae), 1st note: description of four new species from Italy.- Journal of Entomological and Acarological Research, 49(6658): 36-47.
- Rossaro, B.; Orendt, C. (2001): Description of *Smittia reissi* n. sp. from Bavarian Alps.- Boll. Soc. Ent. Ital., 133: 55-60.
- Rossaro, B.; Zaupa, S.; Boggero, A. (2015): *Pseudosmittia fabioi* Boggero, Zaupa & Rossaro, 2014 (Diptera: Chironomidae: Orthocladiinae) a new junior synonym of *Prosmittia verae* Krasheninnikov & Makarchenko, 2008.- Journal of Entomological and Acarological Research, 47(5151): 62-64.

- Sæther, O.A. (1969): Some Nearctic Podonominae, Diamesinae, and Orthoclatiinae (Diptera: Chironomidae).- Bull. Fish. Res. Bd Can., 170: 1-154.
- Sæther, O.A. (1977): Female genitalia in Chironomidae and other Nematocera: morphology, phylogenies, keys.- Bull. Fish. Res. Bd Can., 197: 209 pp.
- Sæther, O.A. (1980): Glossary of chironomid morphology terminology (Diptera: Chironomidae).- Ent. scand. Suppl., 14: 1-51.
- Sæther, O.A. (1985a): Redefinition and review of *Thienemannia* Kieffer, 1909 (Diptera: Chironomidae), with description of *T. pilinucha* sp. n.- Aquatic Insects, 7: 111-131.
- Sæther, O.A. (1985b): The imagines of *Mesosmittia* Brundin, 1956, with description of seven new species (Diptera, Chironomidae).- Spixiana, Suppl. 11: 37-54.
- Sæther, O.A. (1985c): A review of the genus *Rheocricotopus* Thienemann & Harnisch, 1932, with the description of three new species (Diptera, Chironomidae).- Spixiana, Suppl. 11: 59-108.
- Sæther, O.A. (1990): A review of the genus *Limnophyes* Eaton from the Holarctic and Afrotropical regions (Diptera: Chironomidae, Orthoclatiinae).- Ent. scand., Suppl. 35: 139 pp.
- Sæther, O.A. (1995): *Metriocnemus* van der Wulp: Seven new species, revision of species, and new records (Diptera: Chironomidae).- Annales de Limnologie, 31(1): 35-64.
- Sæther, O.A. (1996): Afrotropical records of the orthoclad genus *Mesosmittia* Brundin (Insecta, Diptera, Chironomidae).- Spixiana, 19(3): 289-292.
- Sæther, O.A. (2006): Japanese *Pseudosmittia* Edwards (Diptera: Chironomidae).- Zootaxa, 1198: 21-51.
- Sæther, O.A.; Andersen, T. (1995): *Ionthosmittia caudiga* n. gen. n. sp., a new orthoclad from the Usambara Mts, Tanzania (Diptera Chironomidae).- Tropical Zoology, 8(1): 197-202.
- Sæther, O.A.; Ashe, P.; Murray, D.A. (2000): Family Chironomidae. Pp. 113-316. In: Papp, L. & Darvas, B. (eds): Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera (with special reference to the flies of economic importance). Vol. 1. Appendix A.6.- Science Herald, Budapest.
- Sæther, O.A.; Ferrington, L.C.Jr. (1993): Redescription of *Prosmittia jemtlandica* (Brundin, 1947), with a review of the genus.- Journal of the Kansas Entomological Society, 66(3): 257-262.
- Sæther, O.A.; Ferrington, L.C.Jr. (2003): Nomenclature notes on some orthoclads (Diptera: Chironomidae).- Zootaxa, 322: 1-7.
- Sæthe, O.A.; Halvorsen, G.A.(1981): Diagnoses of *Tvetenia* KIEFF. emend., *Dratnalia* n. gen., and *Eukiefferiella* THIEN. emend., with a phylogeny of the *Cardiocladius* group (Diptera: Chironomidae).- Ent. scand. Suppl., 15: 269-285.
- Sæther, O.A.; Schnell, O.A. (1988): Two new species of the *Rheocricotopus* (*R.*) *effusus* group (Diptera, Chironomidae).- Spixiana, Supplement 14: 65-74.
- Sæther, O.A.; Spies, M. (2013): Fauna Europaea: Chironomidae.- In: Beuk, P. & T. Pape (eds.) Fauna Europaea: Diptera Nematocera.- Fauna Europaea, version 2.6.2. Last updated 29 August 2013. Available: <http://www.fauna-eu.org/>.

Accessed through: XIII/2018

Sæther, O.A.; Sublette, J. (1983): A review of the genera *Doithrix* n.gen., *Georthocladius* Strenzke, *Parachaetocladus* Wülker and *Pseudorthocladus* Goethgebuer (Diptera, Chironomidae, Orthoclaadiinae).- Ent. Scand., Suppl. 20: 1-100.

Sæther, O.A.; Wang, X. (1995): Revision of the genus *Paraphaenocladus* Thienemann, 1924 of the world (Diptera: Chironomidae, Orthoclaadiinae).- Ent. Scand. Suppl., 48: 69 pp.

Säwedal, L. (1976): Revision of the *notescens*-group of the genus *Micropsectra* Kieffer, 1909 (Diptera: Chironomidae).- Ent. scand., 7: 109-144.

Säwedal, L. (1979): *Micropsectra brundini* n.sp. (Diptera: Chironomidae) and geographical variation in the *Micropsectra insignilobus* aggregate.- Ent. scand. Suppl., 10: 133-138.

Säwedal, L. (1981): Description of *Micropsectra tori* n.sp. from Greenland, with notes on the *recurvata*-group (Diptera: Chironomidae).- Ent. scand., 12: 27-30.

Schmid, P.E. (1986): The larvae of chironomids - The composition of species in the mountain brook Oberer Seebach (Projekt Ritrodat-Lunz).- Jber. Biol. Stn. Lunz, 9: 66-241.

Schmid, P.E. (1993): A key to the larval Chironomidae and their instars from Austrian Danube region streams and rivers. With particular reference to a numerical taxonomic approach. Part I: Diamesinae, Prodiamesinae and Orthoclaadiinae.- Wasser und Abwasser Suppl., 3/93: 1-514.

Serra-Tosio, B. (1964): *Prodiamesa (Monodiamesa) delphinensis* n. sp., une nouvelle espèce de Chironomidae (Diptera) de la région grenobloise.- Trav. Lab. Hydrobiol. Grenoble, 56: 53-59.

Serra-Tosio, B. (1967): Sur les Orthoclaadiinae du genre *Heleniella* Gowin (Diptera, Chironomidae).- Deutsche Entomologische Zeitschrift, N. F., 14(I/II): 153-162.

Serra-Tosio, B. (1970): Les *Diamesa* du groupe *dampfi*. Description d'une espèce nouvelle (Diptera, Chironomidae).- Trav. Lab. Hydrobiol. Grenoble, 61: 107-146.

Serra-Tosio, B. (1972): Description et écologie de *Diamesa vaillanti* n. sp. (Diptera, Chironomidae).- Travaux Scientifiques du Parc National de la Vanoise, 2: 9-25.

Siebert, M. (1979): Two new Chironomids (Diptera: Chironomidae) from Germany and Austria.- Aquatic Insects, 1: 165-168. Lisse.

Som, D.K.; Das, N.; Hazra, N. (2013): Systematics and biology of *Metriocnemus clarivirgulus* sp n. (Diptera: Chironomidae) from Darjeeling, India with revised keys to male and female adults of *Metriocnemus* van der Wulp.- Deutsche Entomologische Zeitschrift, 60(1): 111-121.

Soponis, A.R. (1987): Notes on *Orthocladus (Orthocladus) frigidus* (Zetterstedt) with a redescription of the species (Diptera: Chironomidae).- Ent. scand. Suppl., 29: 123-131.

<https://www.stiftadmunt.at/en/museums/natural-history-museum/>

Strenzke, K. (1942): Terrestrische Chironomiden. XII. *Bryophaenocladus subvernalis* Edw. (Chironomiden aus dem Lunzer Seengebiet. IV.).- Zool. Anz., 137 : 10-18.

Strenzke, K. (1950): Systematik, Morphologie und Ökologie der terrestrischen Chironomiden.- Arch. Hydrobiol. Suppl., 18: 207-414.

- Strenzke, K.; Thienemann, A. (1942): Zwei neue *Pseudosmittia*-Arten (Diptera, Chironomidae) aus dem Gebiete der Lunzer Seen.- Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie und Hydrographie, 42: 356-387.
- Strobl, G. (1910): Die Dipteren von Steiermark. V.- Mitt. Nat. Ver. f. Steierm., 46: 45-293.
- Stur, E. (2007): Zwischenbericht (2007) Chironomidae im Rahmen des Projektes "Interstitial, Folgeprojekt II zum Quellen- und Interstitialprojekt des Nationalen naturgeschichtlichen Museums".- Unveröffentlichter Bericht im Auftrag des Naturhistorischen Museums Luxemburg: 5 pp.
- Stur, E.; Ekrem, T. (2006): A revision of West Palaearctic species of the *Micropsectra atrofasciata* species group (Diptera: Chironomidae).- Zoological Journal of the Linnean Society, 146: 165-225.
- Stur, E.; Ekrem, T. (2008): Description of the Alpine *Micropsectra oberoarensis* sp. n. with taxonomic comments on the *attenuata* group (Diptera: Chironomidae).- Entomologica Fennica, 19(3): 142-150.
- Stur, E.; Martin, P.; Ekrem, T. (2005): Non-biting midges as hosts for water mite larvae in spring habitats in Luxembourg.- Ann. Limnol. - Int. J. Lim., 41(4): 225-236.
- Stur, E.; Sæther, O.A. (2004): A new hairy-winged *Pseudorthocladius* (Diptera: Chironomidae) from Luxembourg.- Aquatic Insects, 26(2): 79-83.
- Stur, E.; Spies, M. (2011): Description of *Chaetocladus longivirgatus* sp. n., with a review of *C. suecicus* (Kieffer) (Diptera: Chironomidae).- Zootaxa, 2762: 37-48.
- Stur, E.; Wiedenbrug, S. (2005): Two new Orthoclad species (Diptera: Chironomidae) from cold water springs of the Nationalpark Berchtesgaden, Germany.- Aquatic Insects, 27(2): 125-131.
- Stur, E.; Wiedenbrug, S. (2006): 6.13.2 Familie Zuckmücken (Chironomidae). In: Nationalparkverwaltung Berchtesgaden (Ed.): Quellen im Nationalpark Berchtesgaden. Lebensgemeinschaften als Indikatoren des Klimawandels.- Forschungsbericht, 51: 183-194.
- Sublette, J.A.; Sasa, M. (1994): Chironomidae collected in Onchocerciasis endemic areas of Guatemala (Insecta, Diptera).- Spixiana, Suppl., 20: 1-60.
- Thienemann, A. (1942): Larve und systematische Stellung von *Neozavrelia luteola* Goetgh. Chironomiden aus dem Lunzer Seengebiet II.- Arch. Hydrobiol., 38: 581-585.
- Thienemann, A. (1949): Die Metamorphose von *Stempellina montivaga* Goetgh. (Chironomiden aus dem Lunzer Seengebiet IX).- Entomologisk Tidskrift: 12-18.
- Thienemann, A. (1950): Lunzer Chironomiden. Ergebnisse von Untersuchungen der stehenden Gewässer des Lunzer Seengebietes (Niederösterreich).- Arch. Hydrobiol. Suppl., 18: 1-202.
- Thienemann, A.; Harnisch, O. (1933): Chironomiden-Metamorphosen. III. Zur Metamorphose der Orthocladariae.- Dtsch. ent. Zeitschr., 1933: 1-38.
- Tuiskunen, J. (1983) A description of *Corynoneura gynocera* sp. n. (Diptera, Chironomidae) from Finland.- Annales entomologici Fennici, 49: 100-102.
- Tuiskunen, J. (1985): A description of *Prosmittia rectangularis* sp.n. (Diptera, Chironomidae, Orthocladiinae) from northern Finland.- Ann. Ent. Fenn., 51: 55-56.

Tuiskunen, J. (1986): The Fennoscandian species of *Parakiefferiella* Thienemann (Diptera, Chironomidae, Orthoclaadiinae).- Ann. Zool. Fennici, 23: 175-196.

Tuiskunen, J.; Lindeberg, B. (1986): Chironomidae (Diptera) from Fennoscandia north of 68°N, with a description of ten new species and two new genera.- Ann. Zool. Fennici, 23: 361-393.

Vallenduuk, H.; Moller Pillot, H. (2007): Chironomidae Larvae - part 1. General ecology and Tanypodinae.- KNNV Publishing: 172 pp.

Wang, X.; Sæther, O.A. (1993): *Limnophyes* Eaton from China, with the description of five new species (Diptera: Chironomidae).- Ent. Scand., 24(2): 215-226.

Web of Knowledge [v.5.9.]:

<http://apps.isiknowledge.com/>

Willassen, E. (1996): A nival *Bryophaenocladus* Thienemann, 1934, with reduced wings (Insecta: Diptera: Chironomidae).- Ann. Naturhist. Mus. Wien, 98 B: 507-512.

https://de.wikipedia.org/wiki/Biologische_Station_Lunz

Wülker, W. (1957): Über die Chironomiden der *Parakiefferiella* - Gruppe (Diptera: Tendipedidae, Orthoclaadiinae).- Beitr. Ent., 7: 411-429.