

Nationalpark Hohe Tauern – Tag der Artenvielfalt 2013
14. bis 16. Juni 2013 – Gschlössbachtal/Umbaltal (Osttirol)

Ergebnisbericht

Patrick Gros

Inhalt

Inhalt	2
Einleitung.....	3
Untersuchungsgebiet und bearbeitete Organismengruppen.....	4
Ergebnisse.....	4
Pilze	5
Flechten	6
Moose.....	9
Algen.....	11
Blütenpflanzen und Farne.....	12
Eintagsfliegen, Steinfliegen, Köcherfliegen, Zwei- & Hautflügler.....	21
Schmetterlinge	22
Käfer	25
Spinnentiere.....	27
Weichtiere	29
Vögel.....	30
Amphibien und Reptilien.....	31
Säugetiere.....	31
Zusammenfassung.....	32

Einleitung

Der Nationalpark Hohe Tauern ist mit 1.856 km² das größte Schutzgebiet in den europäischen Alpen. Bedingt durch seine Größe und seine Lage, beherbergt der Nationalpark Hohe Tauern eine bemerkenswert hohe Anzahl an Tier- und Pflanzenarten. Mehr als ein Drittel aller in Österreich nachgewiesenen Pflanzenarten und etwa die Hälfte der österreichischen Wirbeltierarten kommt hier vor.

Der Nationalpark Hohe Tauern bekennt sich in seinem „Forschungskonzept 2020“ (BAUCH et al. 2007) dazu, den Kenntnisstand über die Vielfalt der Lebewesen innerhalb seiner Schutzgebietsgrenzen systematisch zu erweitern. Gleichzeitig ist den Verantwortlichen bewusst, dass die flächendeckende Erfassung der Biodiversität eines derart großflächigen Gebietes realistischweise nicht durchführbar ist. Um dennoch zumindest ansatzweise die Artenvielfalt des Gebietes zu erfassen und zu dokumentieren setzt der Nationalpark Hohe Tauern auf folgende Strategie. Die Tage der Artenvielfalt stellen eine Möglichkeit zur fokussierten Erfassung einzelner Modellgebiete dar. Darüber hinaus werden laufend Spezialerhebungen durchgeführt (teilweise flächendeckend oder auf Quadrantenbasis) in deren Mittelpunkt einzelne Schutzinhalte oder bestimmte Managementaufgaben stehen. Die Dokumentation der Ergebnisse aus den Tagen der Artenvielfalt sowie aus den vielfältigen Forschungsprojekten erfolgt mit Hilfe einer auf BioOffice basierten Biodiversitätsdatenbank, die seit 2002 in Kooperation mit dem Salzburger Haus der Natur geführt wird. Mit Stand November 2013 sind in der Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern 309.261 Sammlungs-, Beobachtungs- und Literaturdaten von 10.707 Taxa (Arten und untergeordnete systematische Einheiten) dokumentiert.

Nach dem Erfolg der bereits durchgeführten "Nationalpark Hohe Tauern Tage der Artenvielfalt" (vgl. GROS et al. 2007 bis 2012) wurde 2013 der siebte "Nationalpark Hohe Tauern Tag der Artenvielfalt" im Gschlössbachtal in Osttirol durchgeführt.

2013 wurde der Tag der Artenvielfalt als offizieller GEO-Tag der Artenvielfalt vom GEO-Magazin in Kooperation mit dem NP Hohe Tauern (Osttirol) organisiert und durchgeführt. Auch die Daten-Verwaltung übernahm das GEO-

Magazin (naturgucker.de). Diese Daten wurden dem Haus der Natur nachträglich übergeben. Die übermittelten Daten sind allerdings sehr inhomogen erfasst, und zu einem großen Teil fehlen essentielle Parameter (z. B. Beobachter, genauer Fundort, Unschärfbereich der jeweiligen Angabe, Seehöhe). Aus diesem Grund ist es nicht möglich – im Gegensatz zu den sonst üblichen Berichten über den Tag der Artenvielfalt – detailliertere Angaben über Fundorte (Vorkommen in Kartierungszonen) in den jeweiligen Artenlisten anzugeben; es werden daher nur getrennte Listen für das Gschlössbachtal und das Umbaltal präsentiert.

Der GEO-Tag der Artenvielfalt findet traditionsgemäß an einem Wochenende im Monat Juni statt. Im Jahr 2013 war das der 15. Juni. Aufgrund der sehr niederschlagsreichen Bedingungen im Frühjahr 2013 konnten die großteils noch verschneiten höheren Lagen des Gebietes nur spärlich mit- einbezogen werden. Aus diesem Grund wurden die Erfassungen auf das Umbaltal erweitert, wo günstigere Bedingungen vorherrschten.

Literatur

- BAUCH K., M. JUNGMEIER & S. LIEB (2007):** Forschungskonzept Nationalpark Hohe Tauern 2020. – Positionspapier des Nationalparks Hohe Tauern. http://www.hohetauern.at/dmdocuments/2008_Dateien/Forschung/Publicationen/20071001_forschungskonzept2020.pdf (download am 10.02.2009)
- GROS P., W. DÄMON & C. MEDICUS (2007):** Nationalpark Hohe Tauern - Tag der Artenvielfalt 2007 (Kalser Dorfertal, Osttirol). – Bericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. Haus der Natur, Salzburg: 1-66.
- GROS P., R. LINDNER & C. MEDICUS (2009):** Nationalpark Hohe Tauern - Tag der Artenvielfalt 2008 (Wildgerlostal, Salzburg). – Bericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. Haus der Natur, Salzburg: 1-80.
- GROS P., R. LINDNER & C. MEDICUS (2010):** Nationalpark Hohe Tauern - Tag der Artenvielfalt 2009 (Dösental, Kärnten). – Bericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. Haus der Natur, Salzburg: 1-98.
- GROS P., R. LINDNER & C. MEDICUS (2012):** Nationalpark Hohe Tauern - Tag der Artenvielfalt 2011 (Glocknertäler, Osttirol). – Bericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. Haus der Natur, Salzburg: 1-37.
- GROS P., LINDNER R., MEDICUS C., WITTMANN H., FOISSNER W., HEISS E., HIRSCHL ÄGER M., LOHMEYER T. R., NEUNER W., OERTEL A., PFLEGER H. S., PILSL P., STÖHR O., TAURER-ZEINER C. & R. TÜRK (2012):** Nationalpark Hohe Tauern, Seidlwinkltal (Rauris, Salzburg) – GEO Tag der Artenvielfalt. – Abhandlungen Zool.-Bot. Ges. Österreich 38, 2012, 1–70.

Untersuchungsgebiet und bearbeitete Organismengruppen



Blütenreichtum am Eingang des Gschlössbachtal (Foto: Patrick Gros).

Der Tag der Artenvielfalt fand im Gschlössbachtal in der Nationalparkgemeinde Matrei i. O. statt. Im Gebiet des Großvenedigers, unterhalb mächtiger Gletscher und tosender Bäche breitet sich ein besonders interessantes und vielfältiges Gebiet aus, welches untersucht wurde. Aufgrund der sehr niederschlagsreichen Bedingungen im Frühjahr 2013 wurden die Erfassungen wie bereits erwähnt auf das Umbaltal erweitert, wo günstigere Bedingungen vorherrschten.

Im Gschlössbachtal wurden Erhebungen zwischen dem Matreier Tauernhaus und der Innergschlöss-Ochsenalm durchgeführt. Im Umbaltal wurde das Gebiet zwischen der Isplitzeralm und der Ochsenhütte erfasst.

Teilnehmende ExpertInnen

Zusätzlich zum Organisationsteam des Nationalparks Hohe Tauern nahmen etwa 50 Fachleute am Nationalpark Hohe Tauern Tag der Artenvielfalt 2013 teil.

Bearbeitete Organismengruppen

Wirbeltiere:

Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien.

Wirbellose Tiere:

Insbesondere Insekten: Eintagsfliegen, Steinfliegen, Köcherfliegen, Schmetterlinge, Zweiflügler, Hautflügler, Käfer, aber auch Spinnentiere und Weichtiere.

Pflanzen und Pilze:

Blütenpflanzen und Farne, Algen, Flechten und Pilze.

Ergebnisse

Durch den "Nationalpark Hohe Tauern Tag der Artenvielfalt 2013" erfuhr die Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern einen Zuwachs von beinahe **2.584** Datensätzen.

1.249 verschiedene Taxa konnten dabei im untersuchten Gebiet nachgewiesen werden (965 im Gschlössbachtal und 511 im Umbaltal: siehe Tab. rechts).

Tabelle: Anzahl der für das untersuchte Gebiet im Rahmen des Tages der Artenvielfalt dokumentierten Taxa (Arten + untergeordnete systematische Einheiten).

	Gschlössb.	Umbaltal
Pflanzen und Pilze		
Pilze	43	
Flechten	179	
Moose	108	
Jochalgen	31	
Blütenpflanzen & Farne	252	382
Wirbellose		
Eintagsfliegen	5	
Hautflügler	1	1
Köcherfliegen	9	
Steinfliegen	7	
Zweiflügler	7	
Schmetterlinge	154	40
Käfer	57	53
Spinnentiere	23	35
Weichtiere	14	
Wirbeltiere		
Vögel	58	
Amphibien & Reptilien	5	
Säugetiere	12	
Gesamt	965	511

Pilze

43 Taxa aus der Organismengruppe der Pilze wurden während des Tages der Artenvielfalt 2013 nachgewiesen

(Gschlössbachtal). Insgesamt wurden **43** Einzelnachweise dokumentiert.

Tabelle 1: Nachweise von Pilzen, die im Rahmen des TAV 2013 im **Gschlössbachtal** dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Pilze)	Deutscher Name
Bolbitiaceae	<i>Agrocybe praecox</i> (Pers. : Fr.) Fayod	Frühlings-Ackerling, Früher Ackerling, Voreilender Ackerling
Coprinaceae	<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull. : Fr.) Quél.	Behangener Düngerling
Corticiaceae	<i>Cytidia salicina</i> (Fr. : Fr.) Burt	Roter Weiden-Scheibenzpilz
Diatrypaceae	<i>Diatrype bullata</i> (Hoffm. : Fr.) Tul.	Blasiges Eckenscheibchen
Erysiphaceae	<i>Erysiphe polygoni</i> DC.	
Exidiaceae	<i>Exidia plana</i> (Wigg. : Schleich.) Donk	Warziger Drüsling, Hexenbutter
Fomitopsidaceae	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) P. Karst.	Rotrandiger Baumschwamm
Helotiaceae	<i>Cudoniella clavus</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) Dennis	Wasserkreisling
Helotiaceae	<i>Roseodiscus rhodoleucus</i> (Fr.) Baral	
Hyaloscyphaceae	<i>Capitotricha bicolor</i> (Bull.) Baral	Zweifarbige Haarbecherchen
Hyaloscyphaceae	<i>Lachnellula occidentalis</i> (G. G. Hahn & Ayers) Dharne	Lärchen-Haarbecherchen
Lophiostomataceae	<i>Lophiostoma quadrinucleatum</i> P. Karst.	
Lycoperdaceae	<i>Bovista nigrescens</i> Pers. : Pers.	Schwärzender Bovist
Orbiliaceae	<i>Orbilbia subtrapeziformis</i>	
Peniophoraceae	<i>Peniophora aurantiaca</i> (Bres.) Bourdot & Galzin	Grünerlen-Zystidenrindenpilz
Polyporaceae	<i>Datronia mollis</i> (Sommerf. : Fr.) Donk	Großporige Tramete
Polyporaceae	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr. : Fr.) Pat.	Kiefern-Braunporling
Polyporaceae	<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden	Gemeiner Violettporling
Rhytismataceae	<i>Lophodermium piceae</i> (Fuckel) Höhn.	
Rutstroemiaceae	<i>Rutstroemia firma</i> (Pers. : Fr.) P. Karst.	
Stereaceae	<i>Stereum sanguinolentum</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) Fr.	Blutender Nadelholz-Schichtpilz
Strophariaceae	<i>Stropharia semiglobata</i> (Batsch : Fr.) Quél.	Halbkugelige Täuschling
Trichocomaceae	<i>Emericella nidulans</i> (Eidam) Vuill.	
Tricholomataceae	<i>Arrhenia rustica</i> (Fr.) Redhead	
Tricholomataceae	<i>Hygrocybe conica</i> (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.	Kegeliger Saftling
Tricholomataceae	<i>Lichenomphalia umbellifera</i> (L. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	
Tricholomataceae	<i>Melanoleuca spec.</i>	
Tricholomataceae	<i>Melanoleuca subalpina</i> (Britzelm.) Bresinsky & Stangl	Almen-Weichritterling
Tricholomataceae	<i>Mycena silvae-nigrae</i> Maas Geest. & Schwöbel	Zweisporiger Nitrat-Helmling
Tubeufiaceae	<i>Rebentischia unicaudata</i> (Berk. & Broome) Sacc. 1883	
Xylariaceae	<i>Hypoxylon fuscum</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Rotbraune Kohlenbeere
Not assigned	<i>Acremonium spec.</i>	
Not assigned	<i>Alternaria alternata</i> (Fr. : Fr.) Keissl.	
Not assigned	<i>Aspergillus spec.</i>	
Not assigned	<i>Botrytis cinerea</i> Pers. : Fr.	Gemeiner Grauschimmel
Not assigned	<i>Cladosporium cladosporioides</i> (Fresen.) G. A. de Vries	
Not assigned	<i>Cladosporium herbarum</i> (Pers. : Fr.) Link	
Not assigned	<i>Phoma herbarum</i> Westend.	
Not assigned	<i>Phoma spec.</i>	
Not assigned	<i>Taeniolella stilbospora</i> (Corda) S. Hughes	
Not assigned	<i>Trichoderma harzianum</i>	
Not assigned	<i>Trimmatostroma betulinum</i> (Corda) S. Hughes	
Not assigned	<i>Verticillium dahliae</i> Kleb.	

Flechten

179 Taxa aus der Organismengruppe der Flechten wurden während des Tages der Artenvielfalt 2013 nachgewiesen

(Gschlössbachtal). Insgesamt wurden 179 Einzelnachweise dokumentiert.

Tabelle 1: Nachweise von Flechten, die im Rahmen des TAV 2013 im Gschlössbachtal dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Flechten)
Acarosporaceae	Acarospora impressula Th. Fr.
Acarosporaceae	Acarospora scabrida Hedl. ex H. Magn.
Acarosporaceae	Acarospora sinopica (Wahlenb.) Körb.
Acarosporaceae	Sporastatia polyspora (Nyl.) Grummann
Acarosporaceae	Sporastatia testudinea (Ach.) A. Massal.
Acarosporaceae	Strangospora moriformis (Ach.) Stein
Agyriaceae	Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James
Agyriaceae	Schaereria fuscocinerea (Nyl.) Clauzade & Cl. Roux
Agyriaceae	Trapeliopsis gelatinosa (Flörke) Coppins & P. James
Agyriaceae	Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch
Agyriaceae	Trapeliopsis viridescens (Schr.) Coppins & P. James
Agyriaceae	Tromera resinae (Fr.) Körb.
Agyriaceae	Xylographa parallela (Ach.: Fr.) Behlen & Desberger
Agyriaceae	Xylographa vitiligo (Ach.) J.R. Laundon
Bacidiaceae	Adelolecia pilati (Hepp) Hertel & Hafellner
Bacidiaceae	Tephromela atra (Huds.) Hafellner var. atra
Baeomycetaceae	Baeomyces rufus (Huds.) Rebert.
Caliciaceae	Calicium denigratum (Vain.) Tibell
Caliciaceae	Calicium trabinellum (Ach.) Ach.
Caliciaceae	Calicium viride Pers.
Caliciaceae	Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.
Candelariaceae	Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.
Candelariaceae	Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.
Chrysothricaceae	Chrysothrix chlorina (Ach.) J.R. Laundon
Cladoniaceae	Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer.
Cladoniaceae	Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. em. Ruoss ssp. mitis (Sandst.) Ruoss
Cladoniaceae	Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. em. Ruoss ssp. squarrosa (Wallr.) Ruoss
Cladoniaceae	Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer.
Cladoniaceae	Cladonia carneola (Fr.) Fr.
Cladoniaceae	Cladonia cenotea (Ach.) Schaer.
Cladoniaceae	Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng.
Cladoniaceae	Cladonia coccifera (L.) Willd.
Cladoniaceae	Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.
Cladoniaceae	Cladonia crispata (Ach.) Flot.
Cladoniaceae	Cladonia digitata (L.) Hoffm.
Cladoniaceae	Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Cladoniaceae	Cladonia furcata (Huds.) Schrad. ssp. furcata
Cladoniaceae	Cladonia gracilis (L.) Willd.
Cladoniaceae	Cladonia macroceras (Delise) Hav.
Cladoniaceae	Cladonia phylophora Hoffm.
Cladoniaceae	Cladonia pleurota (Flörke) Schaer.
Cladoniaceae	Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
Cladoniaceae	Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.
Cladoniaceae	Cladonia squamosa Hoffm. var. squamosa
Cladoniaceae	Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vězda
Cladoniaceae	Cladonia sulphurina (Michx.) Fr.
Cladoniaceae	Cladonia symphylicarpa (Flörke) Fr.
Cladoniaceae	Cladonia uncialis (L.) Weber ex F.H. Wigg. ssp. uncialis
Collemaataceae	Collema flaccidum (Ach.) Ach.
Coniocybaceae	Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr.
Coniocybaceae	Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell
Coniocybaceae	Chaenotheca xyloxena Nád.
Hymeneliaceae	Aspicilia caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) Arnold var. caesiocinerea
Hymeneliaceae	Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremp. subsp. contorta
Hymeneliaceae	Tremolecia atrata (Ach.) Hertel
Icmadophilaceae	Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.
Lecanoraceae	Lecanora bicincta Ramond var. bicincta
Lecanoraceae	Lecanora cadubriae (A. Massal.) Hedl.
Lecanoraceae	Lecanora carpinea (L.) Vain.
Lecanoraceae	Lecanora cenisia Ach. var. cenisia
Lecanoraceae	Lecanora fuscescens (Sommerf.) Nyl.
Lecanoraceae	Lecanora intricata (Ach.) Ach.
Lecanoraceae	Lecanora mughicola Nyl.
Lecanoraceae	Lecanora polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh. var. polytropa
Lecanoraceae	Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.

Familie	Taxa (Flechten)
Lecanoraceae	<i>Lecanora rupicola</i> (L.) Zahlbr. ssp. <i>rupicola</i> var. <i>rupicola</i>
Lecanoraceae	<i>Lecanora silvae-nigrae</i> V. Wirth
Lecanoraceae	<i>Lecanora subintricata</i> (Nyl.) Th. Fr.
Lecanoraceae	<i>Lecanora swartzii</i> (Ach.) Ach. ssp. <i>swartzii</i>
Lecanoraceae	<i>Lecanora symmicta</i> (Ach.) Ach.
Lecanoraceae	<i>Lecanora varia</i> (Hoffm.) Ach.
Lecanoraceae	<i>Lecidella achrostotera</i> (Nyl.) Hertel & Leuckert
Lecanoraceae	<i>Lecidella carpathica</i> Körb.
Lecanoraceae	<i>Lecidella euphorea</i> (Flörke) Hertel
Lecanoraceae	<i>Lecidella stigmataea</i> (Ach.) Hertel & Leuckert
Lecanoraceae	<i>Pleopsidium chlorophanum</i> (Wahlenb.) Zopf
Lecanoraceae	<i>Protoparmeliopsis muralis</i> (Schreb.) M. Choisy var. <i>muralis</i>
Lecideaceae	<i>Hypocenomyce caradocensis</i> (Leight. ex Nyl.) P. James & Gotth. Schneider
Lecideaceae	<i>Hypocenomyce scalaris</i> (Ach.) M. Choisy
Lecideaceae	<i>Lecidea confluens</i> (Weber) Ach. var. <i>confluens</i>
Lecideaceae	<i>Lecidea lapicida</i> (Ach.) Ach. var. <i>lapicida</i>
Lecideaceae	<i>Lecidea lapicida</i> (Ach.) Ach. var. <i>pantherina</i> Ach.
Lecideaceae	<i>Lecidea lithophila</i> (Ach.) Ach.
Lecideaceae	<i>Lecidea plana</i> (J. Lahm) Nyl.
Lecideaceae	<i>Lecidea silacea</i> (Ach.) Ach.
Micareaeae	<i>Helocarpon pulverulum</i> (Th. Fr.) Türk & Hafellner
Micareaeae	<i>Micarea melaena</i> (Nyl.) Hedl.
Mycocaliciaceae	<i>Mycocalicium subtile</i> (Pers.) Szatala
Nephromataceae	<i>Nephroma parile</i> (Ach.) Ach.
Ophioparmaceae	<i>Ophioparma ventosa</i> (L.) Norman
Pannariaceae	<i>Fuscopannaria praetermissa</i> (Nyl.) M. Jørg.
Pannariaceae	<i>Protopannaria pezizoides</i> (Weber) M. Jørg. & S. Ekman
Parmeliaceae	<i>Brodoa intestiniformis</i> (Vill.) Goward
Parmeliaceae	<i>Bryoria bicolor</i> (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw.
Parmeliaceae	<i>Bryoria fuscescens</i> (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw.
Parmeliaceae	<i>Bryoria nadvornikiana</i> (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw.
Parmeliaceae	<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.
Parmeliaceae	<i>Cornicularia normoerica</i> (Gunnerus) Du Rietz
Parmeliaceae	<i>Evernia divaricata</i> (L.) Ach.
Parmeliaceae	<i>Evernia mesomorpha</i> Nyl.
Parmeliaceae	<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.
Parmeliaceae	<i>Flavocetraria cucullata</i> (Bellardi) Kärnefelt
Parmeliaceae	<i>Flavocetraria nivalis</i> (L.) Kärnefelt
Parmeliaceae	<i>Hypogymnia bitteri</i> (Lynge) Ahti
Parmeliaceae	<i>Hypogymnia physodes</i> (L.) Nyl.
Parmeliaceae	<i>Hypogymnia tubulosa</i> (Schaer.) Hav.
Parmeliaceae	<i>Hypogymnia vittata</i> (Ach.) Parrique
Parmeliaceae	<i>Letharia vulpina</i> (L.) Hue
Parmeliaceae	<i>Melanelia hepatizon</i> (Ach.) Thell
Parmeliaceae	<i>Melanelia panniformis</i> (Nyl.) Essl.
Parmeliaceae	<i>Melanelixia subaurifera</i> (Nyl.) O. Blanco et al.
Parmeliaceae	<i>Melanohalea exasperatula</i> (Nyl.) O. Blanco et al.
Parmeliaceae	<i>Nephromopsis laureri</i> (Kremp.) Kurok,
Parmeliaceae	<i>Parmelia omphalodes</i> (L.) Ach. ssp. <i>omphalodes</i>
Parmeliaceae	<i>Parmelia saxatilis</i> (L.) Ach.
Parmeliaceae	<i>Parmelia sulcata</i> Taylor
Parmeliaceae	<i>Parmeliopsis ambigua</i> (Wulfen) Nyl.
Parmeliaceae	<i>Parmeliopsis hyperopta</i> (Ach.) Arnold
Parmeliaceae	<i>Platismatia glauca</i> (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb.
Parmeliaceae	<i>Protoparmelia badia</i> (Hoffm.) Hafellner var. <i>badia</i>
Parmeliaceae	<i>Pseudephebe pubescens</i> (L.) M. Choisy
Parmeliaceae	<i>Pseudevernia furfuracea</i> (L.) Zopf var. <i>ceratea</i> (Ach.) D. Hawksw.
Parmeliaceae	<i>Pseudevernia furfuracea</i> (L.) Zopf var. <i>furfuracea</i>
Parmeliaceae	<i>Tuckermannopsis chlorophylla</i> (Willd.) Hale
Parmeliaceae	<i>Usnea filipendula</i> Stirt.
Parmeliaceae	<i>Usnea scabrata</i> Nyl.
Parmeliaceae	<i>Usnea subfloridana</i> Stirt.
Parmeliaceae	<i>Vulpicida pinastri</i> (Scop.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai
Parmeliaceae	<i>Xanthoparmelia conspersa</i> (Ehrh. ex Ach.) Hale
Peltigeraceae	<i>Peltigera canina</i> (L.) Willd.
Peltigeraceae	<i>Peltigera didactyla</i> (With.) J.R. Laundon
Peltigeraceae	<i>Peltigera elisabethae</i> Gyeln.
Peltigeraceae	<i>Peltigera leucophlebia</i> (Nyl.) Gyeln.
Peltigeraceae	<i>Peltigera malacea</i> (Ach.) Funck
Peltigeraceae	<i>Peltigera polydactylon</i> (Neck.) Hoffm.
Peltigeraceae	<i>Peltigera praetextata</i> (Flörke ex Sommerf.) Zopf
Peltigeraceae	<i>Solorina saccata</i> (L.) Ach.
Pertusariaceae	<i>Ochrolechia alboflavescens</i> (Wulf.) Zahlbr.
Pertusariaceae	<i>Ochrolechia androgyna</i> (Hoffm.) Arnold var. <i>saxorum</i> (Oeder) Verseghy
Pertusariaceae	<i>Pertusaria corallina</i> (L.) Arnold
Pertusariaceae	<i>Pertusaria lactea</i> (L.) Arnold

Familie	Taxa (Flechten)
Physciaceae	Buellia schaeferi De Not.
Physciaceae	Dimelaena oreina (Ach.) Norman
Physciaceae	Phaeophyscia endococcina (Körb.) Moberg
Physciaceae	Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg
Physciaceae	Physcia adscendens H. Olivier
Physciaceae	Physcia caesia (Hoffm.) Füllr.
Physciaceae	Physcia dubia (Hoffm.) Lettau
Physciaceae	Physcia stellaris (L.) Nyl.
Physciaceae	Rinodina exigua (Ach.) S.F. Gray
Physciaceae	Rinodina pyrina (Ach.) Arnold
Porpidiaceae	Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauzade & Cl. Roux
Porpidiaceae	Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph
Porpidiaceae	Porpidia macrocarpa (DC.) Hertel & A.J. Schwab
Ramalinaceae	Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.
Rhizocarpaceae	Rhizocarpon alpicola (Anzi) Rabenh.
Rhizocarpaceae	Rhizocarpon badioatrum (Spreng.) Th. Fr. var. badioatrum
Rhizocarpaceae	Rhizocarpon geminatum Körb.
Rhizocarpaceae	Rhizocarpon geographicum (L.) DC. ssp. geographicum
Rhizocarpaceae	Rhizocarpon polycarpum (Hepp) Th. Fr.
Rhizocarpaceae	Rhizocarpon ridescens (Nyl.) Zahlbr.
Roccellaceae	Opegrapha zonata Körb.
Stereocaulaceae	Lepraria caesia (de Lesd.) J.R. Laundon
Stereocaulaceae	Lepraria incana (L.) Ach.
Teloschistaceae	Caloplaca biatorina (A. Massal.) J. Steiner
Teloschistaceae	Caloplaca flavovirescens (Wulfen) Dalla Torre & Sarnth.
Teloschistaceae	Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr.
Teloschistaceae	Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.
Teloschistaceae	Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber
Thelotremaaceae	Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.
Thelotremaaceae	Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman
Tricholomataceae	Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead et al.
Umbilicariaceae	Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey
Umbilicariaceae	Umbilicaria cylindrica (L.) Delise ex Duby var. cylindrica
Umbilicariaceae	Umbilicaria deusta (L.) Baumg.
Umbilicariaceae	Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg.
Incertae sedis	Cystocoleus ebeneus (Dillwyn) Thwaites
Incertae sedis	Leproloma membranaceum (Dicks.) Vain.
Incertae sedis	Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. var. vermicularis

Moose

108 Taxa aus der Organismengruppe der Moose wurden während des Tages der Artenvielfalt 2013 nachgewiesen

(Gschröbachtal). Insgesamt wurden 108 Einzelnachweise dokumentiert.

Tabelle 1: Nachweise von Moosen, die im Rahmen des TAV 2013 im Gschröbachtal dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Moose)
Amblystegiaceae	Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.
Amblystegiaceae	Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske
Andreaeaceae	Andreaea rupestris Hedw.
Aulacomniaceae	Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.
Bartramiaceae	Bartramia ithyphylla Brid.
Bartramiaceae	Philonotis seriata Mitt.
Bartramiaceae	Plagiopus oederianus (Sw.) H. A. Crum & L. E. Anderson
Brachytheciaceae	Brachythecium rivulare Schimp.
Brachytheciaceae	Brachythecium salebrosum (Web. & Mohr) Schimp.
Brachytheciaceae	Brachythecium spec.
Brachytheciaceae	Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout
Bryaceae	Bryum argenteum Hedw.
Bryaceae	Bryum capillare Hedw.
Bryaceae	Bryum pallens Sw.
Bryaceae	Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb.
Calypogeiaceae	Calypogeia neesiana (Mass. & Carest.) Loeske
Cephaloziaceae	Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.
Cephaloziaceae	Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort.
Cinclidaceae	Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop.
Climaciaceae	Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr
Dicranaceae	Dicranella subulata (Hedw.) Schimp.
Dicranaceae	Dicranum elongatum Schwaegr.
Dicranaceae	Dicranum fuscescens Sm.
Dicranaceae	Dicranum montanum Hedw.
Dicranaceae	Dicranum scoparium Hedw.
Ditrichaceae	Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Encalyptaceae	Encalypta streptocarpa Hedw.
Fontinalaceae	Fontinalis antipyretica Hedw.
Funariaceae	Funaria hygrometrica Hedw.
Grimmiaceae	Grimmia elatior Bals. & De Not.
Grimmiaceae	Grimmia funalis (Schwaegr.) B., S. & G.
Grimmiaceae	Grimmia hartmanii Schimp.
Grimmiaceae	Grimmia montana B., S. & G.
Grimmiaceae	Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.
Grimmiaceae	Grimmia unicolor Hook.
Grimmiaceae	Racomitrium elongatum Frisv.
Grimmiaceae	Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid.
Grimmiaceae	Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.
Hylocomiaceae	Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M.Fleisch
Hylocomiaceae	Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.
Hylocomiaceae	Pleurozium schreberi (Hedw.) Mitt.
Hylocomiaceae	Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.
Hylocomiaceae	Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Hypnaceae	Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
Hypnaceae	Hypnum cupressiforme Hedw.
Hypnaceae	Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.
Hypnaceae	Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp.
Jungermanniaceae	Anastrophyllum minutum (Schreb.) Schust.
Jungermanniaceae	Barbilophozia hatcheri (Evans) Loeske
Jungermanniaceae	Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske
Jungermanniaceae	Mylia taylorii (Hook.) S. Gray
Lepidoziaceae	Lepidozia reptans (L.) Dumort.
Leskeaceae	Pseudoleskea incurvata (Hedw.) Loeske
Leskeaceae	Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh.
Leskeaceae	Ptychodium plicatum (Web. & Mohr) Schimp.
Leucobryaceae	Dicranodontium denudatum (Brid.) Britt.
Lophoziaceae	Lophozia incisa (Schräd.) Dumort.
Lophoziaceae	Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort.
Lophoziaceae	Tritomaria exsecta (Schräd.) Loeske
Metzgeriaceae	Metzgeria furcata (L.) Dumort.
Mielichhoferiaceae	Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.
Mielichhoferiaceae	Pohlia drummondii (C. Müll.) Andr.
Mielichhoferiaceae	Pohlia elongata Hedw.
Mielichhoferiaceae	Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.
Mniaceae	Mnium spinosum (Voit) Schwaegr.

Familie	Taxa (Moose)
Mniaceae	Mnium stellare Hedw.
Orthotrichaceae	Orthotrichum affine Brid.
Orthotrichaceae	Orthotrichum anomalum Hedw.
Pelliaceae	Pellia neesiana (Gott.) Limpr.
Plagiochilaceae	Plagiochila porelloides (Nees) Lindenb.
Plagiomniaceae	Plagiomnium affine (Bland.) T. Kop.
Plagiomniaceae	Plagiomnium medium (B. & S.) T. Kop.
Plagiotheciaceae	Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp.
Plagiotheciaceae	Plagiothecium laetum Schimp.
Polytrichaceae	Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC.
Polytrichaceae	Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv.
Polytrichaceae	Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. Sm.
Polytrichaceae	Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm.
Polytrichaceae	Polytrichum commune Hedw.
Polytrichaceae	Polytrichum juniperinum Hedw.
Polytrichaceae	Polytrichum piliferum Hedw.
Polytrichaceae	Polytrichum strictum Brid.
Pottiaceae	Bryoerthrophyllum recurvirostre (Hedw.) Chen
Pottiaceae	Syntrichia norvegica F.Weber
Pottiaceae	Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr
Pottiaceae	Tortella inclinata (Hedw. f.) Limpr.
Pottiaceae	Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.
Pottiaceae	Weissia controversa Hedw.
Pseudolepicoleaceae	Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort.
Pterigynandraceae	Pterigynandrum filiforme Hedw.
Ptilidiaceae	Ptilidium ciliare (L.) Hampe
Ptilidiaceae	Ptilidium pulcherrimum (G. Web.) Vainio
Radulaceae	Radula complanata (L.) Dumort.
Rhabdoweisiaceae	Cynodontium polycarpon (Hedw.) Schimp.
Rhabdoweisiaceae	Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb.
Rhabdoweisiaceae	Dichodontium palustre (Dicks.) M.Stech
Rhabdoweisiaceae	Dicranoweisia crispula (Hedw.) Milde
Rhabdoweisiaceae	Rhabdoweisia fugax (Hedw.) B., S. & G.
Rhytidiaceae	Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.
Scapaniaceae	Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort.
Seligeriaceae	Blindia acuta (Hedw.) B., S. & G.
Sphagnaceae	Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.
Sphagnaceae	Sphagnum girgensohnii Russ.
Sphagnaceae	Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.
Sphagnaceae	Sphagnum russowii Warnst.
Splachnaceae	Splachnum sphaericum Hedw.
Tetraphidaceae	Tetraphis pellucida Hedw.
Thuidiaceae	Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch.

Algen

31 Taxa aus der Organismengruppe der Jochalgen wurden während des Tages der Artenvielfalt 2013 nachgewiesen

(Gschlössbachtal). Insgesamt wurden 31 Einzelnachweise dokumentiert.

Tabelle 2: Nachweise von Jochalgen, die im Rahmen des TAV 2013 im **Gschlössbachtal** dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Jochalgen)
Desmidiaceae	Closterium closterioides
Desmidiaceae	Closterium costatum
Desmidiaceae	Closterium lunula
Desmidiaceae	Cosmarium amoenum
Desmidiaceae	Cosmarium hornavanense
Desmidiaceae	Cosmarium pyramidatum
Desmidiaceae	Euastrum bidentatum
Desmidiaceae	Euastrum humerosum
Desmidiaceae	Euastrum insigne
Desmidiaceae	Euastrum oblongum
Desmidiaceae	Hyalotheca dissiliens
Desmidiaceae	Micrasterias denticulata
Desmidiaceae	Micrasterias papillifera
Desmidiaceae	Micrasterias rotata
Desmidiaceae	Micrasterias thomasiana
Desmidiaceae	Micrasterias truncata
Desmidiaceae	Netrium digitus
Desmidiaceae	Pleurotaenium trabecula
Desmidiaceae	Spirotaenia condensata
Desmidiaceae	Staurastrum capitulum
Desmidiaceae	Staurastrum hirsutum
Desmidiaceae	Staurastrum orbiculare
Desmidiaceae	Staurastrum polytrichum
Desmidiaceae	Staurastrum punctulatum
Desmidiaceae	Tetmemorus granulatus
Desmidiaceae	Tetmemorus laevis
Desmidiaceae	Xanthidium armatum
Eremosphaeraceae	Eremosphaera viridis
Hydrodictyaceae	Pediastrum spec.
Mesotaeniaceae	Netrium interruptum
Zygnemataceae	Spirogyra spec.

Blütenpflanzen und Farne

252 Taxa aus der Organismengruppe der Blütenpflanzen und Farnen wurden im Gschlössbachtal (Tab. 3) und 382 im Umbaltal (Tab. 4) während des Tages der Artenvielfalt

2013 nachgewiesen. Insgesamt wurden 857 Einzelnachweise dokumentiert.

Tabelle 3: Nachweise von Blütenpflanzen und Farnen, die im Rahmen des TAV 2013 im Gschlössbachtal dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Blütenpflanzen und Farnen)	Deutscher Name
Adoxaceae	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	Moschuskraut
Apiaceae	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Wald-Engelwurz
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Gewöhnlicher Wiesen-Kerbel
Apiaceae	<i>Carum carvi</i> L.	Wiesen-Kümmel, Echter Kümmel
Apiaceae	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	Behaarter Kälberkropf
Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i> L. ssp. <i>elegans</i> (Cr.) Schübl. & Mart.	Berg-Wiesen-Bärenklau
Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i> L. ssp. <i>sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau ssp. <i>sphondylium</i>
Apiaceae	<i>Ligusticum mutellina</i> (L.) Cr.	Alpen-Mutterwurz
Apiaceae	<i>Mutellina adonidifolia</i> (J.Gay) Gutermann	Alpen-Mutterwurz
Apiaceae	<i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) Koch	Meisterwurz
Apiaceae	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Große Bibernelle
Apiaceae	<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	Gewöhnliche Heilwurz
Aspleniaceae	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.	Nordischer Streifenfarn
Aspleniaceae	<i>Asplenium viride</i> Huds.	Grüner Streifenfarn
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Gemeine Schafgarbe, Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L. agg.	Wiesen-Schafgarbe (Artengruppe)
Asteraceae	<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) Kern.	Grauer Alpendost
Asteraceae	<i>Adenostyles alpina</i> (L.) Bluff & Fingerh.	Grüner Alpendost
Asteraceae	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Gewöhnliches Katzenpfötchen
Asteraceae	<i>Arnica montana</i> L.	Arnika, Berg-Arnika, Berg-Wohlverleih
Asteraceae	<i>Bellidiatrum michelii</i>	Alpenmaßliebchen
Asteraceae	<i>Bellis perennis</i> L.	Gänseblümchen
Asteraceae	<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq.	Berg-Distel, Kletten-Distel
Asteraceae	<i>Carlina acaulis</i> L.	Silberdistel, Eberwurz
Asteraceae	<i>Centaurea pseudophrygia</i> C. A. Mey. ex Rupr.	Perücken-Flockenblume
Asteraceae	<i>Cicerbita alpina</i> (L.) Wallr.	Alpen-Milchlattich
Asteraceae	<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill	Alant-Kratzdistel, Verschiedenblättrige Kratzdistel
Asteraceae	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Kohldistel, Kohl-Kratzdistel
Asteraceae	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Sumpf-Kratzdistel
Asteraceae	<i>Crepis aurea</i> (L.) Cass.	Gold-Pippau
Asteraceae	<i>Crepis aurea</i> (L.) Cass. ssp. <i>aurea</i>	Gold-Pippau
Asteraceae	<i>Erigeron uniflorus</i> L.	Einköpfiges Berufkraut
Asteraceae	<i>Gnaphalium norvegicum</i> Gunn.	Norwegisches Ruhrkraut
Asteraceae	<i>Hieracium alpinum</i> L.	Alpen-Habichtskraut
Asteraceae	<i>Hieracium murorum</i> L.	Wald-Habichtskraut
Asteraceae	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Kleines Habichtskraut, Gewöhnliches Habichtskraut
Asteraceae	<i>Homogyne alpina</i> (L.) Cass.	Grüner Alpenlattich, Alpen-Brandlattich
Asteraceae	<i>Leontodon hispidus</i> L. ssp. <i>hispidus</i>	Gewöhnlicher Rauher Löwenzahn
Asteraceae	<i>Leucanthemopsis alpina</i> (L.) Heyw.	Alpen-Margerite, Alpen-Wucherblume
Asteraceae	<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.	Fettwiesen-Margerite, Fettwiesen-Wucherblume
Asteraceae	<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.	Weißer Pestwurz
Asteraceae	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	Hasenlattich, Purpur-Hasenlattich
Asteraceae	<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.	Gewöhnliche Alpenscharte, Echte Alpenscharte
Asteraceae	<i>Senecio ovatus</i> (G. Gärt. & al.) Willd.	Fuchs-Greiskraut, Kahles Hain-Greiskraut
Asteraceae	<i>Solidago virgaurea</i> L. ssp. <i>virgaurea</i>	Gewöhnliche Goldrute
Asteraceae	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Palustria</i>	Sumpf-Löwenzähne
Asteraceae	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i> Kirschner, H. Ollg. & Stepanek	Wiesen-Löwenzähne
Asteraceae	<i>Tussilago farfara</i> L.	Huflattich, Echter Huflattich
Betulaceae	<i>Alnus alnobetula</i> (Ehrh.) Hartig	Grün-Erle
Betulaceae	<i>Betula pendula</i> Roth	Birke, Hänge-Birke
Betulaceae	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Moor-Birke
Betulaceae	<i>Betula pubescens</i> Ehrh. ssp. <i>carpatica</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Asch. & Graebn.	Karpaten-Birke
Boraginaceae	<i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffm.	Wald-Vergißmeinnicht
Brassicaceae	<i>Arabis alpina</i> L.	Alpen-Gänsekresse
Brassicaceae	<i>Arabis ciliata</i> Clairv.	Dolden-Gänsekresse
Brassicaceae	<i>Arabis soyeri</i> Reut. & Huet	Glänzende Gänsekresse
Brassicaceae	<i>Cardamine amara</i> L.	Bitteres Schaumkraut
Brassicaceae	<i>Cardamine resedifolia</i> L.	Resedablättriges Schaumkraut
Brassicaceae	<i>Hornungia alpina</i> (L.) O.Appel	Alpen-Gamskresse
Campanulaceae	<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.	Zwerg-Glockenblume, Niedrige Glockenblume
Campanulaceae	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Gewöhnliche Rundblättrige Glockenblume
Campanulaceae	<i>Phyteuma persicifolium</i> Hoppe	Steirische Teufelskralle
Caprifoliaceae	<i>Lonicera caerulea</i> L.	Blaue Heckenkirsche, Blaues Geißblatt
Caprifoliaceae	<i>Lonicera nigra</i> L.	Schwarze Heckenkirsche, Schwarzes Geißblatt

Familie	Taxa (Blütenpflanzen und Farnen)	Deutscher Name
Caryophyllaceae	<i>Cerastium holosteoides</i> Fries emend. Hyl.	Gewöhnliches Hornkraut
Caryophyllaceae	<i>Gypsophila repens</i> L.	Kriechendes Gipskraut
Caryophyllaceae	<i>Sagina saginoides</i> (L.) Karsten	Alpen-Mastkraut
Caryophyllaceae	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Rote Lichtnelke
Caryophyllaceae	<i>Silene latifolia</i> Poir. ssp. <i>alba</i> (Mill.) Greut. & Burd.	Weißer Lichtnelke
Caryophyllaceae	<i>Silene nutans</i> L. ssp. <i>nutans</i>	Nickendes Leimkraut
Caryophyllaceae	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Taubenkropf-Leimkraut
Caryophyllaceae	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke ssp. <i>vulgaris</i>	Gemeines Leimkraut, Taubenkropf-Leimkraut ssp. <i>vulgaris</i>
Caryophyllaceae	<i>Stellaria nemorum</i> L.	Hain-Sternmiere
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Guter Heinrich
Crassulaceae	<i>Sedum alpestre</i> Vill.	Alpen-Fetthenne, Alpen-Mauerpfeffer
Crassulaceae	<i>Sempervivum montanum</i> L. ssp. <i>montanum</i>	Berg-Hauswurz
Crassulaceae	<i>Jovibarba globifera</i> (L.) J. Parn. ssp. <i>arenaria</i> (W.D.J.Koch) J.Parn.	Sand-Donarsbart, Sand-Hauswurz
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> L.	Gewöhnlicher Wacholder, Heide-Wacholder
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> L. ssp. <i>nana</i> (Willd.) Syme	Zwerg-Wacholder, Alpen-Wacholder
Cyperaceae	<i>Carex davalliana</i> Sm.	Rauhe Segge, Davalls Segge
Cyperaceae	<i>Carex ericetorum</i> Pollich	Heide-Segge
Cyperaceae	<i>Carex frigida</i> All.	Kälteliebende Segge, Kalt-Segge
Cyperaceae	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichenb.	Braun-Segge, Wiesen-Segge
Cyperaceae	<i>Carex ornithopoda</i> Willd.	Vogelfuß-Segge
Cyperaceae	<i>Carex panicea</i> L.	Hirse-Segge, Hirsenfrüchtige Segge
Cyperaceae	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	Schmalblättriges Wollgras
Cyperaceae	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartman	Horst-Wollgras
Dipsacaceae	<i>Knautia maxima</i> (Opiz) Ortm.	Wald-Witwenblume
Dipsacaceae	<i>Scabiosa lucida</i> Vill.	Glänzende Skabiose
Dryopteridaceae	<i>Athyrium distentifolium</i> Tausch ex Opiz	Gebirgs-Frauenfarn
Dryopteridaceae	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Gewöhnlicher Frauenfarn, Wald-Frauenfarn
Dryopteridaceae	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Zerbrechlicher Blasenfarn, Gewöhnlicher Blasenfarn
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H. P. Fuchs	Gewöhnlicher Dornfarn, Kleiner Wurmfarn
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray	Breiter Wurmfarn, Breitblättriger Dornfarn
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris expansa</i> (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy	Feingliedriger Dornfarn
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Gewöhnlicher Wurmfarn, Echter Wurmfarn
Dryopteridaceae	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newm.	Eichenfarn
Dryopteridaceae	<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	Lanzen-Schildfarn
Equisetaceae	<i>Equisetum arvense</i> L.	Acker-Schachtelhalm
Equisetaceae	<i>Equisetum palustre</i> L.	Sumpf-Schachtelhalm
Equisetaceae	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	Wald-Schachtelhalm
Equisetaceae	<i>Equisetum variegatum</i> Schleich. ex Web. & Mohr	Bunter Schachtelhalm
Ericaceae	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Besenheide
Ericaceae	<i>Empetrum hermaphroditum</i> Hagerup	Zwittrige Krähenbeere
Ericaceae	<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray	Einblütiges Wintergrün, Moosauge
Ericaceae	<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.	Rostblättrige Alpenrose, Rostrote Alpenrose
Ericaceae	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Heidelbeere
Ericaceae	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Preiselbeere
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Wundklee
Fabaceae	<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz & Thell. ssp. <i>hedysaroides</i>	Alpen-Süßklee
Fabaceae	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hufeisenklee
Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Gewöhnlicher Hornklee, Gemeiner Hornklee
Fabaceae	<i>Trifolium badiatum</i> Schreb.	Alpen-Braun-Klee, Brauner Klee
Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i> L. ssp. <i>pratense</i>	Gewöhnlicher Wiesen-Klee, Gemeiner Wiesen-Klee
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L. ssp. <i>repens</i>	Weiß-Klee, Kriechender Klee
Gentianaceae	<i>Gentiana acualis</i> L.	Kochs Enzian, Stengelloser Enzian
Gentianaceae	<i>Gentiana asclepiadea</i> L.	Schwalbenwurz-Enzian
Gentianaceae	<i>Gentiana punctata</i> L.	Punktierter Enzian, Tüpfel-Enzian
Gentianaceae	<i>Gentiana verna</i> L.	Frühlings-Enzian
Geraniaceae	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Wald-Storchschnabel
Grossulariaceae	<i>Ribes petraeum</i> Wulfen	Felsen-Johannisbeere
Hypericaceae	<i>Hypericum maculatum</i> Cr.	Geflecktes Johanniskraut
Iridaceae	<i>Crocus albiflorus</i> Kit. ex Schult.	Weißblütiger Krokus, Weißer Safran
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> L.	Flatter-Binse
Juncaceae	<i>Juncus filiformis</i> L.	Faden-Binse
Juncaceae	<i>Luzula alpinopilosa</i> (Chaix) Breistr.	Alpen-Hainsimse, Braune Hainsimse
Juncaceae	<i>Luzula luzulina</i> (Vill.) DT. & S.	Gelbliche Hainsimse
Juncaceae	<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilm.	Busch-Hainsimse, Weißliche Hainsimse
Juncaceae	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	Vielblütige Hainsimse
Juncaceae	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Behaarte Hainsimse, Bewimperte Hainsimse
Juncaceae	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaud. ssp. <i>sylvatica</i>	Wald-Hainsimse ssp. <i>sylvatica</i>
Lamiaceae	<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	Pyramiden-Günsel
Lamiaceae	<i>Lamium album</i> L.	Weißer Taubnessel
Lamiaceae	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	Gefleckter Taubnessel
Lamiaceae	<i>Lamium purpureum</i> L.	Purpurner Taubnessel
Lamiaceae	<i>Lamium x holsaticum</i> E. H. L. Krause	Bastard Weißer Taubnessel mit Gefleckter Taubnessel
Lamiaceae	<i>Thymus praecox</i> Opiz ssp. <i>polytrichus</i> (Kem. ex Borb.) Ronn. emend. Jolas	Alpen-Thymian, Gebirgs-Thymian
Lentibulariaceae	<i>Pinguicula alpina</i> L.	Alpen-Fettkraut
Lentibulariaceae	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Gewöhnliches Fettkraut, Gemeines Fettkraut
Liliaceae	<i>Lilium martagon</i> L.	Türkenbund-Lilie

Familie	Taxa (Blütenpflanzen und Farnen)	Deutscher Name
Lycopodiaceae	Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	Tannen-Bärlapp
Lycopodiaceae	Lycopodium annotinum L.	Wald-Bärlapp, Sprossender Bärlapp
Melanthiaceae	Veratrum album L.	Weißer Germer
Melanthiaceae	Veratrum album L. ssp. lobelianum (Bernh.) Arc.	Grünlicher Germer
Onagraceae	Epilobium angustifolium L.	Schmalblättriges Weidenröschen
Ophioglossaceae	Botrychium lunaria (L.) Sw.	Echte Mondraute
Orchidaceae	Coeloglossum viride (L.) Hartman	Grüne Hohlzunge
Orchidaceae	Dactylorhiza maculata (L.) Soó (inkl. D. fuchsii)	Geflecktes Knabenkraut
Orchidaceae	Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt & Summerh.	Breitblättriges Knabenkraut
Orchidaceae	Listera ovata (L.) R. Br.	Großes Zweiblatt, Rundblättriges Zweiblatt
Orchidaceae	Orchis mascula (L.) L. ssp. signifera (Vest) Soó	Prächtiges Knabenkraut
Orchidaceae	Pseudorchis albida (L.) A. & D. Löve	Weißzüngel, Weißorchis
Orobanchaceae	Bartsia alpina L.	Alpen-Bartschie, Alpenhelm
Orobanchaceae	Melampyrum sylvaticum L.	Wald-Wachtelweizen
Orobanchaceae	Rhinanthus glacialis Person.	Grannen-Klappertopf
Oxalidaceae	Oxalis acetosella L.	Wald-Sauerklee, Gemeiner Sauerklee
Pinaceae	Larix decidua Mill.	Lärche, Europäische Lärche
Pinaceae	Picea abies (L.) Karsten	Fichte
Pinaceae	Pinus cembra L.	Zirbe, Zirbel-Kiefer
Plantaginaceae	Plantago major L. ssp. major	Breit-Wegerich
Plantaginaceae	Plantago media L.	Mittlerer Wegerich
Poaceae	Anthoxanthum alpinum A. & D. Löve	Alpen-Ruchgras
Poaceae	Anthoxanthum odoratum L.	Wohlduendendes Ruchgras, Gewöhnliches Ruchgras
Poaceae	Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. Gmel.	Woll-Reitgras, Wolliges Reitgras
Poaceae	Dactylis glomerata L.	Wiesen-Knäuelgras
Poaceae	Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.	Gewöhnliche Rasen-Schmieie
Poaceae	Festuca rubra L.	Gewöhnlicher Rot-Schwingel
Poaceae	Melica nutans L.	Nickendes Perlgras
Poaceae	Nardus stricta L.	Borstgras
Poaceae	Phleum pratense L.	Wiesen-Lieschgras
Poaceae	Phleum rhaeticum (C. J. Humphr.) Rauschert	Echtes Alpen-Lieschgras, Graubündener Lieschgras
Poaceae	Poa alpina L.	Alpen-Rispengras
Poaceae	Poa chaixii Vill.	Wald-Rispengras, Berg-Rispengras
Poaceae	Poa laxa Haenke	Schlaffes Rispengras
Poaceae	Poa pratensis L.	Gewöhnliches Wiesen-Rispengras
Poaceae	Poa supina Schrad.	Läger-Rispengras, Niedriges Rispengras
Poaceae	Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.	Goldhafer, Wiesen-Goldhafer
Polygalaceae	Polygala alpestris Rchb. ssp. alpestris	Voralpen-Kreuzblümchen, Alpen-Kreuzblume
Polygonaceae	Persicaria vivipara (L.) Ronse Decr.	Knollen-Knöterich, Bulbillentragender Knöterich
Polygonaceae	Rumex acetosa L.	Großer Sauerampfer, Gemeiner Sauerampfer
Polygonaceae	Rumex alpestris Jacq.	Alpen-Sauerampfer
Polygonaceae	Rumex alpinus L.	Alpen-Ampfer
Polygonaceae	Rumex scutatus L.	Schild-Ampfer
Polypodiaceae	Polypodium vulgare L.	Gewöhnlicher Tüpfelfarn, Gemeiner Tüpfelfarn
Primulaceae	Primula farinosa L.	Mehlige Schlüsselblume, Mehl-Schlüsselblume
Primulaceae	Primula halleri J. F. Gmel.	Hallers Schlüsselblume
Primulaceae	Soldanella pusilla Baumg.	Zwerg-Soldanella, Kleines Alpenglößchen
Ranunculaceae	Aconitum napellus L. s. l.	Echter Eisenhut, Blauer Eisenhut
Ranunculaceae	Aconitum tauricum Wulfen	Tauern-Eisenhut
Ranunculaceae	Caltha palustris L.	Sumpfdotterblume
Ranunculaceae	Clematis alpina (L.) Mill.	Alpen-Waldrebe
Ranunculaceae	Clematis alpina (L.) Mill. ssp. alpina	Alpen-Waldrebe
Ranunculaceae	Pulsatilla alpina (L.) Delarbre	Alpen-Kuhschelle
Ranunculaceae	Pulsatilla alpina (L.) Delarbre ssp. alba	Weißer Alpen-Kuhschelle
Ranunculaceae	Ranunculus aconitifolius L.	Eisenhutblättriger Hahnenfuß
Ranunculaceae	Ranunculus acris L. ssp. acris	Scharfer Hahnenfuß
Ranunculaceae	Ranunculus montanus Willd.	Berg-Hahnenfuß
Ranunculaceae	Ranunculus nemorosus DC.	Hain-Hahnenfuß
Ranunculaceae	Ranunculus platanifolius L.	Platanenblättriger Hahnenfuß
Ranunculaceae	Ranunculus repens L.	Kriechender Hahnenfuß
Ranunculaceae	Thalictrum aquilegifolium L.	Akeleiblättrige Wiesenraute
Ranunculaceae	Trollius europaeus L.	Trollblume, Europäische Trollblume
Ranunculaceae	Thalictrum aquilegifolium L.	Akeleiblättrige Wiesenraute
Rosaceae	Alchemilla vulgaris L. agg.	Gewöhnlicher Frauenmantel (Artengruppe)
Rosaceae	Fragaria vesca L.	Wald-Erdbeere
Rosaceae	Geum montanum L.	Berg-Nelkenwurz
Rosaceae	Geum rivale L.	Bach-Nelkenwurz
Rosaceae	Potentilla aurea L.	Gold-Fingerkraut
Rosaceae	Potentilla erecta (L.) Räuschel	Aufrechtes Fingerkraut, Blutwurz
Rosaceae	Prunus padus L.	Traubenkirsche
Rosaceae	Rosa pendulina L.	Alpen-Rose
Rosaceae	Rubus idaeus L.	Himbeere
Rosaceae	Sorbus aucuparia L.	Vogelbeerbaum, Eberesche
Rubiaceae	Galium album Mill.	Großblütiges Wiesen-Labkraut, Weißes Labkraut
Rubiaceae	Galium anisophyllum Vill.	Ungleichblättriges Labkraut
Rubiaceae	Galium pumilum Murray	Zierliches Labkraut, Niedriges Labkraut

Familie	Taxa (Blütenpflanzen und Farnen)	Deutscher Name
Ruscaceae	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F. W. Schmidt	Schattenblümchen, Zweiblättrige Schattenblume
Salicaceae	<i>Salix appendiculata</i> Vill.	Großblättrige Weide
Salicaceae	<i>Salix breviserrata</i> Flod.	Kurzzähnlige Weide
Salicaceae	<i>Salix hastata</i> L.	Spieß-Weide
Salicaceae	<i>Salix herbacea</i> L.	Kraut-Weide
Salicaceae	<i>Salix mielichhoferi</i> Saut.	Tauern-Weide, Mielichhofers Weide
Salicaceae	<i>Salix myrsinifolia</i> Salisb.	Schwarzwerdende Weide
Salicaceae	<i>Salix pentandra</i> L.	Lorbeer-Weide
Salicaceae	<i>Salix purpurea</i> L.	Purpur-Weide
Sambucaceae	<i>Sambucus racemosa</i> L.	Trauben-Holunder, Roter Holler
Santalaceae	<i>Thesium alpinum</i> L.	Alpen-Leinblatt, Alpen-Bergflachs
Saxifragaceae	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	Wechselblättriges Milzkraut
Saxifragaceae	<i>Saxifraga aizoides</i> L.	Fetthennen-Steinbrech
Saxifragaceae	<i>Saxifraga bryoides</i> L.	Moos-Steinbrech
Saxifragaceae	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	Trauben-Steinbrech, Rispfen-Steinbrech
Saxifragaceae	<i>Saxifraga stellaris</i> L.	Stern-Steinbrech
Selaginellaceae	<i>Selaginella selaginoides</i> (L.) P. Beauv. ex Schrank & Mart.	Gezähnter Moosfarn, Dorniger Moosfarn
Thelypteridaceae	<i>Thelypteris limbosperma</i> (All.) H. P. Fuchs	Bergfarn
Thymelaeaceae	<i>Daphne mezereum</i> L.	Gewöhnlicher Seidelbast
Tofieldiaceae	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	Gewöhnliche Simsenlilie, Kelch-Simsenlilie
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	Große Brennnessel
Uvulariaceae	<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.	Stengelumfassender Knotenfuß, Echter Knotenfuß
Valerianaceae	<i>Valeriana officinalis</i> L.	Arznei-Baldrian
Veronicaceae	<i>Veronica alpina</i> L.	Alpen-Ehrenpreis
Veronicaceae	<i>Veronica bellidioides</i> L.	Gänseblümchen-Ehrenpreis
Veronicaceae	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Gamander-Ehrenpreis
Veronicaceae	<i>Veronica chamaedrys</i> L. ssp. <i>chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis ssp. <i>chamaedrys</i>
Veronicaceae	<i>Veronica fruticans</i> Jacq.	Felsen-Ehrenpreis
Veronicaceae	<i>Veronica officinalis</i> L.	Wald-Ehrenpreis, Gewöhnlicher Ehrenpreis
Veronicaceae	<i>Veronica serpyllifolia</i> L. ssp. <i>serpyllifolia</i>	Quendel-Ehrenpreis
Veronicaceae	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	Nesselblättriger Ehrenpreis
Violaceae	<i>Viola biflora</i> L.	Zweiblütiges Veilchen
Violaceae	<i>Viola canina</i> L.	Hunds-Veilchen
Violaceae	<i>Viola palustris</i> L.	Sumpf-Veilchen
Violaceae	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Hain-Veilchen, Rivinius-Veilchen
Violaceae	<i>Viola rupestris</i> F. W. Schmidt	Sand-Veilchen

Tabelle 4: Nachweise von Blütenpflanzen und Farnen, die im Rahmen des TAV 2013 im **Umbalta** dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Blütenpflanzen und Farnen)	Deutscher Name
Adoxaceae	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	Moschuskraut
Alliaceae	<i>Allium lusitanicum</i> Lam.	Berg-Lauch
Alliaceae	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Schnittlauch
Apiaceae	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Giersch, Geißfuß
Apiaceae	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Wald-Engelwurz
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Gewöhnlicher Wiesen-Kerbel
Apiaceae	<i>Astrantia major</i> L.	Große Sterndolde
Apiaceae	<i>Carum carvi</i> L.	Wiesen-Kümmel, Echter Kümmel
Apiaceae	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	Behaarter Kälberkropf
Apiaceae	<i>Chaerophyllum villarsii</i> Koch	Alpen-Kälberkropf
Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Wiesen-Bärenklau
Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i> L. ssp. <i>elegans</i> (Cr.) Schübl. & Mart.	Berg-Wiesen-Bärenklau
Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i> L. ssp. <i>sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau ssp. <i>sphondylium</i>
Apiaceae	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	Breitblättriges Laserkraut
Apiaceae	<i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) Koch	Meisterwurz
Apiaceae	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Große Bibernelle
Apiaceae	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Kleine Bibernelle
Apiaceae	<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	Gewöhnliche Heilwurz
Asclepiadaceae	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Med.	Schwalbenwurz
Aspleniaceae	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.	Nordischer Streifenfarn
Aspleniaceae	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	Brauner Streifenfarn, Schwarzstiel-Streifenfarn
Aspleniaceae	<i>Asplenium trichomanes</i> L. ssp. <i>quadrivalens</i> D. E. Mey.	Gewöhnlicher Brauner Streifenfarn
Aspleniaceae	<i>Asplenium viride</i> Huds.	Grüner Streifenfarn
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Gemeine Schafgarbe, Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L. agg.	Wiesen-Schafgarbe (Artengruppe)
Asteraceae	<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) Kern.	Grauer Alpendost
Asteraceae	<i>Adenostyles alpina</i> (L.) Bluff & Fingerh.	Grüner Alpendost
Asteraceae	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Gewöhnliches Katzenpfötchen
Asteraceae	<i>Arctium minus</i> Bernh.	Kleine Klette
Asteraceae	<i>Arnica montana</i> L.	Arnika, Berg-Arnika, Berg-Wohlverleih
Asteraceae	<i>Artemisia absinthium</i> L.	Wermut
Asteraceae	<i>Artemisia campestris</i> L.	Feld-Beifuß
Asteraceae	<i>Artemisia mutellina</i> Vill.	Echte Edelraute

Familie	Taxa (Blütenpflanzen und Farnen)	Deutscher Name
Asteraceae	<i>Aster alpinus</i> L.	Alpen-Aster
Asteraceae	<i>Aster bellidiflorus</i> (L.) Scop.	Alpenmaßliebchen
Asteraceae	<i>Bellidiflorus michelii</i>	Alpenmaßliebchen
Asteraceae	<i>Bellis perennis</i> L.	Gänseblümchen
Asteraceae	<i>Carduus defloratus</i> L. ss. Kazmi	Gewöhnliche Alpen-Distel
Asteraceae	<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq.	Berg-Distel, Kletten-Distel
Asteraceae	<i>Carlina acaulis</i> L. ssp. <i>acaulis</i>	Stengellose Silberdistel, Stengellose Eberwurz
Asteraceae	<i>Centaurea pseudophrygia</i> C. A. Mey. ex Rupr.	Perücken-Flockenblume
Asteraceae	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Wollköpfige Kratzdistel
Asteraceae	<i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop.	Klebrige Kratzdistel
Asteraceae	<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill	Alant-Kratzdistel, Verschiedenblättrige Kratzdistel
Asteraceae	<i>Crepis aurea</i> (L.) Cass.	Gold-Pippau
Asteraceae	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	Sumpf-Pippau
Asteraceae	<i>Cyanus montanus</i> (L.) Hill.	Berg-Flockenblume
Asteraceae	<i>Hieracium glaciale</i> Reyn	Gletscher-Habichtskraut
Asteraceae	<i>Hieracium hoppeanum</i> Schult.	Hoppes Habichtskraut
Asteraceae	<i>Hieracium murorum</i> L.	Wald-Habichtskraut
Asteraceae	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Kleines Habichtskraut, Gewöhnliches Habichtskraut
Asteraceae	<i>Homogyne alpina</i> (L.) Cass.	Grüner Alpenlattich, Alpen-Brandlattich
Asteraceae	<i>Lactuca alpina</i> (L.) A. Gray	Alpen-Milchlattich
Asteraceae	<i>Leontodon hispidus</i> L.	Rauher Löwenzahn, Steifhaariger Löwenzahn
Asteraceae	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Gewöhnliche Margerite
Asteraceae	<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.	Weißer Pestwurz
Asteraceae	<i>Petasites paradoxus</i> (Retz.) Baumg.	Alpen-Pestwurz
Asteraceae	<i>Picris hieracioides</i> L.	Gewöhnliches Bitterkraut, Habichtskraut-Bitterkraut
Asteraceae	<i>Senecio ovatus</i> (G. Gärtner. & al.) Willd.	Fuchs-Greiskraut, Kahles Hain-Greiskraut
Asteraceae	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Echt-Goldrute
Asteraceae	<i>Solidago virgaurea</i> L. ssp. <i>virgaurea</i>	Gewöhnliche Echt-Goldrute
Asteraceae	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Alpestris</i>	Alpen-Löwenzähne
Asteraceae	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i> Kirschner, H. Ollg. & Stepanek	Wiesen-Löwenzähne
Asteraceae	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) C. H. Schultz	Geruchlose Kamille
Asteraceae	<i>Tussilago farfara</i> L.	Huflattich, Echter Huflattich
Berberidaceae	<i>Berberis vulgaris</i> L.	Gewöhnliche Berberitze
Betulaceae	<i>Alnus alnobetula</i> (Ehrh.) Hartig	Grün-Erle
Betulaceae	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Grau-Erle
Betulaceae	<i>Betula pendula</i> Roth	Birke, Hänge-Birke
Betulaceae	<i>Betula pubescens</i> Ehrh. ssp. <i>carpatica</i> (Wald. & Kit. ex Willd.) Asch. & Graebn.	Karpaten-Birke
Boraginaceae	<i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffm.	Wald-Vergißmeinnicht
Brassicaceae	<i>Arabis alpina</i> L.	Alpen-Gänsekresse
Brassicaceae	<i>Arabis ciliata</i> Clairv.	Dolden-Gänsekresse
Brassicaceae	<i>Arabis soyeri</i> Reut. & Huet	Glänzende Gänsekresse
Brassicaceae	<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC.	Gewöhnliches Blaukissen
Brassicaceae	<i>Biscutella laevigata</i> L.	Glattes Brillenschötchen
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Med.	Gewöhnliches Hirtentäschel
Brassicaceae	<i>Cardamine amara</i> L.	Bitteres Schaumkraut
Brassicaceae	<i>Cardamine enneaphylos</i> (L.) Crantz	Neunblättrige Zahnwurz
Brassicaceae	<i>Cardamine resedifolia</i> L.	Resedablättriges Schaumkraut
Brassicaceae	<i>Erysimum sylvestris</i> (Cr.) Scop.	Wilder Schöterich
Brassicaceae	<i>Hornungia alpina</i> ssp. <i>brevicaulis</i>	Silikat-Gamskresse
Brassicaceae	<i>Lunaria rediviva</i> L.	Wildes Silberblatt, Ausdauerndes Silberblatt
Campanulaceae	<i>Campanula barbata</i> L.	Bärtige Glockenblume
Campanulaceae	<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.	Zwerg-Glockenblume, Niedrige Glockenblume
Campanulaceae	<i>Campanula patula</i> L.	Wiesen-Glockenblume
Campanulaceae	<i>Campanula patula</i> L. ssp. <i>jahorinae</i>	Jahorina-Wiesen-Glockenblume
Campanulaceae	<i>Campanula patula</i> L. ssp. <i>patula</i>	Gewöhnliche Wiesen-Glockenblume
Campanulaceae	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	Scheuchzers Glockenblume
Campanulaceae	<i>Campanula trachelium</i> L.	Nesselblättrige Glockenblume, Nessel-Glockenblume
Campanulaceae	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	Kugelige Teufelskrallen, Rundköpfige Teufelskrallen
Campanulaceae	<i>Phyteuma ovatum</i> Honck.	Eirunde Teufelskrallen
Caprifoliaceae	<i>Lonicera alpigena</i> L.	Alpen-Heckenkirsche, Alpen-Geißblatt
Caprifoliaceae	<i>Lonicera caerulea</i> L.	Blaue Heckenkirsche, Blaues Geißblatt
Caprifoliaceae	<i>Lonicera nigra</i> L.	Schwarze Heckenkirsche, Schwarzes Geißblatt
Caprifoliaceae	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Rote Heckenkirsche, Rotes Geißblatt
Caryophyllaceae	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Quendelblättriges Sandkraut
Caryophyllaceae	<i>Cerastium arvense</i> L. ssp. <i>strictum</i> (L.) Gaudin	Steifes Acker-Hornkraut
Caryophyllaceae	<i>Cerastium holosteoides</i> Fries emend. Hyl.	Gewöhnliches Hornkraut
Caryophyllaceae	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen	Busch-Nelke, Stein-Nelke
Caryophyllaceae	<i>Gypsophila repens</i> L.	Kriechendes Gipskraut
Caryophyllaceae	<i>Moeckringia muscosa</i> L.	Moos-Nabelmiere
Caryophyllaceae	<i>Sagina saginoides</i> (L.) Karsten	Alpen-Mastkraut
Caryophyllaceae	<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.	Stengelloses Leimkraut, Kalk-Polster-Nelke
Caryophyllaceae	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Rote Lichtnelke
Caryophyllaceae	<i>Silene nutans</i> L. ssp. <i>nutans</i>	Nickendes Leimkraut
Caryophyllaceae	<i>Silene pusilla</i> Waldst. & Kit.	Kleines Leimkraut, Kleiner Strahlsame
Caryophyllaceae	<i>Silene rupestris</i> L.	Felsen-Leimkraut
Caryophyllaceae	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Taubenkropf-Leimkraut

Familie	Taxa (Blütenpflanzen und Farnen)	Deutscher Name
Caryophyllaceae	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke ssp. <i>vulgaris</i>	Gemeines Leimkraut, Taubenkropf-Leimkraut ssp. <i>vulgaris</i>
Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Gewöhnliche Vogelmiere, Mittlere Sternmiere
Caryophyllaceae	<i>Stellaria nemorum</i> L.	Hain-Sternmiere
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Guter Heinrich
Cistaceae	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. ssp. <i>grandiflorum</i> (Scop.) Sch. & Thell.	Großblütiges Sonnenröschen
Crassulaceae	<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub	Große Fetthenne
Crassulaceae	<i>Jovibarba globifera</i> (L.) J. Parn. ssp. <i>arenaria</i> (W.D.J.Koch) J.Parn.	Sand-Donarsbart, Sand-Hauswurz
Crassulaceae	<i>Sedum album</i> L.	Weißer Fetthenne, Weißer Mauerpfeffer
Crassulaceae	<i>Sedum annuum</i> L.	Einjährige Fetthenne, Einjähriger Mauerpfeffer
Crassulaceae	<i>Sedum atratum</i> L. ssp. <i>atratum</i>	Eigentlicher Dunkler Mauerpfeffer
Crassulaceae	<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	Dickblättrige Fetthenne, Dickblättriger Mauerpfeffer
Crassulaceae	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	Spinnweben-Hauswurz
Crassulaceae	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L. ssp. <i>arachnoideum</i>	Gewöhnliche Spinnweben-Hauswurz
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> L. ssp. <i>communis</i>	Gewöhnlicher Wacholder
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> L. ssp. <i>nana</i> (Willd.) Syme	Zwerg-Wacholder, Alpen-Wacholder
Cupressaceae	<i>Juniperus sabina</i> L.	Stink-Wacholder, Sadebaum
Cyperaceae	<i>Carex atrata</i> L.	Trauer-Segge, Geschwärtzte Segge
Cyperaceae	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	Frühlings-Segge
Cyperaceae	<i>Carex davalliana</i> Sm.	Rauhe Segge, Davalls Segge
Cyperaceae	<i>Carex digitata</i> L.	Finger-Segge, Gefingerte Segge
Cyperaceae	<i>Carex ericetorum</i> Pollich	Heide-Segge
Cyperaceae	<i>Carex ferruginea</i> Scop.	Rost-Segge, Rostfarbene Segge
Cyperaceae	<i>Carex flacca</i> Schreb.	Blaugrüne Segge, Schlawe Segge
Cyperaceae	<i>Carex muricata</i> L. agg.	Sparrige Segge (Artengruppe)
Cyperaceae	<i>Carex ornithopoda</i> Willd.	Vogelfuß-Segge
Cyperaceae	<i>Carex pallescens</i> L.	Bleiche Segge
Cyperaceae	<i>Carex panicea</i> L.	Hirse-Segge, Hirsenfrüchtige Segge
Cyperaceae	<i>Carex paniculata</i> L.	Rispen-Segge
Cyperaceae	<i>Carex sempervirens</i> Vill.	Immergrüne Segge, Horst-Segge
Cyperaceae	<i>Elyna myosuroides</i> (Vill.) Fritsch	Mäuseschwanz-Nacktried
Cyperaceae	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Breitblättriges Wollgras
Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Adlerfarn
Dipsacaceae	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Wiesen-Witwenblume, Acker-Witwenblume
Dipsacaceae	<i>Knautia longifolia</i> (Waldst. & Kit.) Koch	Langblättrige Witwenblume
Dipsacaceae	<i>Knautia maxima</i> (Opiz) Ortm.	Wald-Witwenblume
Dipsacaceae	<i>Scabiosa lucida</i> Vill.	Glänzende Skabiose
Dryopteridaceae	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Gewöhnlicher Frauenfarn, Wald-Frauenfarn
Dryopteridaceae	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Zerbrechlicher Blasenfarn, Gewöhnlicher Blasenfarn
Dryopteridaceae	<i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv.	Berg-Blasenfarn
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray	Breiter Wurmfarfarn, Breitblättriger Dornfarn
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Gewöhnlicher Wurmfarfarn, Echter Wurmfarfarn
Dryopteridaceae	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newm.	Eichenfarn
Dryopteridaceae	<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	Lanzen-Schildfarn
Dryopteridaceae	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) S. F. Gray	Alpen-Wimperfarn
Elaeagnaceae	<i>Hippophaë rhamnoides</i> L.	Gewöhnlicher Sanddorn
Equisetaceae	<i>Equisetum arvense</i> L.	Acker-Schachtelhalm
Equisetaceae	<i>Equisetum hyemale</i> L.	Winter-Schachtelhalm
Equisetaceae	<i>Equisetum palustre</i> L.	Sumpf-Schachtelhalm
Equisetaceae	<i>Equisetum pratense</i> Ehrh.	Wiesen-Schachtelhalm
Equisetaceae	<i>Equisetum variegatum</i> Schleich. ex Web. & Mohr	Bunter Schachtelhalm
Ericaceae	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Besenheide
Ericaceae	<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray	Einblütiges Wintergrün, Moosauge
Ericaceae	<i>Pyrola minor</i> L.	Kleines Wintergrün
Ericaceae	<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.	Rostblättrige Alpenrose, Rostrote Alpenrose
Ericaceae	<i>Rhododendron hirsutum</i> L.	Bewimperte Alpenrose, Behaarte Alpenrose
Ericaceae	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Heidelbeere
Ericaceae	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Preiselbeere
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Zypressen-Wolfsmilch
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. ssp. <i>alpicola</i>	Alpen-Wundklee
Fabaceae	<i>Astragalus alpinus</i> L.	Alpen-Tragant
Fabaceae	<i>Astragalus australis</i> (L.) Lam.	Südlicher Tragant
Fabaceae	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Süßer Tragant, Bärenschote
Fabaceae	<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	Nickender Tragant, Blasen-Tragant
Fabaceae	<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz & Thell.	Alpen-Süßklee
Fabaceae	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Wiesen-Platterbse
Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Gewöhnlicher Hornklee, Gemeiner Hornklee
Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> L. ssp. <i>corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee i.e.S.
Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> L.	Saat-Espartette
Fabaceae	<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC.	Feld-Spitzkiel, Alpen-Spitzkiel
Fabaceae	<i>Trifolium badium</i> Schreb.	Alpen-Braun-Klee, Brauner Klee
Fabaceae	<i>Trifolium medium</i> L.	Mittlerer Klee
Fabaceae	<i>Trifolium montanum</i> L.	Berg-Klee
Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i> L. ssp. <i>pratense</i>	Gewöhnlicher Wiesen-Klee, Gemeiner Wiesen-Klee
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Weiß-Klee, Kriechender Klee
Fabaceae	<i>Vicia cracca</i> L.	Vogel-Wicke
Fabaceae	<i>Vicia sepium</i> L.	Zaun-Wicke

Familie	Taxa (Blütenpflanzen und Farnen)	Deutscher Name
Fumariaceae	<i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. & Koerte	Hohler Lerchensporn
Gentianaceae	<i>Gentiana acaulis</i> L.	Kochs Enzian, Stengelloser Enzian
Gentianaceae	<i>Gentiana asclepiadea</i> L.	Schwalbenwurz-Enzian
Gentianaceae	<i>Gentiana verna</i> L.	Frühlings-Enzian
Geraniaceae	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Wald-Storchschnabel
Globulariaceae	<i>Globularia cordifolia</i> L.	Herzblättrige Kugelblume
Grossulariaceae	<i>Ribes alpinum</i> L.	Alpen-Johannisbeere
Grossulariaceae	<i>Ribes petraeum</i> Wulfen	Felsen-Johannisbeere
Grossulariaceae	<i>Ribes uva-crispa</i> L. emend. Lam.	Stachelbeere
Hypericaceae	<i>Hypericum maculatum</i> Cr.	Geflecktes Johanniskraut
Iridaceae	<i>Crocus albiflorus</i> Kit. ex Schult.	Weißblütiger Krokus, Weißer Safran
Juncaceae	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Feld-Hainsimse
Juncaceae	<i>Luzula luzulina</i> (Vill.) DT. & S.	Gelbliche Hainsimse
Juncaceae	<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilm.	Busch-Hainsimse, Weißliche Hainsimse
Juncaceae	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. agg.	Vielblütige Hainsimse
Juncaceae	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Behaarte Hainsimse, Bewimperte Hainsimse
Juncaceae	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaud. ssp. <i>sieberi</i> (Tasusch) K. Richter	Siebers Wald-Hainsimse
Lamiaceae	<i>Acinos alpinus</i> (L.) Moench	Alpen-Steinquendel
Lamiaceae	<i>Ajuga genevensis</i> L.	Genfer Günsel
Lamiaceae	<i>Ajuga pyramidalis</i> (x) <i>genevensis</i>	Bastard Pyramiden-Günsel mit Genfer Günsel
Lamiaceae	<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	Pyramiden-Günsel
Lamiaceae	<i>Galeobdolon flavidum</i> (F.Herm.) Holub	Blaßgelbe Goldnessel
Lamiaceae	<i>Lamium album</i> L.	Weißes Taubnessel
Lamiaceae	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds. emend. Harley	Roß-Minze, Langblättrige Minze
Lamiaceae	<i>Origanum vulgare</i> L.	Gewöhnlicher Dost, Wilder Dost
Lamiaceae	<i>Salvia glutinosa</i> L.	Klebriger Salbei
Lamiaceae	<i>Stachys alpina</i> L.	Alpen-Ziest
Lamiaceae	<i>Stachys sylvatica</i> L.	Wald-Ziest
Lamiaceae	<i>Thymus praecox</i> Opiz ssp. <i>polytrichus</i> (Kem. ex Borb.) Ronn. emend. Jals	Alpen-Thymian, Gebirgs-Thymian
Lentibulariaceae	<i>Pinguicula alpina</i> L.	Alpen-Fettkraut
Lentibulariaceae	<i>Pinguicula leptoceras</i> Rchb.	Dünnsporniges Fettkraut
Liliaceae	<i>Lilium martagon</i> L.	Türkenbund-Lilie
Linaceae	<i>Linum catharticum</i> L.	Purgier-Lein
Lycopodiaceae	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	Tannen-Bärlapp
Lycopodiaceae	<i>Lycopodium annotinum</i> L.	Wald-Bärlapp, Sprossender Bärlapp
Melanthiaceae	<i>Veratrum album</i> L.	Weißer Germer
Melanthiaceae	<i>Veratrum album</i> L. ssp. <i>lobelianum</i> (Bernh.) Arc.	Grünlicher Germer
Onagraceae	<i>Epilobium alpestre</i> (Jacq.) Krock.	Quirlblättriges Weidenröschen, Voralpen-Weidenröschen
Onagraceae	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Schmalblättriges Weidenröschen
Onagraceae	<i>Epilobium montanum</i> L.	Berg-Weidenröschen
Ophioglossaceae	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	Echte Mondraute
Orchidaceae	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartman	Grüne Hohlzunge
Orchidaceae	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Frauenschuh
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza lapponica</i> (Hartm.) Soó	Lappländisches Knabenkraut, Lappland-Knabenkraut
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó (inkl. <i>D. fuchsii</i>)	Geflecktes Knabenkraut
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) Hunt & Summerh.	Breitblättriges Knabenkraut
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) Hunt & Summerh. ssp. <i>alpestris</i> (Pugsli.) Sengh.	Herztrages Knabenkraut
Orchidaceae	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	Mücken-Händelwurz
Orchidaceae	<i>Nigritella rhellicani</i> Teppn. & E. Klein	Schwarzes Kohlröschen
Orchidaceae	<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Männliches Knabenkraut
Orchidaceae	<i>Orchis mascula</i> (L.) L. ssp. <i>signifera</i> (Vest) Soó	Prächtiges Knabenkraut
Orobanchaceae	<i>Bartsia alpina</i> L.	Alpen-Bartschie, Alpenhelm
Orobanchaceae	<i>Euphrasia officinalis</i>	Gewöhnlicher Augentrost
Orobanchaceae	<i>Melampyrum pratense</i> L.	Wiesen-Wachtelweizen
Orobanchaceae	<i>Pedicularis foliosa</i> L.	Durchblättrtes Läusekraut, Blattreiches Läusekraut
Orobanchaceae	<i>Pedicularis recutita</i> L.	Gestutztes Läusekraut
Orobanchaceae	<i>Pedicularis rostratocapitata</i> Cr.	Kopfiges Läusekraut, Geschnäbeltes Läusekraut
Orobanchaceae	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> Pollich	Zottiger Klappertopf
Orobanchaceae	<i>Rhinanthus glacialis</i> Personn.	Grannen-Klappertopf
Oxalidaceae	<i>Oxalis acetosella</i> L.	Wald-Sauerklee, Gemeiner Sauerklee
Parnassiaceae	<i>Parnassia palustris</i> L.	Sumpf-Herzblatt, Studentenröschen
Pinaceae	<i>Larix decidua</i> Mill.	Lärche, Europäische Lärche
Pinaceae	<i>Picea abies</i> (L.) Karsten	Fichte
Pinaceae	<i>Pinus mugo</i> Turra	Latsche, Legföhre, Krummholz-Kiefer
Plantaginaceae	<i>Plantago atrata</i> Hoppe	Schwarz-Wegerich, Berg-Wegerich
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Spitz-Wegerich
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L. ssp. <i>major</i>	Breit-Wegerich
Plantaginaceae	<i>Plantago media</i> L.	Mittlerer Wegerich
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Weißes Straußgras, Kriechendes Straußgras
Poaceae	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Wiesen-Fuchsschwanzgras
Poaceae	<i>Anthoxanthum alpinum</i> A. & D. Löve	Alpen-Ruchgras
Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Wohlriechendes Ruchgras, Gewöhnliches Ruchgras
Poaceae	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Parl.	Drahtschmiele
Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.	Wald-Fieder-Zwenke, Wald-Zwenke
Poaceae	<i>Briza media</i> L.	Gewöhnliches Zittergras, Mittleres Zittergras
Poaceae	<i>Bromus inermis</i> Leys.	Unbegrante Trespe, Wehrlose Trespe

Familie	Taxa (Blütenpflanzen und Farnen)	Deutscher Name
Poaceae	<i>Calamagrostis varia</i> (Schrad.) Host	Buntes Reitgras
Poaceae	<i>Calamagrostis villosa</i> (Chaix) J. F. Gmel.	Woll-Reitgras, Wolliges Reitgras
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Wiesen-Knäuelgras
Poaceae	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.	Gewöhnliche Rasen-Schmiele
Poaceae	<i>Festuca norica</i> (Hackel) K. Richter	Norischer Violett-Schwingel
Poaceae	<i>Festuca paniculata</i> (L.) Schinz & Thell.	Gold-Schwingel
Poaceae	<i>Festuca rubra</i> L.	Gewöhnlicher Rot-Schwingel
Poaceae	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	Furchen-Schafschwingel
Poaceae	<i>Homalotrichon pubescens</i> (Huds.) Dumort. ssp. <i>laevigatum</i>	Flaum-Wiesenhafer ssp. <i>laevigatum</i>
Poaceae	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Großes Schillergras, Pyramiden-Schillergras
Poaceae	<i>Melica nutans</i> L.	Nickendes Perlgras
Poaceae	<i>Milium effusum</i> L.	Fluttergras
Poaceae	<i>Phleum pratense</i> L.	Wiesen-Lieschgras
Poaceae	<i>Poa alpina</i> L.	Alpen-Rispengras
Poaceae	<i>Poa annua</i> L.	Einjähriges Rispengras
Poaceae	<i>Poa hybrida</i> Gaudin	Bastard-Rispengras
Poaceae	<i>Poa molinerii</i> Lam. & DC.	Moliner's Rispengras
Poaceae	<i>Poa nemoralis</i> L.	Hain-Rispengras
Poaceae	<i>Poa pratensis</i> L.	Gewöhnliches Wiesen-Rispengras
Poaceae	<i>Poa supina</i> Schrad.	Läger-Rispengras, Niedriges Rispengras
Poaceae	<i>Sesleria albicans</i> Kit. ex Schult.	Kalk-Blaugras, Echtes Blaugras
Poaceae	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Goldhafer, Wiesen-Goldhafer
Polygalaceae	<i>Polygala alpestris</i> Rchb.	Voralpen-Kreuzblümchen, Alpen-Kreuzblume
Polygalaceae	<i>Polygala amarella</i> Cr.	Sumpf-Kreuzblümchen
Polygonaceae	<i>Oxyria digyna</i> (L.) Hill	Alpen-Säuerling
Polygonaceae	<i>Persicaria vivipara</i> (L.) Ronse Decr.	Knollen-Knöterich, Bulbillenträger Knöterich
Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i> L.	Großer Sauerampfer, Gemeiner Sauerampfer
Polygonaceae	<i>Rumex alpestris</i> Jacq.	Alpen-Sauerampfer
Polygonaceae	<i>Rumex alpinus</i> L.	Alpen-Ampfer
Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Stumpfblättriger Ampfer
Polygonaceae	<i>Rumex scutatus</i> L.	Schild-Ampfer
Polypodiaceae	<i>Polypodium vulgare</i> L.	Gewöhnlicher Tüpfelfarn, Gemeiner Tüpfelfarn
Primulaceae	<i>Primula</i> (x) <i>floerkeana</i>	Bastard <i>Primula minima</i> mit <i>P. glutinosa</i>
Primulaceae	<i>Primula farinosa</i> L.	Mehlige Schlüsselblume, Mehl-Schlüsselblume
Primulaceae	<i>Primula halleri</i> J. F. Gmel.	Haller's Schlüsselblume
Primulaceae	<i>Soldanella alpina</i> L.	Gewöhnliches Alpenglöckchen, Alpen-Soldanelle
Ranunculaceae	<i>Aconitum lycoctonum</i> L.	Wolfs-Eisenhut
Ranunculaceae	<i>Aconitum napellus</i> L. ssp. <i>tauricum</i> (Wulfen) Gayer	Hochgebirgs-Eisenhut
Ranunculaceae	<i>Actaea spicata</i> L.	Christophskraut
Ranunculaceae	<i>Clematis alpina</i> (L.) Mill.	Alpen-Waldrebe
Ranunculaceae	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.	Leberblümchen
Ranunculaceae	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre ssp. <i>alba</i>	Weißer Alpen-Kuhschelle
Ranunculaceae	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre ssp. <i>apiifolia</i>	Gelber Alpen-Kuhschelle
Ranunculaceae	<i>Ranunculus acris</i> L. ssp. <i>acris</i>	Scharfer Hahnenfuß
Ranunculaceae	<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.	Wolliger Hahnenfuß
Ranunculaceae	<i>Ranunculus montanus</i> Willd.	Berg-Hahnenfuß
Ranunculaceae	<i>Ranunculus nemorosus</i> DC.	Hain-Hahnenfuß
Ranunculaceae	<i>Ranunculus platanifolius</i> L.	Platanenblättriger Hahnenfuß
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Kriechender Hahnenfuß
Ranunculaceae	<i>Thalictrum minus</i> L.	Kleine Wiesenraute
Ranunculaceae	<i>Trollius europaeus</i> L.	Trollblume, Europäische Trollblume
Ranunculaceae	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	Akeleiblättrige Wiesenraute
Rosaceae	<i>Alchemilla alpina</i> L.	Alpen-Frauenmantel
Rosaceae	<i>Alchemilla fissa</i> Günth. & Schumm.	Schlitzblatt-Frauenmantel
Rosaceae	<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.	Kahler Frauenmantel
Rosaceae	<i>Alchemilla vulgaris</i> L. agg.	Gewöhnlicher Frauenmantel (Artengruppe)
Rosaceae	<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.	Felsen-Zwergmispel, Gewöhnliche Steinmispel
Rosaceae	<i>Dryas octopetala</i> L.	Silberwurz
Rosaceae	<i>Fragaria moschata</i> Duchesne	Zimt-Erdbeere
Rosaceae	<i>Fragaria vesca</i> L.	Wald-Erdbeere
Rosaceae	<i>Geum rivale</i> L.	Bach-Nelkenwurz
Rosaceae	<i>Geum urbanum</i> L.	Gewöhnliche Nelkenwurz
Rosaceae	<i>Potentilla argentea</i> L.	Silber-Fingerkraut
Rosaceae	<i>Potentilla aurea</i> L.	Gold-Fingerkraut
Rosaceae	<i>Potentilla crantzii</i> (Cr.) Beck ex Fritsch	Zottiges Fingerkraut, Crantz-Fingerkraut
Rosaceae	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räuschel	Aufrechtes Fingerkraut, Blutwurz
Rosaceae	<i>Potentilla pusilla</i> Host	Zwerg-Fingerkraut, Sternhaariges Frühlings-Fingerkraut
Rosaceae	<i>Prunus padus</i> L.	Traubenkirsche
Rosaceae	<i>Rosa pendulina</i> L.	Alpen-Rose
Rosaceae	<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	Filzige Rose, Filz-Rose
Rosaceae	<i>Rubus idaeus</i> L.	Himbeere
Rosaceae	<i>Rubus saxatilis</i> L.	Steinbeere
Rosaceae	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Vogelbeerbaum, Eberesche
Rubiaceae	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gewöhnliches Kreuzlabkraut
Rubiaceae	<i>Galium album</i> Mill.	Großblütiges Wiesen-Labkraut, Weißes Labkraut
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Gewöhnliches Kletten-Labkraut

Familie	Taxa (Blütenpflanzen und Farnen)	Deutscher Name
Rubiaceae	<i>Galium pumilum</i> Murray	Zierliches Labkraut, Niedriges Labkraut
Rubiaceae	<i>Galium anisophyllum</i> Vill.	Ungleichblättriges Labkraut
Ruscaceae	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F. W. Schmidt	Schattenblümchen, Zweiblättrige Schattenblume
Ruscaceae	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Wohlriechende Weißwurz, Echtes Salomonssiegel
Ruscaceae	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.	Quirlblättrige Weißwurz, Quirlblättriges Salomonssiegel
Salicaceae	<i>Salix appendiculata</i> Vill.	Großblättrige Weide
Salicaceae	<i>Salix breviserrata</i> Flod.	Kurzzähnlige Weide
Salicaceae	<i>Salix mielichhoferi</i> Saut.	Tauern-Weide, Mielichhofers Weide
Salicaceae	<i>Salix myrsinifolia</i> Salisb.	Schwarzwerdende Weide
Salicaceae	<i>Salix purpurea</i> L.	Purpur-Weide
Salicaceae	<i>Salix waldsteiniana</i> Willd.	Bäumchen-Weide, Waldsteins Weide
Sambucaceae	<i>Sambucus racemosa</i> L.	Trauben-Holunder, Roter Holler
Santalaceae	<i>Thesium alpinum</i> L.	Alpen-Leinblatt, Alpen-Bergflachs
Sapindaceae	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Berg-Ahorn
Saxifragaceae	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	Wechselblättriges Milzkraut
Saxifragaceae	<i>Saxifraga aizoides</i> L.	Fetthennen-Steinbrech
Saxifragaceae	<i>Saxifraga oppositifolia</i> L.	Gegenblättriger Steinbrech, Gegenblatt-Steinbrech
Saxifragaceae	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	Trauben-Steinbrech, Rispfen-Steinbrech
Saxifragaceae	<i>Saxifraga stellaris</i> L.	Stern-Steinbrech
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Knotige Braunwurz, Knoten-Braunwurz
Scrophulariaceae	<i>Verbascum lychnitis</i> L.	Mehlige Königskerze, Lampen-Königskerze
Selaginellaceae	<i>Selaginella selaginoides</i> (L.) P. Beauv. ex Schrank & Mart.	Gezählter Moosfarn, Dorniger Moosfarn
Thelypteridaceae	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	Buchenfarn
Thymelaeaceae	<i>Daphne mezereum</i> L.	Gewöhnlicher Seidelbast
Tofieldiaceae	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	Gewöhnliche Simsenlilie, Kelch-Simsenlilie
Trilliaceae	<i>Paris quadrifolia</i> L.	Einbeere, Vierblättrige Einbeere
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	Große Brennnessel
Valerianaceae	<i>Valeriana montana</i> L.	Berg-Baldrian
Valerianaceae	<i>Valeriana officinalis</i> L.	Arznei-Baldrian
Valerianaceae	<i>Valeriana tripteris</i> L.	Dreisplättriger Baldrian
Valerianaceae	<i>Valeriana wallrothii</i> Kreyer	Schmalblättriger Arznei-Baldrian
Veronicaceae	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill. ssp. <i>alpina</i>	Alpen-Leinkraut
Veronicaceae	<i>Veronica aphylla</i> L.	Blattloser Ehrenpreis
Veronicaceae	<i>Veronica beccabunga</i> L.	Bachungen-Ehrenpreis
Veronicaceae	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Gamander-Ehrenpreis
Veronicaceae	<i>Veronica chamaedrys</i> L. ssp. <i>chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis ssp. <i>chamaedrys</i>
Veronicaceae	<i>Veronica fruticans</i> Jacq.	Felsen-Ehrenpreis
Veronicaceae	<i>Veronica serpyllifolia</i> L. ssp. <i>serpyllifolia</i>	Quendel-Ehrenpreis
Veronicaceae	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	Nesselblättriger Ehrenpreis
Violaceae	<i>Viola</i> (x) <i>bavarica</i>	Bastard Wald-Veilchen mit Rivinius-Veilchen
Violaceae	<i>Viola biflora</i> L.	Zweiblütiges Veilchen
Violaceae	<i>Viola canina</i> L. ssp. <i>canina</i>	Gewöhnliches Hunds-Veilchen, Gemeines Hunds-Veilchen
Violaceae	<i>Viola hirta</i> L.	Rauhhaariges Veilchen
Violaceae	<i>Viola rupestris</i> F. W. Schmidt	Sand-Veilchen
Violaceae	<i>Viola tricolor</i> L. ssp. <i>saxatilis</i> (F. W. Schmidt) Arcang.	Felsen-Stiefmütterchen

Eintagsfliegen, Steinfliegen, Köcherfliegen, Zwei- & Hautflügler

30 Taxa aus der Organismengruppen der Eintagsfliegen, der Steinfliegen, der Köcherfliegen, der Zweiflügler (Fliegen im eigentlichen Sinn) und Hautflügler wurden während des Tages der Artenvielfalt 2013 nachgewiesen. Aus dem Um-

batal wurde aus diesen Organismengruppen lediglich ein Hautflügler nachgewiesen. Insgesamt wurden 30 Einzelnachweise dokumentiert.

Tabelle 5: Nachweise von Eintagsfliegen, Steinfliegen, Köcherfliegen, Zweiflüglern und Hautflüglern, die im Rahmen des TAV 2013 im Untersuchungsgebiet (Gschrösbachtal & Umbatal) dokumentiert wurden. Die Taxa sind innerhalb der Ordnungen alphabetisch nach Familien sortiert.

Ordnung	Familie	Taxa	Gschrösbachtal	Umbatal
Eintagsfliegen	Baetidae	Baetis alpinus (Pictet 1843)	•	
Eintagsfliegen	Heptageniidae	Ecdyonurus picteti (Meyer-Dur 1864)	•	
Eintagsfliegen	Heptageniidae	Epeorus alpicola (Eaton 1871)	•	
Eintagsfliegen	Heptageniidae	Rhithrogena loyolae Navás 1922	•	
Eintagsfliegen	Heptageniidae	Rhithrogena nivata (Eaton 1871)	•	
Hautflügler	Cimbicidae	Abia fulgens Zaddach 1863		•
Hautflügler	Cimbicidae	Abia mutica C. G. Thomson 1871	•	
Köcherfliegen	Limnephilidae	Allogamus uncatus (Brauer 1857)	•	
Köcherfliegen	Limnephilidae	Drusus discolor (Rambur 1842)	•	
Köcherfliegen	Limnephilidae	Halesus rubricollis (Pictet 1834)	•	
Köcherfliegen	Limnephilidae	Micropterna lateralis (Stephens 1837)	•	
Köcherfliegen	Limnephilidae	Potamophylax luctuosus (Piller & Mitterpacher 1783)	•	
Köcherfliegen	Polycentropodidae	Plectrocnemia conspersa (Curtis 1834)	•	
Köcherfliegen	Rhyacophilidae	Rhyacophila glareosa McLachlan 1867	•	
Köcherfliegen	Rhyacophilidae	Rhyacophila intermedia McLachlan 1868	•	
Köcherfliegen	Rhyacophilidae	Rhyacophila vulgaris Pictet 1834	•	
Steinfliegen	Leuctridae	Leuctra nigra (Olivier 1811)	•	
Steinfliegen	Nemouridae	Nemoura obtusa Ris 1902	•	
Steinfliegen	Nemouridae	Nemurella pictetii Klapálek 1900	•	
Steinfliegen	Nemouridae	Protonemura nimborum (Ris 1902)	•	
Steinfliegen	Perlidae	Perla marginata (Panzer 1799)	•	
Steinfliegen	Perlodidae	Dictyogenus alpinus (Pictet 1841)	•	
Steinfliegen	Taeniopterygidae	Rhabdiopteryx alpina Kührtreiber 1934	•	
Zweiflügler	Blephariceridae	Blepharicera fasciata (Westwood 1842)	•	
Zweiflügler	Chironomidae	Eukiefferiella brevicar (Kieffer 1911)	•	
Zweiflügler	Chironomidae	Natarsia spec.	•	
Zweiflügler	Chironomidae	Orthocladius frigidus (Zetterstedt 1838)	•	
Zweiflügler	Limoniidae	Elocophila spec.	•	
Zweiflügler	Pediciidae	Dicranota spec.	•	
Zweiflügler	Simuliidae	Simulium spec.	•	

Schmetterlinge

154 Taxa aus der Organismengruppe der Schmetterlinge wurden im Gschlössbachtal (Tab. 6) und **40** im Umbaltal (Tab. 7) während des Tages der Artenvielfalt 2013 nachgewiesen. Insgesamt wurden **708** Einzelnachweise dokumentiert.

Zahlreiche Leuchtaktionen wurden gleich am ersten Tag des GEO-Tages vorwiegend in den tieferen Lagen des Gebietes durchgeführt (Holzbodenwald, Ochsenwald). Auf-

grund des im Jahr 2013 verzögerten Frühlings konnten einige typische Falterarten dieser Jahreszeit beobachtet werden, u. A. der schöne Mönch-Zahnspinner *Odontesia carmelita*. Besonders interessant war der Fund des Schwarzweißen Weidenröschenspanners *Spargania luctuata*, eine boreomontan verbreitete Art, die innerhalb der Grenzen des NP Hohe Tauern noch nicht nachgewiesen war.

Tabelle 6: Nachweise von Schmetterlingen, die im Rahmen des TAV 2013 im **Gschlössbachtal** dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Schmetterlinge)	Deutscher Name
„Tagfalter“		
Hesperiidae	<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas 1771)	Gelbwürliger Dickkopffalter
Hesperiidae	<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus 1758)	Leguminosen-Dickkopffalter
Hesperiidae	<i>Pyrgus calaciae</i> (Rambur [1839])	Alpen-Würfel-Dickkopffalter
Hesperiidae	<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus 1758)	Kleiner Würfel-Dickkopffalter
Lycaenidae	<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus 1758)	Grüner Zipfelfalter, Brombeer-Zipfelfalter
Lycaenidae	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly 1775)	Zwerg-Bläuling
Lycaenidae	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg 1775)	Rotklee-Bläuling
Nymphalidae	<i>Aglaia urticae</i> (Linnaeus 1758)	Kleiner Fuchs
Nymphalidae	<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus 1758)	Früher Perlmutterfalter
Nymphalidae	<i>Erebia medusa</i> ([Denis & Schiffermüller] 1775)	Früher Mohrenfalter, Rundaugen-Mohrenfalter
Nymphalidae	<i>Erebia pandrose</i> (Borkhausen 1788)	Früher Alpen-Mohrenfalter, Graubrauner Mohrenfalter
Nymphalidae	<i>Inachis io</i> (Linnaeus 1758)	Tagpfauenauge
Nymphalidae	<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus 1758)	Braunauge
Nymphalidae	<i>Lasiommata petropolitana</i> (Fabricius 1787)	Kleines Braunauge, Braunscheckeauge
Nymphalidae	<i>Polyommata c-album</i> (Linnaeus 1758)	C-Falter, Weißes-C
Nymphalidae	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus 1758)	Admiral
Nymphalidae	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus 1758)	Distelfalter
Pieridae	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus 1758)	Aurorafalter
Pieridae	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus 1758)	Großer Kohlweißling
Pieridae	<i>Pieris bryoniae</i> (Hübner [1806])	Berg-Weißling
Pieridae	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus 1758)	Grünader-Weißling
Pieridae	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus 1758)	Kleiner Kohlweißling
„Nachtfalter“		
Drepanidae	<i>Falcaria lacertinaria</i> (Linnaeus 1758)	Birken-Sichelflügler
Drepanidae	<i>Ochropacha duplaris</i> (Linnaeus 1761)	Zweipunkt-Eulenspanner
Drepanidae	<i>Thyatira batis</i> (Linnaeus 1758)	Roseneule
Erebidae	<i>Arctia caja</i> (Linnaeus 1758)	Brauner Bär
Erebidae	<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus 1758)	Luzerneule, Braune Tageule
Erebidae	<i>Hypena obesa</i> Treitschke 1829	Voralpen-Schnabeule
Erebidae	<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus 1758)	Zimtbär
Erebidae	<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus 1758)	Zackeneule
Geometridae	<i>Aplocera praeformata</i> (Hübner [1826])	
Geometridae	<i>Biston betularia</i> (Linnaeus 1758)	Birkenspanner
Geometridae	<i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli 1763)	
Geometridae	<i>Chloroclysta mitta</i> (Linnaeus 1758)	
Geometridae	<i>Chloroclysta siterata</i> (Hufnagel 1767)	
Geometridae	<i>Coenoteaphria salicata</i> ([Denis & Schiffermüller] 1775)	
Geometridae	<i>Coenoteaphria tophacata</i> (Denis & Schiffermüller 1775)	
Geometridae	<i>Colostygia aptata</i> (Hübner [1813])	
Geometridae	<i>Colostygia kollariaria</i> (Herrich-Schäffer 1848)	
Geometridae	<i>Colostygia turbata</i> (Hübner [1799])	
Geometridae	<i>Ecliptopera silaceata</i> ([Denis & Schiffermüller] 1775)	
Geometridae	<i>Elophos vittaria</i> (Thunberg 1788)	
Geometridae	<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus 1758)	Heidespanner
Geometridae	<i>Epirrhoe galiata</i> ([Denis & Schiffermüller] 1775)	
Geometridae	<i>Epirrhoe molluginata</i> (Hübner [1813])	
Geometridae	<i>Eupithecia abietaria</i> (Goeze 1781)	Fichtenzapfen-Blütenspanner
Geometridae	<i>Eupithecia indigata</i> (Hübner [1813])	
Geometridae	<i>Eupithecia intricata</i> (Zetterstedt 1839)	
Geometridae	<i>Eupithecia lariciata</i> (Freyer 1841)	
Geometridae	<i>Eupithecia satyrata</i> (Hübner [1813])	
Geometridae	<i>Eupithecia silenata</i> Assmann 1848	
Geometridae	<i>Eupithecia subfascata</i> (Haworth 1809)	
Geometridae	<i>Eupithecia tantillaria</i> Boisduval 1840	
Geometridae	<i>Eupithecia vulgata</i> (Haworth 1809)	

Familie	Taxa (Schmetterlinge)	Deutscher Name
Geometridae	Horisme aemulata (Hübner [1813])	
Geometridae	Horisme tersata ([Denis & Schiffermüller] 1775)	
Geometridae	Hydriomena furcata (Thunberg 1784)	
Geometridae	Hydriomena impluviata ([Denis & Schiffermüller] 1775)	
Geometridae	Hydriomena ruberata (Freyer 1831)	
Geometridae	Lampropteryx suffumata ([Denis & Schiffermüller] 1775)	
Geometridae	Lomaspilis marginata (Linnaeus 1758)	
Geometridae	Lycia alpina (Sulzer 1776)	
Geometridae	Macaria liturata (Clerck 1759)	
Geometridae	Mesoleuca albicillata (Linnaeus 1758)	
Geometridae	Odontopera bidentata (Clerck 1759)	Doppelzahnspinner
Geometridae	Perizoma affinitata (Stephens 1831)	
Geometridae	Perizoma albulata ([Denis & Schiffermüller] 1775)	
Geometridae	Perizoma incultaria (Herrich-Schäffer 1848)	
Geometridae	Selenia dentaria (Fabricius 1775)	
Geometridae	Selenia tetralunaria (Hufnagel 1767)	Mondfleckspanner
Geometridae	Spargania luctuata ([Denis & Schiffermüller] 1775)	
Geometridae	Thera britannica (Turner 1925)	
Geometridae	Trichopteryx carpinata (Borkhausen 1794)	
Geometridae	Triphosa dubitata (Linnaeus 1758)	
Geometridae	Venusia cambrica Curtis 1839	
Geometridae	Xanthorhoe designata (Hufnagel 1767)	
Geometridae	Xanthorhoe ferrugata (Clerck 1759)	
Geometridae	Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus 1758)	
Geometridae	Xanthorhoe spadicearia ([Denis & Schiffermüller] 1775)	
Noctuidae	Abrostola triplasia (Linnaeus 1758)	Dunkelgraue Nessel-Höckereule
Noctuidae	Acronicta aceris (Linnaeus 1758)	Ahorn-Rindeneule
Noctuidae	Acronicta auricoma ([Denis & Schiffermüller] 1775)	Goldhaar-Rindeneule
Noctuidae	Acronicta euphorbiae ([Denis & Schiffermüller] 1775)	Wolfsmilch-Rindeneule
Noctuidae	Agrotis ipsilon (Hufnagel 1766)	Ypsiloneule
Noctuidae	Apamea crenata (Hufnagel 1766)	Große Veränderliche Grasbüscheleule
Noctuidae	Apamea illyria Freyer 1846	Zweifarbige Grasbüscheleule
Noctuidae	Apamea monoglypha (Hufnagel 1766)	Große Grasbüscheleule
Noctuidae	Autographa gamma (Linnaeus 1758)	Gamma-Eule
Noctuidae	Ceramica pisi (Linnaeus 1758)	
Noctuidae	Cerastis rubricosa ([Denis & Schiffermüller] 1775)	Rotbrauen Frühlings-Bodeneule
Noctuidae	Craniophora ligustri ([Denis & Schiffermüller] 1775)	Liguster-Rindeneule
Noctuidae	Cucullia lactucae ([Denis & Schiffermüller] 1775)	Lattich-Mönch
Noctuidae	Cucullia lucifuga ([Denis & Schiffermüller] 1775)	Kräuter-Mönch
Noctuidae	Cucullia umbratica (Linnaeus 1758)	Schatten-Mönch
Noctuidae	Dasyptolia templi (Thunberg 1792)	
Noctuidae	Diachrysa chrysis (Linnaeus 1758)	Messingeule, Goldeule
Noctuidae	Hada plebeja (Linnaeus 1761)	Zahneule
Noctuidae	Hadena rivularis (Fabricius 1775)	
Noctuidae	Hecatera bicolorata (Hufnagel 1766)	Hasenlattich-Eule
Noctuidae	Lacanobia contigua ([Denis & Schiffermüller] 1775)	Pfeilflecken-Kräutereule
Noctuidae	Lacanobia thalassina (Hufnagel 1766)	Schwarzstrich-Kräutereule
Noctuidae	Lacanobia w-latinum (Hufnagel 1766)	Graufeld-Kräutereule
Noctuidae	Melanchra pisi (Linnaeus 1758)	Erbseneule
Noctuidae	Mniotype adusta (Esper [1790])	
Noctuidae	Mythimna andereggii (Boisduval 1840)	
Noctuidae	Noctua fimbriata (Schreber 1759)	Bunte Bandeule
Noctuidae	Noctua pronuba (Linnaeus 1758)	Hausmutter
Noctuidae	Ochropleura plecta (Linnaeus 1761)	Hellrandige Erdeule
Noctuidae	Orthosia gothica (Linnaeus 1758)	Gothica-Kätzcheneule
Noctuidae	Papestra biren (Goeze 1781)	Moorwald-Blättereule
Noctuidae	Sideridis rivularis (Fabricius 1775)	Violettbraune Kapseleule
Noctuidae	Xestia c-nigrum (Linnaeus 1758)	Schwarzes C
Noctuidae	Xylena vetusta (Hübner [1813])	Braune Moderholzeule
Nolidae	Nola confusalis (Herrich-Schäffer [1847])	Hainbuchen-Graueulchen
Notodontidae	Clostera curtula (Linnaeus 1758)	Erpelschwanz-Raufußspinner
Notodontidae	Furcula furcula (Clerck 1759)	Buchen-Gabelschwanz
Notodontidae	Notodonta dromedarius (Linnaeus 1767)	Dromedar-Zahnspinner
Notodontidae	Notodonta ziczac (Linnaeus 1758)	Zickzack-Zahnspinner
Notodontidae	Odontostia carmelita (Esper [1799])	Karmeliterin, Mönch-Zahnspinner
Notodontidae	Pheosia gnoma (Fabricius 1776)	Birken-Zahnspinner
Notodontidae	Pterostoma palpina (Clerck 1759)	Schnauzenspinner, Palpen-Zahnspinner
Notodontidae	Ptilodon capucina (Linnaeus 1758)	Kamel-Zahnspinner
Sphingidae	Deilephila porcellus (Linnaeus 1758)	Kleiner Weinschwärmer
„Kleinschmetterlinge“		
Adelidae	Nematopogon schwarziellus Zeller 1839	
Adelidae	Nematopogon swammerdamella (Linnaeus 1758)	
Crambidae	Anania funebris (Ström 1768)	
Crambidae	Chrysoteuchia culmella (Linnaeus 1758)	
Crambidae	Crambus lathoniellus (Zincken 1817)	
Crambidae	Evergestis aenealis ([Denis & Schiffermüller] 1775)	

Familie	Taxa (Schmetterlinge)	Deutscher Name
Crambidae	Metaxmeste phrygialis (Hübner 1796)	
Crambidae	Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth 1785)	
Crambidae	Udea decrepitalis (Herrich-Schäffer 1848)	
Gelechiidae	Carpatolechia proximella (Hübner 1796)	
Gelechiidae	Prolita sexpunctella (Fabricius 1794)	
Gelechiidae	Scrobipalpa acuminatella (Sircom 1850)	
Gelechiidae	Teleiodes saltuum (Zeller 1878)	
Gracillariidae	Caloptilia spec.	
Micropterigidae	Micropterix schaefferi Heath 1975	
Plutellidae	Plutella xylostella (Linnaeus 1758)	Kohlmotte
Psychidae	Epichnopterix montana Heylaerts 1900	
Pterophoridae	Emmelina monodactyla (Linnaeus 1758)	
Schreckensteiniidae	Schreckensteinia festaliella (Hübner [1819])	
Tortricidae	Acleris hastiana (Linnaeus 1758)	
Tortricidae	Acleris notana (Donovan 1806)	
Tortricidae	Ancylis badiana ([Denis & Schiffermüller] 1775)	
Tortricidae	Ancylis myrtillana (Treitschke 1830)	
Tortricidae	Ancylis unguicella (Linnaeus 1758)	
Tortricidae	Argyrotaenia jungiana (Thunberg 1797)	
Tortricidae	Epiblema scutulana ([Denis & Schiffermüller] 1775)	
Tortricidae	Epiblema sticticana (Fabricius 1794)	
Tortricidae	Epinotia subocellana (Donovan 1806)	
Tortricidae	Epinotia tetraquetra (Haworth [1811])	
Tortricidae	Eriopsela quadrana (Hübner [1813])	
Yponomeutidae	Argyresthia conjugella Zeller 1839	

Tabelle 7: Nachweise von Schmetterlingen, die im Rahmen des TAV 2013 im **Umbaltal** dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Schmetterlinge)	Deutscher Name
„Tagfalter“		
Hesperiidae	Erynnis tages (Linnaeus 1758)	Leguminosen-Dickkopffalter
Hesperiidae	Pyrgus malvae (Linnaeus 1758)	Kleiner Würfel-Dickkopffalter
Lycenidae	Cupido minimus (Fuessly 1775)	Zwerg-Bläuling
Nymphalidae	Aglais urticae (Linnaeus 1758)	Kleiner Fuchs
Nymphalidae	Boloria euphrosyne (Linnaeus 1758)	Früher Perlmutterfalter
Nymphalidae	Erebia medusa ([Denis & Schiffermüller] 1775)	Früher Mohrenfalter, Rundaugen-Mohrenfalter
Nymphalidae	Lasiommata petropolitana (Fabricius 1787)	Kleines Braunauge, Braunscheckeauge
Nymphalidae	Pararge aegeria (Linnaeus 1758)	Waldbrettspiel
Nymphalidae	Vanessa atalanta (Linnaeus 1758)	Admiral
Pieridae	Anthocharis cardamines (Linnaeus 1758)	Aurorafalter
Pieridae	Pieris bryoniae (Hübner [1806])	Berg-Weißling
Pieridae	Pieris napi (Linnaeus 1758)	Grünader-Weißling
Pieridae	Pieris rapae (Linnaeus 1758)	Kleiner Kohlweißling
„Nachtfalter“		
Erebidae	Euclidia glyphica (Linnaeus 1758)	Luzerneule, Braune Tageule
Erebidae	Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus 1758)	Zimtbär
Geometridae	Chiasmia clathrata (Linnaeus 1758)	Gitterspanner
Geometridae	Colostygia olivata ([Denis & Schiffermüller] 1775)	
Geometridae	Colostygia turbata (Hübner [1799])	
Geometridae	Ectropis crepuscularia ([Denis & Schiffermüller] 1775)	
Geometridae	Ematurga atomaria (Linnaeus 1758)	Heidespanner
Geometridae	Entephria caesiata ([Denis & Schiffermüller] 1775)	
Geometridae	Epirrhoe tristata (Linnaeus 1758)	
Geometridae	Eupithecia lariciata (Freyer 1841)	
Geometridae	Eupithecia silenata Assmann 1848	
Geometridae	Eupithecia tantillaria Boisduval 1840	
Geometridae	Horisme aemulata (Hübner [1813])	
Geometridae	Hypoxystis pluviana (Fabricius 1787)	
Geometridae	Lampropteryx suffumata ([Denis & Schiffermüller] 1775)	
Geometridae	Lomasipis marginata (Linnaeus 1758)	
Geometridae	Melanthia alaudaria (Freyer 1846)	
Geometridae	Minoa murinata (Scopoli 1763)	Mausspanner
Geometridae	Perizoma affinitata (Stephens 1831)	
Geometridae	Pseudopanthera macularia (Linnaeus 1758)	
Geometridae	Selenia dentaria (Fabricius 1775)	
Geometridae	Xanthorhoe montanata ([Denis & Schiffermüller] 1775)	
Geometridae	Xanthorhoe spadicearia ([Denis & Schiffermüller] 1775)	
Noctuidae	Autographa gamma (Linnaeus 1758)	Gamma-Eule
„Kleinschmetterlinge“		
Crambidae	Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth 1785)	
Crambidae	Pyrausta aurata (Scopoli 1763)	Purpurzünsler
Ethmiidae	Ethmia quadrillella (Goeze 1783)	

Käfer

57 Taxa aus der Organismengruppe der Käfer wurden im Gschlössbachtal (Tab. 8) und 53 im Umbaltal (Tab. 9) wäh-

rend des Tages der Artenvielfalt 2013 nachgewiesen. Insgesamt wurden **164** Einzelnachweise dokumentiert.

Tabelle 8: Nachweise von Käfern, die im Rahmen des TAV 2013 im **Gschlössbachtal** dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Käfer)	Deutscher Name
Aphodiidae	Aphodius alpinus Drapiez 1819	Alpen-Dungkäfer
Aphodiidae	Oromus alpinus (Scopoli 1763)	
Byrrhidae	Byrrhus gigas Fabricius 1787	
Byrrhidae	Cytilus sericeus (Förster 1771)	
Byrrhidae	Morychus aeneus (Fabricius 1775)	
Cantharidae	Cantharis quadripunctata (Müller 1776)	
Cantharidae	Cantharis tristis Fabricius 1797	
Cantharidae	Rhagonycha fulva (Scopoli 1763)	
Carabidae	Agonum muelleri (Herbst 1784)	Gewöhnlicher Glanzflachläufer
Carabidae	Amara familiaris (Duftschmid 1812)	Gelbbeiniger Kamelläufer
Carabidae	Bembidion complanatum Heer	Geröll-Ahlenläufer
Carabidae	Bembidion cruciatum Dejean 1831	
Carabidae	Bembidion geniculatum Heer 1837	Kleiner Uferschotter-Ahlenläufer
Carabidae	Bembidion tetracolum Say 1823	Gewöhnlicher Ufer-Ahlenläufer
Carabidae	Carabus hortensis Linnaeus 1758	Goldgruben-Laufkäfer
Carabidae	Cicindela campestris Linnaeus 1758	Feld-Sandlaufkäfer
Carabidae	Harpalus latus (Linnaeus 1758)	
Carabidae	Harpalus latus Adam 1996	Breiter Schnellläufer
Carabidae	Harpalus latus Audinet-Serville 1821	
Carabidae	Leistus terminatus (Hellwig 1793)	Schwarzköpfiger Bartläufer
Carabidae	Leistus terminatus (Panzer 1793)	
Carabidae	Nebria jockischii Sturm 1815	Jokischs Dammläufer
Carabidae	Nebria rufescens (Stroem 1768)	Bergbach-Dammläufer, Rotbrauner Dammläufer
Carabidae	Pterostichus jurinei (Panzer 1803)	Jurines Grabläufer, Jurines Schulterläufer
Carabidae	Pterostichus melanarius (Illiger 1798)	Gewöhnlicher Grabläufer
Carabidae	Pterostichus strenuus (Panzer 1797)	Kleiner Grabläufer
Carabidae	Pterostichus strenuus Erichson 1837	
Carabidae	Trichotichnus laevicollis (Duftschmid 1812)	Glatter Stirnfurchenläufer
Cerambycidae	Alosterna tabacicolor (De Geer 1775)	
Cerambycidae	Oxymirus cursor Linnaeus 1758	
Cerambycidae	Pachyta lamed (Linnaeus 1758)	
Chrysomelidae	Chrysolina purpurascens (Germar 1822)	
Chrysomelidae	Chrysomela saliceti (Weise 1884)	
Chrysomelidae	Chrysomela saliceti Suffrian 1851	
Chrysomelidae	Clytra quadripunctata (Linnaeus 1758)	
Chrysomelidae	Gastrophysa viridula (De Geer 1775)	Ampfer-Blattkäfer
Chrysomelidae	Goniocenta interposita (Franz & Palmén 1950)	
Chrysomelidae	Oreina cacaliae (Schränk 1785)	Berg-Blattkäfer
Chrysomelidae	Oreina speciosissima (Scopoli 1763)	
Chrysomelidae	Phratora tibialis (Suffrian 1851)	
Chrysomelidae	Phratora vitellinae (Linnaeus 1758)	
Curculionidae	Donus comatus (Boheman 1842)	Kerbel-Gespinnstrüssler
Curculionidae	Liparus germanus (Linnaeus 1758)	Bachdolden-Dickrüssler
Curculionidae	Neoglanis comatus (Boheman 1842)	
Dryopidae	Dryops ernesti Gozis 1886	
Dytiscidae	Agabus guttatus (Paykull 1798)	
Dytiscidae	Hydroporus nigrita (Fabricius 1792)	
Elateridae	Ctenicera cuprea (Fabricius 1775)	
Elateridae	Ctenicera pectinicornis (Linnaeus 1758)	
Elateridae	Ctenicera virens (Schränk 1781)	
Geotrupidae	Anoplotrupes stercorosus (Scriba 1791)	
Geotrupidae	Geotrupes stercorarius (Linnaeus 1758)	
Histeridae	Hister unicolor Linnaeus 1758	
Hydrophilidae	Cercyon impressus (Sturm 1807)	
Hydrophilidae	Sphaeridium lunatum Fabricius 1792	
Lymexylidae	Hylecoetus dermestoides (Linnaeus 1861)	
Meloidae	Meloe violaceus Marsham 1802	

Tabelle 9: Nachweise von Käfern, die im Rahmen des TAV 2013 im **Umbaltal** dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Käfer)	Deutscher Name
Buprestidae	Anthaxia helvetica Stierlin 1868	
Byrrhidae	Byrrhus gigas Fabricius 1787	

Familie	Taxa (Käfer)	Deutscher Name
Cantharidae	Cantharis nigricans Müller 1766	
Cantharidae	Cantharis pagana Rosenhauer 1847	
Cantharidae	Cantharis tristis Fabricius 1797	
Carabidae	Agonum viduum (Panzer 1796)	Grünlicher Glanzflachläufer
Carabidae	Amara aulica (Panzer 1797)	Kohldistel-Kamelläufer
Carabidae	Amara communis (Panzer 1797)	Schmalen Wiesen-Kamelläufer
Carabidae	Amara curta Dejean 1828	Kurzer Kamelläufer
Carabidae	Amara familiaris (Duftschmid 1812)	Gelbbeginiger Kamelläufer
Carabidae	Bembidion complanatum Heer	Geröll-Ahlenläufer
Carabidae	Bembidion cruciatum Dejean 1831	
Carabidae	Bembidion geniculatum Heer 1837	Kleiner Uferschotter-Ahlenläufer
Carabidae	Bembidion tetracolum Say 1823	Gewöhnlicher Ufer-Ahlenläufer
Carabidae	Calathus melanocephalus (Linnaeus 1758)	Schwarzköpfiger Breithalsläufer
Carabidae	Carabus depressus Bonelli 1810	
Carabidae	Carabus hortensis Linnaeus 1758	Goldgruben-Laufkäfer
Carabidae	Cychrus attenuatus (Fabricius 1792)	Berg-Schauelläufer
Carabidae	Harpalus latus (Linnaeus 1758)	
Carabidae	Laemostenus janthinus (Duftschmid 1812)	
Carabidae	Nebria jockischii Sturm 1815	Jokischs Dammläufer
Carabidae	Nebria rufescens (Stroem 1768)	Bergbach-Dammläufer, Rotbrauner Dammläufer
Carabidae	Poecilus cupreus (Linnaeus 1758)	Gewöhnlicher Buntgrabläufer
Carabidae	Poecilus lepidus (Leske 1785)	Schmalen Buntgrabläufer
Carabidae	Pterostichus jurinei (Panzer 1803)	Jurines Grabläufer, Jurines Schulterläufer
Carabidae	Pterostichus melanarius (Illiger 1798)	Gewöhnlicher Grabläufer
Carabidae	Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius 1787)	Gewöhnlicher Wald-Grabläufer
Carabidae	Trichotichnus laevicollis (Duftschmid 1812)	Glatter Stirnfurchenläufer
Cerambycidae	Brachyta interrogationis (Linnaeus 1758)	
Chrysomelidae	Chrysolina purpurascens crassimargo (Germar 1824)	
Chrysomelidae	Chrysomela saliceti (Weise 1884)	
Chrysomelidae	Chrysomela saliceti Suffrian 1851	
Chrysomelidae	Goniocena interposita (Franz & Palmén 1950)	
Chrysomelidae	Oreina cacaliae (Schränk 1785)	Berg-Blattkäfer
Chrysomelidae	Oreina speciosissima (Scopoli 1763)	
Coccinellidae	Hippodamia notata (Laicharting 1781)	
Curculionidae	Hylobius abietis (Linnaeus 1758)	Grosser brauner Rüsselkäfer
Curculionidae	Liparus germanus (Linnaeus 1758)	Bachdolden-Dickrüssler
Curculionidae	Neoglanis comatus (Boheman 1842)	
Curculionidae	Otiorhynchus gemmatus (Scopoli 1763)	Hell gefleckter Dickmaulrüssler
Curculionidae	Otiorhynchus squamosus Miller 1859	Schuppiger Dickmaulrüssler
Dryopidae	Dryops ernesti Gozis 1886	
Elateridae	Ampedus scrofa (Germar 1844)	
Elateridae	Ctenicera cuprea (Fabricius 1775)	
Elateridae	Ctenicera virens (Schränk 1781)	
Elateridae	Dalopius marginatus (Linnaeus 1758)	
Elateridae	Hypnoidus riparius (Fabricius 1792)	Schnellkäfer
Elateridae	Selatosomus aeneus (Linnaeus 1758)	
Geotrupidae	Anoplotrupes stercorosus (Scriba 1791)	
Rutelidae	Phyllopertha horticola (Linnaeus 1758)	Gartenlaubkäfer, Junikäfer
Scarabaeidae	Aphodius depressus (Kugelann 1792)	
Silphidae	Silpha tristis Illiger 1798	
Silphidae	Silpha tyrolensis Laicharting 1781	Tiroler Aaskäfer

Spinnentiere

23 Taxa aus der Organismengruppe der Spinnentiere wurden im Gschlössbachtal (Tab. 10) und 35 im Umbaltal (Tab. 11) während des Tages der Artenvielfalt 2013 nach-

gewiesen. Insgesamt wurden 60 Einzelnachweise dokumentiert.

Tabelle 10: Nachweise von Spinnentieren, die im Rahmen des TAV 2013 im **Gschlössbachtal** dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Spinnentiere)
Agelenidae	Tegenaria ferruginea (Panzer 1804)
Amaurobiidae	Amaurobius fenestralis (Stroem 1768)
Araneidae	Nuctenea umbratica (Clerck 1758)
Araneidae	Parazygiella montana (Koch 1834)
Gnaphosidae	Gnaphosa badia (L. Koch 1866)
Linyphiidae	Araeoncus anguineus (L. Koch 1869)
Linyphiidae	Asthenargus paganus (Simon 1884)
Linyphiidae	Collinsia caliginosa nemenziana Thaler 1980
Linyphiidae	Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge 1863)
Linyphiidae	Erigone dentipalpis (Wider 1834)
Linyphiidae	Linyphia alpicola van Helsdingen 1969
Linyphiidae	Meioneta gulosa (L. Koch 1869)
Linyphiidae	Mughiphantes mughi (Fickert 1875)
Linyphiidae	Oedothorax spec.
Linyphiidae	Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch 1836)
Linyphiidae	Tenuiphantes alacris (Blackwall 1853)
Linyphiidae	Tiso vagans (Blackwall 1834)
Lycosidae	Pardosa amentata (Clerck 1758)
Salticidae	Evarcha arcuata (Clerck 1758)
Salticidae	Sitticus rupicola (C. L. Koch 1837)
Segestriidae	Segestria senoculata (Linnaeus 1758)
Tetragnathidae	Metellina mengei (Blackwall 1870)
Theridiidae	Steatoda bipunctata (Linnaeus 1758)

Tabelle 11: Nachweise von Spinnentieren, die im Rahmen des TAV 2013 im **Umbaltal** dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Spinnentiere)
Agelenidae	Tegenaria silvestris L. Koch 1872
Amaurobiidae	Amaurobius fenestralis (Stroem 1768)
Araneidae	Aculepeira ceropegia Walckenaer 1802
Araneidae	Araneus diadematus Clerck 1758
Araneidae	Cyclosa conica (Pallas 1772)
Araneidae	Parazygiella montana (Koch 1834)
Gnaphosidae	Zelotes subterraneus (C. L. Koch 1833)
Linyphiidae	Diplocephalus helleri (L. Koch 1869)
Linyphiidae	Lepthyphantes nodifer Simon 1884
Linyphiidae	Linyphia alpicola van Helsdingen 1969
Linyphiidae	Mansuphantes fragilis (Thorell 1875)
Linyphiidae	Meioneta gulosa (L. Koch 1869)
Linyphiidae	Meioneta spec.
Linyphiidae	Microlinyphia pusilla (Sundevall 1830)
Linyphiidae	Mughiphantes mughi (Fickert 1875)
Linyphiidae	Nerience peltata (Wider 1834)
Linyphiidae	Obscuriphantes obscurus (Blackwall 1841)
Linyphiidae	Oedothorax spec.
Linyphiidae	Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch 1836)
Lycosidae	Alopecosa pulverulenta (Clerck 1758)
Lycosidae	Pardosa amentata (Clerck 1758)
Lycosidae	Pardosa ferruginea (L. Koch 1870)
Lycosidae	Pardosa oreophila Simon 1937
Lycosidae	Pardosa palustris (Linnaeus 1758)
Lycosidae	Trochosa terricola Thorell 1856
Phalangidae	Amilenus aurantiacus (Simon 1881)
Philodromidae	Philodromus margaritatus (Clerck 1758)
Philodromidae	Tibellus oblongus (Walckenaer 1802)
Salticidae	Evarcha arcuata (Clerck 1758)
Salticidae	Heliophanus aeneus (Hahn 1832)
Salticidae	Phlegma fasciata (Hahn 1826)
Salticidae	Sitticus rupicola (C. L. Koch 1837)
Tetragnathidae	Metellina mengei (Blackwall 1870)
Tetragnathidae	Metellina merianae (Scopoli 1763)

Familie	Taxa (Spinnentiere)
Thomisidae	Xysticus cristatus (Clerck 1758)

Weichtiere

14 Taxa aus der Organismengruppe der Weichtiere wurden im Gschlössbachtal (Tab. 12) während des Tages der Artenvielfalt 2013 nachgewiesen. Insgesamt wurden **14** Einzelnachweise dokumentiert.

Tabelle 12: Nachweise von Weichtieren, die im Rahmen des TAV 2013 im **Gschlössbachtal** dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Weichtiere)	Deutscher Name
Euconulidae	<i>Euconulus fulvus</i> (O. F. Müller 1774)	Helles Kegelchen, Hellbraunes Kegelchen
Euconulidae	<i>Euconulus praticola</i> (Reinhardt 1883)	Dunkles Kegelchen, Sumpf-Kegelchen; (syn.: alderi)
Limacidae	<i>Limax cinereoniger</i> Wolf 1803	Schwarzer Schnegel
Lymnaeidae	<i>Galba truncatula</i> (O. F. Müller 1774)	Kleine Sumpfschnecke, Leberegelschnecke
Oxychilidae	<i>Aegopinella pura</i> (Alder 1830)	Kleine Glanzschnecke
Oxychilidae	<i>Nesovitrea hammonis</i> (Ström 1765)	Braune Streifenglanzschnecke
Pristilomatidae	<i>Vitrea contracta</i> (Westerlund 1871)	Weitgenabelte Kristallschnecken
Punctidae	<i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud 1801)	Gerippte Punktschnecke
Sphaeriidae	<i>Pisidium casertanum</i> (Poli 1791)	Gemeine Erbsenmuschel
Succineidae	<i>Succinella oblonga</i> (Draparnaud 1801)	Kleine Bernsteinschnecke
Vertiginidae	<i>Columella edentula</i> (Draparnaud 1805)	Zahnlose Windelschnecke
Vertiginidae	<i>Vertigo substriata</i> (Jeffreys 1833)	Gestreifte Windelschnecke
Vitrinidae	<i>Eucobresia diaphana</i> (Draparnaud 1805)	Ohrförmige Glasschnecke
Vitrinidae	<i>Vitrina pellucida</i> (O. F. Müller 1774)	Kugelige Glasschnecke

Vögel

58 Taxa aus der Organismengruppe der Vögel wurden im Gschlössbachtal (Tab. 13) während des Tages der Artenviel-

falt 2013 nachgewiesen. Insgesamt wurden 294 Einzelnachweise dokumentiert.

Tabelle 13: Nachweise von Vögeln, die im Rahmen des TAV 2013 im Gschlössbachtal dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Vögel)	Deutscher Name
Accipitridae	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	Sperber
Accipitridae	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus 1758)	Steinadler
Accipitridae	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	Mäusebussard
Accipitridae	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus 1758)	Bartgeier
Accipitridae	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus 1758)	Rotmilan
Cinclidae	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	Wasseramsel
Corvidae	<i>Corvus corax</i> Linnaeus 1758	Kolkrabe
Corvidae	<i>Corvus corone</i> Linnaeus 1758 ss. lato	Aaskrähe
Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus 1758)	Eichelhäher
Corvidae	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	Tannenhäher
Corvidae	<i>Pica pica</i> (Linnaeus 1758)	Elster
Corvidae	<i>Pyrrhocorax graculus</i> (Linnaeus 1766)	Alpendohle
Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus 1758	Kuckuck
Emberizidae	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus 1758	Goldammer
Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus 1758	Turmfalke
Fringillidae	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus 1758)	Hänfling, Bluthänfling
Fringillidae	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	Stieglitz
Fringillidae	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus 1758)	Grünfink, Grünling
Fringillidae	<i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	Birkenzeisig
Fringillidae	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus 1758)	Zeisig, Erlenzeisig
Fringillidae	<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas 1770)	Karmingimpel
Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus 1758	Buchfink
Fringillidae	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	Gimpel
Fringillidae	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus 1766)	Girlitz
Hirundinidae	<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus 1758)	Mehlschwalbe, Hausschwalbe
Hirundinidae	<i>Hirundo rupestris</i> Scopoli 1769	Felsenschwalbe
Motacillidae	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	Bergpieper
Motacillidae	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus 1758)	Baumpieper
Motacillidae	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus 1758 ss. lato	Bachstelze
Motacillidae	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall 1771 ss. lato	Gebirgsstelze, Bergstelze
Muscicapidae	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus 1758)	Rotkehlchen
Muscicapidae	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	Steinschmätzer
Muscicapidae	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin 1774)	Hausrotschwanz
Muscicapidae	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus 1758)	Braunkehlchen, Wiesenschmätzer
Paridae	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus 1758)	Haubenmeise
Paridae	<i>Parus ater</i> Linnaeus 1758	Tannenmeise
Paridae	<i>Parus major</i> Linnaeus 1758 ss. lato	Kohlmeise
Paridae	<i>Parus montanus</i> Conrad von Baldenstein 1827	Weidenmeise
Paridae	<i>Periparus ater</i> (Linnaeus 1758)	Tannenmeise
Paridae	<i>Poecile montana</i> (Conrad von Baldenstein 1827) ss. lato	Weidenmeise
Passeridae	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus 1758)	Feldsperling
Phasianidae	<i>Lagopus mutus</i> (Montin 1776)	Alpenschneehuhn
Phasianidae	<i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus 1758	Birkhuhn
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot 1817) ss. lato	Zilpzalp
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	Fitis
Picidae	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	Buntspecht
Prunellidae	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli 1769)	Alpenbraunelle
Prunellidae	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus 1758)	Heckenbraunelle
Regulidae	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus 1758)	Wintergoldhähnchen
Sittidae	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus 1758 ss. lato	Kleiber
Sylviidae	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus 1758)	Mönchsgrasmücke
Sylviidae	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert 1783)	Gartengrasmücke
Sylviidae	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus 1758)	Klappergrasmücke
Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus 1758)	Zaunkönig
Turdidae	<i>Turdus merula</i> Linnaeus 1758	Amsel
Turdidae	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm 1831 ss. lato	Singdrossel
Turdidae	<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus 1758 ss. lato	Ringdrossel, Ringamsel
Turdidae	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus 1758	Misteldrossel

Amphibien und Reptilien

5 Taxa aus der Organismengruppe der Amphibien und Reptilien wurden im Gschlössbachtal (Tab. 14) während

des Tages der Artenvielfalt 2013 nachgewiesen. Insgesamt wurden **40** Einzelnachweise dokumentiert.

Tabelle 14: Nachweise von Amphibien und Reptilien, die im Rahmen des TAV 2013 im **Gschlössbachtal** dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Amphibien und Reptilien)	Deutscher Name
Lacertidae	<i>Zootoca vivipara</i> (Jacquin, 1787) ss. lato	Bergeidechse, Waldeidechse
Ranidae	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Grasfrosch
Salamandridae	<i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)	Bergmolch, Alpenmolch
Salamandridae	<i>Salamandra atra</i> Laurenti, 1768	Alpensalamander
Viperidae	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Kreuzotter

Säugetiere

12 Taxa aus der Organismengruppe der Säugetiere wurden im Gschlössbachtal (Tab. 15) während des Tages der Arten-

vielfalt 2013 nachgewiesen. Insgesamt wurden **36** Einzelnachweise dokumentiert.

Tabelle 15: Nachweise von Säugetieren, die im Rahmen des TAV 2013 im **Gschlössbachtal** dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Säugetiere)	Deutscher Name
Bovidae	<i>Rupicapra rupicapra</i> Linnaeus, 1758	Gämse
Leporidae	<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Feldhase
Sciuridae	<i>Marmota marmota</i> Linnaeus, 1758	Murmeltier, Alpenmurmeltier
Sciuridae	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Eichhörnchen
Vespertilionidae	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Mopsfledermaus
Vespertilionidae	<i>Eptesicus nilssonii</i> (Keyserling and Blasius, 1839)	Nordfledermaus
Vespertilionidae	<i>Myotis spec.</i>	Fledermaus (Myotis-Art unbestimmt)
Vespertilionidae	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Abendsegler
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Zwergfledermaus
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Leach, 1825)	Mückenfledermaus
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus spec.</i>	Fledermaus (Pipistrellus-Art unbestimmt)
Vespertilionidae	<i>Vespertilio murinus</i> Linnaeus, 1758	Zweifarbelfledermaus

Zusammenfassung

Vom 14. bis 16. Juni 2013 fand im Gschlössbachtal (Osttirol) der siebte "Nationalpark Hohe Tauern Tag der Artenvielfalt" statt. Aufgrund der sehr niederschlagsreichen Bedingungen im Frühjahr 2013 wurden die Erfassungen wie bereits erwähnt auf das Umbaltal erweitert, wo günstigere Bedingungen vorherrschten.

2013 wurde der Tag der Artenvielfalt als offizieller GEO-Tag der Artenvielfalt vom GEO-Magazin in Kooperation mit dem NP Hohe Tauern (Osttirol) organisiert und durchgeführt. Auch die Daten-Verwaltung übernahm das GEO-Magazin (naturgucker.de). Diese Daten wurden dem Haus der Natur nachträglich übergeben. Die übermittelten Daten sind allerdings sehr inhomogen erfasst, und zu einem großen Teil fehlen essentielle Parameter (z. B. Beobachter, genauer Fundort).

Im Rahmen der Veranstaltung konnten zahlreiche ExpertInnen **1.249** Tier-, Pflanzen- und Pilzarten (sowie unterge-

ordnete systematische Einheiten) für das Untersuchungsgebiet nachweisen (**965** für das Gschlössbachtal und **511** für das Umbaltal).

Die nachgewiesenen Arten wurden als Fundmeldungen in die Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern integriert, die durch den "Nationalpark Hohe Tauern Tag der Artenvielfalt 2013" insgesamt einen "Zuwachs" von etwa **2.584** Datensätzen erfährt.

Die Tage der Artenvielfalt im Nationalpark Hohe Tauern – haben eindrucksvoll gezeigt, dass trotz der Beschränkung auf einen kurzen Zeitraum und einzelne Nationalparktäler bemerkenswert viele Arten durch die ExpertInnen nachgewiesen werden konnten. Insgesamt stammen über 32.000 Datensätze aus diesen Schwerpunkterfassungen (Stand Sept. 2015), das sind derzeit beinahe 10 % der aktuellen Gesamtdatenmenge der Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern.

